

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CXCIX
n. 27

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SEL-
VATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

(Anni 2004-2005)

*(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni)*

Presentata dalla regione Veneto

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 2005

REGIONE DEL VENETO: Relazione sull'attuazione del regime di deroga di cui all'art. 9 c. 1 lettere a) e c) della Direttiva 79/4509/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Art. 6 legge regionale 13 agosto 2004, n. 17. Stagione venatoria 2004/2005.

Nella Regione del Veneto, il recepimento della Legge 3 ottobre 2002, n. 221 è stato formalizzato per la Stagione venatoria 2004/2005 con legge regionale 13 agosto 2004, n. 17. Tale normativa ha inteso recepire la Direttiva comunitaria di riferimento, prevedendo un limitato numero di specie assoggettate a prelievo.

Si precisa che il prelievo delle specie Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Peppola (*Fringilla montifringilla*) è stato disposto ai sensi dell'art. 9, c. 1 lett. c) della Dir. 79/409/CEE, che prevede un prelievo controllato in piccole quantità ai fini venatori, secondo gli indirizzi gestionali forniti dall'INFS.

Le altre specie: Passero (*Passer italiae*), Passera mattugia (*Passer montanus*), Storno (*Sturnus vulgaris*), Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) e Cormorano (*Phalacrocorax carbo*), sono state invece inserite, secondo quanto previsto all'art. 9, c. 1 lett. a) della citata Direttiva, al fine del contenimento di gravi danni che le specie medesime arrecano nella regione alle produzioni agricole ed ittiche.

Nella seguente tabella vengono riportati i dati riassuntivi degli abbattimenti realizzati nel corso della stagione venatoria 2004/2005, suddivisi per Provincia e per specie.

Specie	Nome scientifico	numero di esemplari prelevati per provincia							totale	
		BELLUNO	TREVISO	VENEZIA	ROVIGO	VERONA	VICENZA(*)	PADOVA		
lettera c)										
PEPPOLA	<i>Fringilla montifringilla</i>	1.826	2.575	116	17	3.209	87.103	1311	96.157	
FRINGUELLO	<i>Fringilla coelebs</i>	4.672	13.099	714	48	18.628	259.824	7943	304.928	
PASSERO	<i>Passer italiae</i>	150	915	303	68	1.945	23.517	3010	29.908	
PASSERA MATTUGIA	<i>Passer montanus</i>	4	802	215	0	1.570	27.284	2663	32.538	
STORNO	<i>Sturnus vulgaris</i>	175	4.006	6.875	1485	7.362	35.913	7860	63.676	
lettera a)										
TORTORA DAL COLLARE	<i>Streptopelia decaocto</i>	78	2.499	2.628	591	2.579	13.695	3498	25.568	
CORMORANO	<i>Phalacrocorax carbo</i>	7	16	43	14	8	179	22	289	
TOTALE		6.912	23.912	10.894	2.223	35.301	447.515	26.307	553.064	

(*) = i dati sono una stima basata su un'analisi campionaria

