

ALLEGATO IV
(previsto dagli articoli 15, comma 2, 32, comma 2, e 42, comma 2)

Principali criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione ai fini della decisione di applicare misure nelle aziende a contatto o nelle aziende e zone a rischio nelle ulteriori zone di restrizione

Criteri indicativi	
Per il depopolamento	Contro il depopolamento
Segni clinici indicativi dell'Influenza aviaria nelle aziende a contatto	Assenza di segni clinici indicativi dell'Influenza aviaria nelle aziende a contatto ed assenza di correlazioni epidemiologiche
Elevata suscettibilità delle specie di pollame prevalenti	Bassa suscettibilità delle specie di pollame prevalenti
Movimentazione del pollame o di altri volatili tenuti in cattività dalle aziende in cui l'Influenza aviaria è stata confermata verso aziende a contatto, successiva alla probabile data di introduzione del virus in tali aziende infette.	Assenza di movimentazione del pollame o di altri volatili tenuti in cattività dalle aziende in cui l'Influenza aviaria è stata confermata verso aziende a contatto, successiva alla probabile data di introduzione del virus in tali aziende infette.
Ubicazione delle aziende a contatto in una zona ad elevata densità di pollame	Ubicazione delle aziende a contatto in una zona a bassa densità di pollame
La malattia è presente da un certo periodo, con probabile diffusione del virus dalle aziende in cui l'Influenza aviaria è stata confermata prima dell'attuazione di misure di eradicazione.	La malattia è presente ma si riscontra una diffusione limitata del virus dalle aziende in cui l'Influenza aviaria è stata confermata prima dell'attuazione di misure di eradicazione.
Ubicazione di aziende a contatto entro 500 metri (1) dalle aziende dove l'Influenza aviaria è stata confermata.	Ubicazione di aziende a contatto a più di 500 metri (1) dalle aziende dove l'Influenza aviaria è stata confermata.
Le aziende a contatto sono collegate a più di un'azienda in cui l'Influenza aviaria è stata confermata	Le aziende a contatto non sono collegate ad aziende in cui l'Influenza aviaria è stata confermata
L'epidemia non è sotto controllo ed il numero di aziende in cui l'Influenza aviaria è stata confermata è in aumento.	L'epidemia è sotto controllo.

(1) Nei casi in cui la densità del pollame è molto elevata occorre prevedere una distanza maggiore.

