CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 dicembre 2008 (OR. en)

16785/08

TDC 22

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio[1], i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono stati parzialmente o totalmente sospesi per un certo numero di prodotti durante taluni periodi. È nell'interesse della Comunità inserire ottantotto nuovi prodotti nell'elenco di sospensioni di cui all'allegato di detto regolamento.

(2) In relazione ad alcuni prodotti dell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è opportuno modificare la designazione al fine di tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Questi prodotti dovrebbero essere considerati come stralciati dall'elenco e dovrebbero quindi essere reintrodotti nell'elenco come prodotti nuovi. Per sei prodotti dovrebbe essere aggiunto un altro codice NC al fine di facilitare le importazioni nell'ambito della misura in questione.

(3) Previa revisione di tutte le sospensioni tariffarie autonome che hanno come data di scadenza il 31 dicembre 2008, è opportuno stralciare dall'elenco 610 prodotti che attualmente figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, in quanto non è più nell'interesse comunitario mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti.

(4) Per maggiore chiarezza, tenuto conto delle numerose modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2009, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 con una versione completamente nuova, che ha effetto a decorrere da questa stessa data ed in cui le voci nuove, modificate o prorogate sono indicate con un asterisco.

---

[1] GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

(5) L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per fare in modo che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza del periodo previsto, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi[1].

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.

(7) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(8) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

---

[1] GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

Articolo 2

Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti elencati nell'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Esse scadono alla data di cui all'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 0302 69 99	30	Lutianido (*Lutjanus purpureus*), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (1) (2)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 0302 70 00 ex 0303 80 90	89 19	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 0304 29 61 ex 0304 99 99	10 31	Filetti e carne di spinaroli (*Squalus acanthias*), congelati	6 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 0305 20 00 ex 0305 20 00	11 30	Uova di pesce, salate o in salamoia	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 0710 21 00	10	Piselli da granella della specie *Pisum sativum* della varietà *Hortense axiphium*, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (1) (2)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 0710 80 95	50	Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 0711 59 00	11	Funghi, esclusi i funghi dei generi *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* e *Tricholoma*, temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Funghi, esclusi i funghi del genere *Agaricus*, disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (1) (2)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 0804 10 00	10	Datteri freschi o secchi, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 0810 40 50	10	Frutti del *Vaccinium macrocarpon*, freschi	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	 69	Frutti del genere *Vaccinium*, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 0811 90 95	20	"Boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), in pezzi, congelato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 0811 90 95	40	Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10, — miscele di esteri metilici di acidi grassi della sottovoce 3824 90 91, — esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916, — acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o — prodotti della voce 3401 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 1515 90 99	92	Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenoico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 1517 90 99	10	Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 35 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più ma non più di 50 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO)	0 %	1.1.2009-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 1604 11 00	20	Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus spp.*), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 1604 30 90	10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	11 19	Granchi della specie "King" (*Paralithodes camchaticus*), "Hanasaki" (*Paralithodes brevipes*), "Kegani" (*Erimacrus isenbecki*), "Queen" e "Snow" (*Chionoecetes spp.*), "Red" (*Geryon quinquedens*), "Rough stone" (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes santolla*, "Mud" (*Scylla serrata*), "Blue" (*Portunus spp.*), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli (*Vigna radiata* (L.) Wilczek), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2005 91 00	10	Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	30 30	Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)	10 % (3)	1.1.2009-31.12.2012
ex 2009 80 79	87	Succo di boysenberry concentrato, con un valore Brix compreso tra 61 e 65, congelato	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2009 80 99	93	Acqua di cocco, congelata, non trattata, non confezionata per la vendita al dettaglio	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2106 10 20	10	Isolato di proteine di soia, contenente, in peso, 6,6 % o più e non più di 8,6 % di fosfato di calcio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2710 11 25	10	Miscela degli isomeri 2,4,4-trimetilpent-1-ene e 2,4,4-trimetilpent-2-ene	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2804 70 00	10	Fosforo giallo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2805 30 10	10	Lega di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2805 30 90	10	Lantanio di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2811 19 80	10	Acido solfammidico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2811 22 00	10	Diossido di silicio sotto forma di polvere, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2811 22 00	20	Microsfere di silicio amorfo di 5 µm (± 1 µm), destinate alla produzione di cosmetici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2811 22 00	30	Microsfere di silice bianca porosa di diametro superiore a 1 µm destinate alla produzione di cosmetici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2812 90 00	10	Trifluoruro di azoto	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2812 90 00	20	Tetrafluoruro di silicio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2818 30 00	10	Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di pseudo-boehmite	4 %	1.1.2009-31.12.2013
2819 10 00		Triossido di cromo	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2823 00 00	10	Diossido di titanio, di purezza, in peso, di 99,9 % o più, di una grossezza media dei grani di 1,2 µm o più ed uguale o inferiore a 1,8 µm, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8532 o 8533 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2825 50 00	10	Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2827 39 85	10	Monocloruro di rame di purezza, in peso, di 96 % o più e non più di 99 %	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2827 39 85	20	Pentacloruro di antimonio di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2827 49 90	10	Ossicloruro di zirconio idratato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2830 10 00	10	Tetrasolfuro di disodio, contenente, in peso, 38 % o meno di sodio sul prodotto secco	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2833 29 80	10	Manganese solfato monoidrato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2835 10 00	10	Ipofosfito di sodio, monohidrato	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2836 91 00	20	Carbonato di litio, contenente una o più delle impurezze seguenti al livello indicato: — 2 mg/kg o più di arsenico, — 200 mg/kg o più di calcio, — 200 mg/kg o più di cloruri — 20 mg/kg o più di ferro, — 150 mg/kg o più di magnesio, — 20 mg/kg o più di metalli pesanti, — 300 mg/kg o più di potassio, — 300 mg/kg o più di sodio, — 200 mg/kg o più di solfati, misurati secondo i metodi della Farmacopea Europea	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2836 99 17	10	Carbonato basico di zirconio (IV)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2837 19 00	20	Cianuro di rame	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2837 20 00	10	Esacianoferrato (II) di tetrasodio	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2839 19 00	10	Disilicato di disodio	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2839 90 90	10	Silicato di piombo idrato, con un tenore in piombo, in peso, calcolato come monossido di piombo, di (84,5 ± 1,5) %, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2839 90 90	20	Silicato di calcio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*2841 30 00		Dicromato di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2841 80 00	10	Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2841 90 85	10	Ossido di litio e cobalto (III) con un tenore di cobalto pari almeno al 59 %	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2842 10 00	10	Polvere di zeolite beta sintetica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2843 29 00	10	Ossido di argento, esente da nitrati e carbonati, con un tenore di argento di almeno il 99,99 % in peso, per la fabbricazione di pile all'ossido di argento (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*2845 10 00		Acqua pesante (ossido di deuterio) (*Euratom*)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*2845 90 10		Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (*Euratom*)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2845 90 90	10	Elio-3	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2845 90 90	20	Acqua arricchita al 95 % o più di ossigeno-18	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2845 90 90	30	Monossido di carbonio ^{13}C	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2845 90 90	40	Boruro di ferro arricchito con boro-10 per oltre il 95 % in peso	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2846 10 00 ex 3824 90 97	10 48	Concentrato di terre rare contenente, in peso, 60 % o più e non più di 95 % di ossidi di terre rare e non più di 1 % ciascùno di ossido di zirconio, di ossido di alluminio o di ossido di ferro, e con una perdita alla combustione di 5 % o più in peso	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2846 10 00	20	Tricarbonato di dicerio, anche idratato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2846 10 00	30	Carbonato di cerio e di lantanio, anche idratato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2846 10 00	40	Carbonato di cerio, di lantanio, di neodimio e di praseodimio, anche idratato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*2846 90 00		Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli, diversi da quelli della sottovoce 2846 10 00	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2848 00 00	10	Fosfina	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2850 00 20	10	Silano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2850 00 20	20	Arsina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2850 00 20	30	Nitruro di titanio con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2850 00 60	10	Azoturo di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2903 39 90	10	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2903 39 90	30	Perfluoroetano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2903 39 90	40	1,1-Difluoroetano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluoropropano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2 –tetrafluoretano, certificato inodore, contenente un massimo di: — 600 ppm in peso di 1,1,2,2-tetrafluoretano — 2 ppm in peso di pentafluoretano — 2 ppm in peso di clorodifluorometano — 2 ppm in peso di cloropentafluoretano — 2 ppm in peso di diclorodifluorometano destinato alla fabbricazione di propellente di qualità farmaceutica per inalatori-dosatori ad uso medico (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2903 39 90	80	Esafluoropropene	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2903 43 00	10	1,1,1-Triclorotrifluoroetano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]ottadeca-7,15-diene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2903 59 80	30	Octafluorociclopentene	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2903 69 90	10	Miscele di isomeri di di- o tetraclorotriciclo[8.2.2.2^{4,7}]esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2903 69 90	40	2,6-Diclorotoluene, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzodiossina, — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzofurano, — 0,2 mg/kg o meno di tetraclorobifenile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2904 10 00	40	Toluen-4-solfonato di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2904 20 00	40	2-Nitropropano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2904 90 95	20	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2905 19 00 ex 3824 90 97	11 56	*terz*-Butanolato di potassio (*terz*-butilato di potassio), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetileptan-4-olo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*2906 11 00		Mentolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2906 19 00	10	Cicloes-1,4-ilendimetanolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropilidendicicloesanolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2906 29 00	20	1-Idrossimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimetilfenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-olo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2907 21 00	10	Resorcinolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcicloesiliden)difenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etilidinetrifenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricicloesil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltri(*m*-cresolo)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Esa-*terz*-butil-*α,α',α"*-(mesitilen-2,4,6-triil)tri-*p*-cresolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2907 29 00	85	Floroglucinolo, anche idratato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2908 99 90	30	4-Nitrofenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2909 19 90	20	Ossido di bis(2-cloroetile)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2909 19 90	30	Miscela di isomeri di ossido di nonafluorobutile e metile o di ossido di nonafluorobutile e etile, di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2909 19 90	50	3-Etossi-perfluoro-2-metilesano	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2909 30 38	10	Ossido di bis(pentabromofenile)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2909 50 00	10	4-(2-Metossietil)fenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2909 60 00	10	Bis(α,α-dimetilbenzil)perossido	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2910 90 00	30	2,3-Epossipropan-1-olo (glicidolo)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2910 90 00	60	1,2-Epossiottadecano, di purezza, in peso, di 82 % o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2912 29 00	30	α,α,3-trimetilbenzenepropanale	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2912 49 00	10	3-Fenossibenzaldeide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2912 49 00	20	4-Idrossibenzaldeide	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2914 19 90	20	Eptan-2-one	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanone	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-one	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*2914 21 00		Canfora	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2914 29 00	20	Cicloesadec-8-enone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2914 39 00	20	Stearoilbenzoilmetano	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2914 39 00	30	Benzofenone	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2914 39 00	40	1,3-Difenilpropan-1,3-dione	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2914 39 00	50	4-fenilbenzofenone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2914 39 00	60	4-metilbenzofenone	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2914 50 00	30	2′-Idrossiacetofenone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2914 50 00	60	2-Fenil-2,2-dimetossiacetofenone	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2914 50 00	70	16α,17α-Epossi-3β-idrossipregn-5-en-20-one	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2914 50 00	80	2',6'-diidrossiacetofenone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2914 69 90	10	2-Etilantrachinone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrachinone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2914 69 90	30	1,4-Diidrossiantrachinone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2914 70 00	10	1-Cloro-3,3-dimetilbutan-2-one	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2914 70 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-one)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2914 70 00	50	3'-Cloropropiofenone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2915 29 00	10	Triacetato di antimonio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2915 39 00	40	Acetato di *terz*-butile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2915 39 00	50	Acetato di 3-acetilfenile	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2915 90 00	40	Acido nonanoico (acido pelargonico)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 12 00	10	Acrilato di 2-*terz*-butil-6-(3-*terz*-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)= -4-metilfenile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 12 00	20	Acrilato di 2-etossietile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 12 00	30	Acrilato di isobutile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 12 00	40	2,4-Di-*tert*-pentil-6-[1-(3,5-di-*tert*-pentil-2-idrossifenil)etil]fenilacrilato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 13 00	20	Dimetacrilato di zinco, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 14 00	10	Metacrilato di 2,3-epossipropile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 19 95	20	3,3-Dimetilpent-4-enoato di metile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarbossilato di etile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 39 00	20	Cloruro di 3,5-diclorobenzoile	3.6 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 39 00	40	4-*terz*-Butilbenzoato di vinile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2916 39 00	45	Acido 2-clorobenzoico	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2916 39 00	50	Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2916 39 00	55	Acido 4-*terz*-butilbenzoico	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2916 39 00	60	Cloruro di 4-etilbenzoile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 39 00	65	Acido 2-(4-Nitrofenil)butirrico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 39 00	70	Ibuprofene (DCI)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2916 39 00	80	2-(4-Nitrofenil)butirrato di etile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2917 11 00	20	Ossalato di bis(*p*-metilbenzile)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2917 19 90	20	1,2-Bis(cicloesilossicarbonil)etansolfonato di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 %	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2917 19 90	70	Acido itaconico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2917 20 00	30	Anidride 1,4,5,6,7,7-esacloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbossilica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2917 20 00	40	Anidride 3-metil-1,2,3,6-tetraidroftalico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2917 34 90	10	Ftalato di diallile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2918 19 85	20	Acido L-malico	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2918 29 00	10	Acidi monoidrossinaftoici	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2918 29 00	30	3-(3,5-Di-*terz*-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-di-*terz*-butil-4-idrossifenil)propionato] di esametilene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2918 30 00	30	2-benzoilbenzoato di metile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2918 30 00	40	Acido ftalaldeidico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2918 99 90	10	3,4-Epossicicloesancarbossilato di 3,4-epossicicloesilmetile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2918 99 90	30	2-(4-Idrossifenossi)propionato di metile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2918 99 90	40	Acido *trans*-4-idrossi-3-metossicinnamico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimetossibenzoato di metile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2918 99 90	60	Acido 3,4,5-trimetossibenzoico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2919 90 00	10	Sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di-*terz*-butilfenile)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2919 90 00	30	Idrossibis[2,2'-metilenbis(4,6-di-*terz*-butilfenil)fosfato] di alluminio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2919 90 00	40	Tri-n-esilfosfato	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2920 19 00	10	Fenitrotion (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2920 19 00	20	Tolclofos-metil (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2920 90 10	10	Solfato di dietile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2920 90 10	20	Dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2920 90 10	40	Dimetilcarbonato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2920 90 10	50	Dicarbonato di di-*ter*-butile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*2920 90 30		Fosfito di trimetile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
2920 90 40		Fosfito de trietile	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2920 90 85	10	*O,Ò*-Diottadecilbis(fosfito) di pentaeritritolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 19 85	20	Etil(2-metilallil)ammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 19 85	30	Allilammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 19 85	40	Tris(dietilamido)tert-butilimido tantalio (V)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 19 85	50	Tetrachis(etilmetilammino) afnio (IV)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2921 29 00	10	*N,N,N′,N′*-Tetrabutilesametilendiammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilammino)propil]ammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilammino)propil]metilammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 30 99	10	Dicicloesil(metil)ammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 30 99	20	Cicloes-1,3-ilenbis(metilammina), destinata alla fabbricazione di prodotti per lavare le stoviglie (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 42 00	10	2,6-Dicloro-4-nitroanilina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 42 00	15	Acido 4-ammino-3-nitrobenzensolfonico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 42 00	25	Idrogeno-2-amminobenzen-1,4-disolfonato di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 42 00	45	2,4,5-Tricloroanilina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 42 00	50	Acido 3-amminobenzensolfonico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 42 00	70	Acido 2-amminobenzen-1,4-disolfonico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 42 00	80	4-Cloro-2-nitroanilina	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2921 42 00	85	3,5-Dicloroanilina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 43 00	10	Acido 5-ammino-2-clorotoluen-4-solfonico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 43 00	20	Acido 4-ammino-6-clorotoluen-3-solfonico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 43 00	40	Acido 4-amminotoluen-3-solfonico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 44 00	20	Difenilammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 45 00	10	Idrogeno-3-amminonaftalen-1,5-disolfonato di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 45 00	20	Acido 2-amminonaftalen-1,5-disolfonico e suoi sali di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 45 00	40	1-Naftilammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 49 00	20	Pendimetalina (ISO)	3.5 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftilanilina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 51 19	20	Toluendiammina (TDA) contenente una percentuale in peso compresa tra 78 e 82 di 4 metil m fenilendiammina e una percentuale in peso compresa tra 18 e 22 di 2 metil m fenilendiammina, con un tenore residuo di catrame non superiore ad una percentuale in peso di 0,23.	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 51 19	30	Solfato di 2-metil-*p*-fenilendiammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2921 51 19	40	*p*-Fenilendiammina	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2921 51 19	50	Mono- e dicloro derivati della *p*-fenilendiammina e del *p*-diamminotoluene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2921 59 90	10	Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluenediammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2921 59 90	30	Dicloridrato di 3,3'-diclorobenzidina	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2921 59 90	40	Acido 4,4'-diamminostilben-2,2'-disolfonico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 19 80	10	4,4-Dimetossibutilammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 19 80	30	*N,N,N′,N′*-Tetrametil-2,2'-ossibis(etilammina)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 19 80	50	2-(2-Metossifenossi)etilammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 19 80	60	*N,N,N′*-Trimetil-*N′*-(2-idrossi-etil)2,2'-ossibis(etilammina)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2922 19 80	70	D-(-)-treo-2-ammino-1-(*p*-nitrofenil)propan-1,3-diolo	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2922 21 00	10	Acido 2-ammino-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico e suoi sali, di purezza, in peso, di 60 % o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 21 00	30	Acido 6-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 21 00	40	Acido 7-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2922 21 00	50	Idrogeno-4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 29 00	10	2-Metil-*N*-fenil-*p*-anisidina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 29 00	20	3-Amminofenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-cresolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2922 29 00	35	2-Amino-4,6-dinitrofenolo di sodio, contenente almeno il 20 % di acqua	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2922 29 00	45	Anisidine	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 29 00	50	6-Metossi-*m*-toluidina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 29 00	80	3-Dietilamminofenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 39 00	10	Acido 1-ammino-4-bromo-9,10-diossoantracen-2-solfonico e suoi sali	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2922 39 00	70	*p*-[(2-Cloroetil)etilamino]benzaldeide	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2922 43 00	10	Acido antranilico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 49 85	10	Aspartato di ornitina (DCIM)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 49 85	40	Norvalina	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2922 49 85	50	D-(-)-Diidrofenilglicina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 49 85	60	4-dimetilamminobenzoato di etile	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2922 49 85	70	4-dimetilamminobenzoato di 2-etilesile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2922 50 00	70	Acetato di 2-(1-idrossicicloesil)-2-(4-metossifenil)etilammonio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2923 90 00	10	Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — (25 ± 0,5) % in peso di idrossido di tetrametilammonio, — 500 mg/kg o meno di carbonato, — 200 mg/kg o meno di cloruro e — 5 mg/kg o meno di potassio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2923 90 00	25	Tetrachis(dimetilditetradecilammonio)molibdato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2923 90 00	35	Tetrabutilammonio fluoruro triidrato	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2923 90 00	70	Idrossido di tetrapropilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — (40 ± 2) % in peso di idrossido di tetrapropilammonio, — 0,3 % in peso o meno di carbonato, — 0,1 % in peso o meno di tripropilammina, — 500 mg/kg o meno di bromuro e — 25 mg/kg o meno di potassio e di sodio complessivi	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2923 90 00	80	Cloruro di diallildimetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, 63 % o più e non più di 67 % di cloruro di diallildimetilammonio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 19 00	10	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico e suoi sali di sodio o di ammonio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 19 00	30	2-Acetammido-3-cloropropionato di metile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 19 00	40	*N*-(1,1-Dimetil-3-ossobutil)acrilammide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 19 00	50	Acrilammide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetilacrilammide	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2924 19 00	70	Carbammato di metile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 21 00	10	Acido 4,4'-diidrossi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-solfonico) e suoi sali di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	10	Alacloro (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	15	Acetocloro (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	25	3'-Dietilamminoacetanilide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	30	Propaclor (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2924 29 98	65	2-(4-Idrossifenil)acetammide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	75	3-Ammino-*p*-anisanilide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	80	5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	85	*p*-Amminobenzammide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	86	Antranilammide di purezza, in peso, di 99,5 % o più	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2924 29 98	87	Paracetamolo (INN)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	88	5'-cloro-3-idrossi-2'-metil-2-naftanilide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	89	Flutolanil (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	91	3-Idrossi-2'-metossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	92	3-Idrossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	93	3-Idrossi-2'-metil-2-naftanilide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	94	2'-Etossi-3-idrossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2924 29 98	96	4'-Cloro-3-idrossi-2',5'-dimetossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2924 29 98	97	1,1-Cicloesanodiacetico acido monoamide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2925 11 00	20	Saccarina e suo sale di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2925 19 95	10	*N*-Fenilmaleimmide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2925 29 00	10	Dicicloesilcarbodiimmide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2926 90 95	20	2-(*m*-Benzoilfenil)propiononitrile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2926 90 95	45	2-Cianoacetammide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2926 90 95	50	Estere alchil o alcossialchil di acido cianoacetico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2926 90 95	55	Metil-2-ciano-2-fenilbutirrato	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2926 90 95	60	Acido cianoacetico sotto forma cristallina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2926 90 95	61	Acido *m*-(1-cianoetil)benzoico	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2926 90 95	65	Malononitrile	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2926 90 95	80	2-Ciano-2-fenilbutirrato di etile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2926 90 95	81	4-amminobenzonitrile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2926 90 95	86	Etilendiamminatetraacetonitrile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2926 90 95	87	Nitrilotriacetonitrile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2926 90 95	88	1,3-Propilendiamminatetraacetonitrile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2926 90 95	89	Butirronitrile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2927 00 00	10	Dicloridrato di 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2927 00 00	20	Idrogenosolfato di 4-anilino-2-metossibenzenediazonio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2927 00 00	30	Acido 4'-amminoazobenzen-4-solfonico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2927 00 00	40	2-Idrossinaftalen-1-diazonio-4-solfonato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2927 00 00	50	2-Idrossi-6-nitronaftalen-1-diazonio-4-solfonato, di purezza, in peso, di 60 % o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2927 00 00	60	Acido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2928 00 90	10	3,3′-Bis(3,5-di-*terz*-butil-4-idrossifenil)-*N,N′*-bipropionammide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Idrossiimmino)bis-(2-propanol)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2928 00 90	20	2,4,6-Triclorofenilidrazina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2928 00 90	40	*O*-Etilidrossilammina, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2928 00 90	60	Adipoidrazide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2929 10 00	10	Diisocianati di metilendicicloesile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2929 10 00	40	Isocianato di *m*-isopropenil-*α,α*-dimetilbenzile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2929 10 00	50	Diisocianato di *m*-fenilenodiisopropilidene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2929 10 00	60	Miscele di isomeri di diisocianato di trimetilesametilene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isocianatometil)benzene	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2930 90 85	15	Etoprofos (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2930 90 85	25	Tiofanato-metil (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2930 90 85	30	4-(4-Isopropossifenilsolfonil)fenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2930 90 85	35	Glutatione	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2930 90 85	40	Acido 3,3´-tiodipropionico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2930 90 85	45	Idrogenosolfato di 2-[(*p*-amminofenil)solfonil]etile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2930 90 85	60	Solfuro di fenile e metile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2930 90 85	66	Solfuro di difenile	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2930 90 85	67	Acido 3-bromometil-2-cloro-4 -(metilsulfonil)- benzoico	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2930 90 85	68	Clethodim (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2930 90 85	69	2-Ammino-4-metilsulfonil-*N*-metilanilina	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2930 90 85	71	Cloruro di trifenilsolfonio	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2930 90 85	76	Acido 2,2'-ditiodibenzoico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2930 90 85	77	4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2930 90 85	78	4- Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-ottanditiolo	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2930 90 85	80	Captano (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2930 90 85	82	Toluen-4-solfinato di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2930 90 85	83	Metil-*p*-tolil solfone	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2930 90 85	86	4-Idrossibenzentiolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2930 90 85	87	Acido 3-solfinobenzoico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2930 90 85	89	Sale potassico o sodico di O-etil-, O-isopropil-, O-butil-, O-isobutil- o O-pentil-ditiocarbonati	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*2931 00 10		Metilfosfonato di dimetile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2931 00 95	05	Butiletilmagnesio, sotto forma di soluzione in eptano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2931 00 95	40	Acido *N*-(fosfonometil)imminodiacetico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2931 00 95	50	Acido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinico	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2931 00 95	85	Cloruro di tributil(tetradecil)fosfonio, anche sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2931 00 95	86	Miscela degli isomeri 9-icosil-9-fosfabiciclo[3.3.1]nonano e 9-icosil-9-fosfabiciclo[4.2.1]nonano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2931 00 95	87	Tris(4-metilpentan-2-ossimmino)metilsilano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2931 00 95	91	Trimetilsilano	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2931 00 95	96	Acido 3-(idrossifenilfosfinoil)propionico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2931 00 95	97	Potassio 4-tolilfosfinato sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 19 00	70	Furfurilammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 19 00	75	Tetraidro-2-metilfurano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 29 85	10	2'-Anilino-6'-[etil(isopentil)ammino]-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 29 85	35	6'-Dietilammino-3'-metil-2'-(2,4-xilidino)spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 29 85	55	6-Dimetilammino-3,3-bis(4-dimetilamminofenil)ftalide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2932 29 85	60	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3*H*),9'-[9*H*]xanten]-3-one	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2932 29 85	70	3',6'-Bis(etilammino)-2',7'-dimetilspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]-xanten]-3-one	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2932 29 85	71	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3*H*),9'-[9*H*]xanten]-3-one	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2932 29 85	72	2'-[Bis(fenilmetil)amino]6'-(dietilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3*H*),9'-[9*H*]xanten]-3-one	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2932 29 85	80	Acido gibberellico con purezza minima dell'88 % in peso	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 29 85	84	Decaidro-3a,6,6,9a-tetrametilnafto [2,1-b] furan-2 (1H)-one	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 29 85	85	Esan-4-olide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 99 00	30	Carbofuran (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benzilidene-*D*-glucitolo	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metilbenzilidene)-*D*-glucitolo	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-*p*-tolil-5-pirazolone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2933 19 90	50	Fenpiroximate (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etile (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 19 90	70	Solfato di 4,5-diammino-1-(2-idrossietil)-pirazolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 21 00	10	Idantoina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoin	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Idrossifenilidantoin	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2933 21 00	70	*α*-(4-Metossibenzoil)-*α*-(1-benzil-5-etossi-3-idantoinil)-2-cloro-5-dodecilossicarbonilacetanilide	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2933 29 90	40	Triflumizolo (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-one	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 39 99	15	Acido piridin-2,3-dicarbossilico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 39 99	35	Aminopiralide (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2933 39 99	40	2-Cloropiridina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2933 39 99	50	*N*-Fluoro-2,6-dicloropiridinio tetrafluoroborato	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 39 99	75	Picolinafen (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 49 90	50	2-[(*S*)-3-{(*E*)-3-[2-(7-Cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil] benzoato di metile monoidrato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetraidrochinolina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2933 52 00	10	Malonilurea (acido barbiturico)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2933 59 95	15	Fosfato di (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometil)-5,6-driidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazina-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil)butil-2-ammonio, monoidrato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 59 95	20	2,4-Diammino-6-cloropirimidina	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2933 59 95	25	2,5-Diamino-4,6-diidrossipirimidina monocloridrato monoidrato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2933 59 95	35	4-Amino-2,6-dicloropirimidin	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2933 59 95	40	Guanina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 59 95	60	2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-*d*]pirimidina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-*terz*-butil-4-idrossifenil)metil]-1,3,5-triazina-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trione	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 69 80	80	Tris(2-idrossietil)-1,3,5-triazintrione	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 79 00	10	Ezetimibe (DCI)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirrolidone	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2933 79 00	40	3,3-pentametilene-4-butirolattame	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2933 99 80	10	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*terz*-butilfenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*terz*-pentilfenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	25	6,6'-Di-2*H*-Benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilendifenolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-etile (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Idrossi-L-prolina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	45	Idrazide maleico (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	50	Metconazolo (ISO)	3.2 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	60	1,3-Bis(3-isocianatometilfenil)-1,3-diazetidin-2,4-dione (diisocianato di 2,4-toluene dimerico)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	65	Candesartan cilesetile (DCIM)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	69	Acido acetico [(3R)-4-(4-clorobenzil)-7-fluoro-5-(metilsulfonil)-1,2,3,4-tetraidrociclopenta[*b*]indol-3-il]	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2933 99 80	70	6,7-Diidro-5*H*-ciclopenta[*b*]piridina	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2933 99 80	71	10-methoxyiminostilbene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7- triazaciclononano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	74	Cloridrato d'imidazo [1,2-b] piridazina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	76	Manganese(2+), bis(ottaidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin- N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetato (1:2)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	77	Manganese(2+), bis(ottaidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin- N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetato (1:1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabiciclo (3.3.0) ottano cloridrato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazolo	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2933 99 80	82	Toliltriazolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	88	2,6-Diclorochinossalina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2933 99 80	89	Carbendazina (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 10 00	10	Essitiazox (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 10 00	40	Acido (Z)-2-(2-tert-butossicarbonilamminotiazol-4-il)-2-pentenoico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 10 00	50	Acido 2-(2-Formilamminotiazol-4-il)acetico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 20 80	10	4-Cloro-1,3-benzotiazol-2(3*H*)-one	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benziothiazolinon (BIT))	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazolo-2-il)-(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(acetilossiimino)tioacetato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 99 90	15	Carbossina (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 99 90	35	Dimetenammide (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epossipropil)-1,3,5-triazinantrione	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 99 90	55	Olmesartano medoxomil (DCI)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 99 90	60	Cloridrato di DL-omocisteinatiolattone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 99 90	65	3-Amminotiofen-2-carbossilato di metile	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)allilidenammino]imidazolidin-2,4-dione	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2934 99 90	74	2-Isopropiltioxantone	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 2934 99 90	75	(4*R-cis*)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-isopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1*H*-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-acetato	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Bis-tiofendiilbis(5-*terz*-butil-1,3-benzossazolo)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2934 99 90	77	Potassio 5-metil-1,3,4-ossadiazolo-2-carbossilato	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 2934 99 90	78	Ester 5-[(etoxicarbonil)-amino] metilico dell'acido 1,2,4-tiadiazole 3-acetico	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 99 90	81	Acido 2-(5-Ammino-1,2,4-tiadiazolo-3-il)-(Z)-2-metossiiminoacetico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2934 99 90	82	2-Metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropano-1-one	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	15	Flupyrsulfuron-metil-sodio (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	20	Toluensolfonammide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	50	4,4'-Ossidi(benzensolfonoidrazide)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	55	Thifensulfuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 2935 00 90	76	4-Toluenesulfonil urea	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2935 00 90	81	4-Amino-*N*-(4-aminofenil)benzenesulfonamide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	82	*N*-(5,7-Dimetossi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metossi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonamide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	83	3-ammino-N,N-dietil-4-metossibenzensolfonammide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	85	Cloridrato di *N*-[4-(isopropilamminoacetil)fenil]metansolfonammide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	86	4-(*m*-Tolilammino)piridin-3-solfonammide	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Ammino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosolfonammide sesquisolfato monoidrato	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2935 00 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-*N,N*-dimetil-1,2,4-triazolo-1-sulfonamide	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 2938 90 90	10	Esperidina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*3201 20 00		Estratto di mimosa	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3201 90 90	20	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobalano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3204 13 00	10	Colorante C.I. Basic Red 1	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 3204 15 00	10	Colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3204 15 00	60	Colorante CI Vat Blue 4	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3204 17 00	30	Colorante C.I. Pigment Yellow 97	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-3-il]fenil}morfolina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3204 19 00	25	8-Metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di cicloesile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3204 19 00	65	6-Metossi-7-morfolino-13-etil-13-metossi-3,3-bis-(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3204 19 00	70	Colorante C.I. Solvent Red 49	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3204 19 00	75	6,7-Dimetossi-13-etil-13-metossi-3,3-bis-(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3204 19 00	80	Isomeri R e S del 6,7-dimetossi-13-etil-13-[2-(2-metossietossi)-etossi]-3-(4-metossifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3204 19 00	81	6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinofenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3204 19 00	83	6,7-Dimetossi-11-ciano-3,3-di-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3205 00 00	10	Lacche di alluminio preparate a partire da coloranti, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di pigmenti utilizzati nell'industria farmaceutica (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3206 11 00	10	Diossido di titanio rivestito di triisostearato di isopropossititanio, contenente, in peso, 1,5 % o più e non più di 2,5 % di triisostearato di isopropossititanio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3206 42 00	10	Litopone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*3206 50 00		Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3207 30 00	10	Preparazione contenente: — non più dell'85 % d'argento in peso, — non meno del 2 % di palladio in peso, — titanato di bario, — terpineolo e — etilcellulosa, utilizzata per la serigrafia nella produzione di condensatori multistrato in ceramica (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3207 40 80	30	Fritte di vetro, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione ditubi catodici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Rivestimento antiriflesso costituito da un polimero a base di estere, modificato da un gruppo cromoforo, sotto forma di soluzione acetata di 2-metossi-1-propanolo, di acetato di 2-metossi-1-metiletile o di 2-idrossiisobutirrato di metile, contenente, in peso, non più del 10 % di polimero	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3208 20 10	10	Copolimero di *N*-vinilcaprolattame, di *N*-vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, sotto forma di soluzione in etanolo contenente, in peso, 34 % o più e non più di 40 % di copolimero	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3208 20 10	40	Poli(1H,1H-eptafluorobutil metacrilato) disciolto in un miscuglio di etere metil perfluorobutil ed etere metil perfluoroisobutil	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3208 90 19	10	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, monoesterificato con gruppi etil e/o isopropil e/o butil, sotto forma di soluzione in etanolo, etanolo e butanolo, isopropanolo o isopropanolo e butanolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3208 90 19 ex 3902 90 90	15 94	Poliolefine modificate e clorurate, anche in soluzione o dispersione	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3208 90 19	40	Polimero di metilsilossano, sotto forma di soluzione in una miscela di acetone, di butanolo, di etanolo e di isopropanolo, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 11 % di polimero di metilsilossano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3208 90 19	60	Copolimero di idrossistirene e di stirene o di alcossistirene disciolto in lattato di etile	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 3208 90 19	75	Copolimero di acenaftaleno in soluzione di lattato di etile	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3208 90 19	85	Miscela contenente, in peso : — 30~45 % resina poliammidica; — 2~10 % diazonaftochinone; — 50~65 % γ-butirrolactone.	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3208 90 91	10	Preparazione a base di poli-idrossiamide contenente almeno un ester o tosilato di naftochinone disciolto in γ-butirrolattone e/o acetato di 2-metossi-1-metiletile	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3208 90 99	10	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 8'-acetossi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-diidrospiro[1*H*-indol-2,3'-nafto[2,1-*b*][1,4]ossazina]-9'-carbossilato di metile, — 6-(isobutirrilossi)-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di metile, — 13-isopropil-3,3-bis(4-metossifenil)-6,11-dimetil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-13-olo, — 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-13-olo	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3208 90 99	20	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-3-il)fenil]morfolina, — 4-{4-[3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-3-il]fenil}morfolina, — 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di cicloesile, — 6-acetossi-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 2-pentil-7,7-difenilbenzo[*h*]cromeno[6,5-*d*]-1,3-diossin-4(7*H*)-one, — 13-butil-13-etossi-6,11-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromene, — 3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromene, — 6,7-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Inchiostro da stampa, liquido, consistente in una dispersione di un copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti in isoparaffine, contenente, in peso, non più di 13 % di copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3215 90 80	10	Formulazione d'inchiostro, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di cartucce a getto d'inchiostro (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3215 90 80	20	Inchiostro termosensibile fissato su un foglio di materia plastica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*3301 12 10		Oli essenziali di arancio, non deterpenati	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3402 13 00	10	Tensioattivo a base di un copolimero di vinile in polipropilene glicole	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3402 13 00	20	Tensioattivo contenente 1,4-dimetil-1,4-*bis*(2- metilpropil)-2butino-1,4 diyl polimerizzato con ossirano, metile terminale	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3402 90 10	20	Miscela di docusato sodico (DCI) e di benzoato di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3402 90 10	40	Tensioattivo anfoterico fluorato in una miscela di acqua ed etanolo, contenente, in peso, tra 25 % e 30 % di tensioattivo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3403 99 90	10	Fluido da taglio a base di una soluzione acquosa di polipeptidi sintetici	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3505 10 50	20	Derivato *O*-(2-idrossietilico) di amido di granturco idrolizzato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3506 91 00	10	Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3506 91 00	30	Microcapsule di adesivo epossidico a due componenti disperse in solvente	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3506 91 00	40	Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e inferiore a 78,5 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3701 30 00	10	Lastra tipografica in rilievo, del tipo utilizzato per la stampa su carta da giornale, costituita da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimero di spessore di 0,2 mm o più ed uguale o inferiore a 0,8 mm, non ricoperta da pellicola di protezione amovibile, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3701 99 00	10	Lastra di quarzo o di vetro, ricoperta da una pellicola di cromo e rivestita di uno strato di resina fotosensibile oppure elettronsensibile, destinata alla fabbricazione di masks per ai prodotti delle voci 8541 e 8542 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3707 10 00	10	Emulsione fotosensibile destinata alla sensibilizzazione di disco di silicio (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3707 10 00	15	Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita di estere di acido diazoossonaftalensolfonico e di resine fenoliche, contenente, in peso, non più del 12 % di acido diazoossonaftalensolfonico, in acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3707 10 00	25	Emulsione per sensibilizzare le superfici contenente: — resine fenoliche o acriliche — in peso, fino al 2 % di precursore acido fotosensibile, in una soluzione contenente acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3707 10 00	30	Preparazione a base di un polimero fotosensibile acrilico, contenente pigmenti colorati, 2-metossi-1-metiletilacetato e cicloesanone e contenente o meno etil-3-etossipropionato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3707 10 00	35	Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita da polimeri di acrilato e/o metacrilato, contenente, in peso, non più di 7 % di precursori di acidi fotosensibili disciolti in un solvente organico contenente almeno acetato 2-metossi-1-metiletil	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 3707 10 00	40	Emulsione fotosensibilizzante, contenente: — non oltre il 10 % in peso di esteri di naftoquinonediazide, — dal 2 % al 20 % in peso di copolimeri di idrossistirene — non oltre il 7 % in peso di derivati epossidici dissolta in 1-etossi-2-propil acetato e/o etil lattato	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3707 90 30	10	Toner, sotto forma di polvere, costituita di un copolimero di stirene e di acrilato di butile e sia di magnetite sia di nerofumo, destinato ad essere utilizzato come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax) o stampanti di ordinatrice (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3707 90 30	20	Toner, a base di una resina di poliolo, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3707 90 30	40	Toner a base di resina di poliestere, prodotto per polimerizzazione, da utilizzare come rivelatore nella produzione di cartucce per stampanti di computer e fotocopiatrici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3707 90 90	10	Rivestimento antiriflettente, costituito di un polimero metacrilico modificato, contenente, in peso, non più di 10 % di polimero, sotto forma di soluzione in acetato di 1-metil-2-metossietile e 1-metossipropan-2-olo	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3707 90 90 ex 3824 90 97	30 91	Rivestimento antiriflettente, sotto forma di soluzione acquosa, contenente, in peso,: — non più di 2 % di derivati peralogenati di acido solfonico, — non più di 1 % di un polimero vinilico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3801 20 90	10	Grafite colloidale in sospensione in acqua, destinata ad essere utilizzata come rivestimento interno nei tubi catodici a colori (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*3805 90 10		Olio di pino	1.7 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) e suo isomero (*R*), fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3808 91 90	30	Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate da: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* o *kurstaki* oppure, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* oppure, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3808 92 90	10	Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65 % o più e non più di 75 % di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3808 92 90	30	Preparazione costituita da una sospensione di piritione zincica (DCI) in acqua, contenente, in peso, 24 % o più e non più di 26 % di piritione zincica (DCI)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3808 93 15	10	Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45 % ma non superiore al 55 % dell'ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3808 93 27	20	Soluzione organica di cletodim (ISO) con un tenore di cletodim del 37 % (± 2 %) o del 70 % (± 2 %)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3809 91 00	10	Miscela di metilfosfonato di metile e di 5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ^5-diossafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di bis(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ^5-diossafosforan-5-ilmetile)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3809 92 00	10	Agente antiscolorimento, costituito da una miscela di trisilicato di magnesio e di sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di-*terz*-butilfenile)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3810 10 00	10	Pasta per saldare, composta di una miscela di metalli e resine contenenti in peso: — una percentuale di stagno compresa tra il 70 % e il 90 %; — una percentuale non superiore al 10 % di uno o più dei seguenti metalli: argento, rame, bismuto, zinco o indio destinata a usi nell'industria elettrotecnica (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3811 21 00	10	Sali dell'acido dinonilnaftalensolfonico, sotto forma di soluzione in oli minerali	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3811 21 00	20	Additivi per oli lubrificanti, a base di composti organici complessi di molibdeno, sotto forma di soluzione in olio minerale	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3811 90 00	20	Inibitore di corrosione, contenente prodotti di reazione di acidi grassi e di talloil con formaldeide e (Z)-*N*-9-octadecenil-1,3-propandiammina	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3812 30 80	20	Miscela contenente essenzialmente sebacato di bis(2,2,6,6-tetrametil-1-ottilossi-4-piperidile)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3812 30 80	30	Stabilizzanti composti contenenti, in peso, 15 % o più e non più di 40 % di perclorato di sodio e non più di 70 % di 2-(2-metossietossi)etanolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3814 00 90	20	Miscela contenente, in peso,: — 69 % o più e non più di 71 % di 1-metossipropan-2-olo, — 29 % o più e non più di 31 % di acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3814 00 90	40	Miscele azeotropiche contenenti isomeri di etere nonafluorbutilmetilico e/o di etere nonafluorbutiletilico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 12 00	10	Catalizzatore, sotto forma di granuli o di anelli di diametro di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm, costituito da argento fissato su un supporto di ossido di alluminio, e contenente, in peso, 8 % o più e non più di 40 % di argento	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 19 90	10	Catalizzatore, costituito da triossido di cromo o da triossido di dicromo fissato su un supporto di diossido di silicio, di un volume dei pori, determinato secondo il metodo di assorbimento dell'azoto, di 2 cm^3/g o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 19 90	15	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di ossidi di metalli fissati su un supporto di diossido di silicio, contenente in peso 20 % o più e non più di 40 % di molibdeno, bismuto e ferro calcolato insieme, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acrilonitrile (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 19 90	30	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio fissato su supporto di dicloruro di magnesio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polipropilene (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 19 90	40	Catalizzatore, sotto forma di sfere di diametro di 4,2 mm o più ed uguale o inferiore a 9 mm, costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente essenzialmente ossidi di molibdeno, di vanadio e di rame, fissata su un supporto di diossido di silicio e/o di ossido di alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3815 19 90	41	Catalizzatori sotto forma di tavolette, costituite per il 60 % (± 2 %) del peso da ossido di rame su un supporto di ossido di alluminio	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3815 19 90	50	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di titanio, di magnesio e di alluminio su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 19 90	60	Catalizzatore, costituito di triossido di dicromo, fissato su un supporto di ossido di alluminio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 19 90	65	Catalizzatore costituito di acido fosforico legato chimicamente ad un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 19 90	70	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di zirconio, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3815 19 90	75	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 19 90	80	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di magnesio e di titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in oli minerali	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 19 90	85	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio, magnesio e titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 19 90	86	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio su un supporto di dicloruro di magnesio, da utilizzare per la produzione di poliolefine (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3815 90 90	16	Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3815 90 90	20	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di tricoloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 30 % di titanio e — 55 % o più e non più di 72 % di cloro	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 90 90	50	Catalizzatore contenente tricloruro di titanio, sotto forma di sospensione in esano o eptano contenente, in peso, sul prodotto senza esano o eptano, 9 % o più e non più di 30 % di titanio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 90 90	70	Catalizzatore, costituito da una miscela di formiato di (2-idrossipropil)trimetilammonio e dipropilenglicoli	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3815 90 90	71	Catalizzatore, contenente *N*-(2-idrossipropilammonio)diazabiciclo (2,2,2) ottano-2-etil esanoato, dissolto in etano-1,2-diolo	0 %	1.1.2009-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3815 90 90	77	Catalizzatori in polvere in sospensione acquosa contenenti in peso: — tra l'1 % e il 3 % di palladio; — tra lo 0,25 % e il 3 % di piombo; — tra lo 0,25 % e lo 0,5 % di idrossido di piombo; — tra il 5,5 % e il 10 % di alluminio; — tra il 4 % e il 10 % di magnesio; — tra il 30 % e il 50 % di biossido di silicio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 90 90	80	Catalizzatore costituito essenzialmente di acido dinonilnaftalendisolfonico sotto forma di soluzione in isobutanolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 90 90	81	Catalizzatore, contenente, in peso, 69 % o più e non più di 79 % di 2-etilesanoato di (2-idrossi-1-metiletil)trimetilammonio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 90 90	84	Catalizzatore in polvere contenente, in peso, almeno il 96 % di ossidi di rame, cromo e ferro	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3815 90 90	85	Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato all'alchilazione di idrocarburi aromatici, alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3815 90 90	86	Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio (zeolite), contenente, in peso, 2 % o più e non più di 3 % di ossidi di metalli delle terre rare e meno di 1 % di ossido di disodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3815 90 90	87	Iniziatore di reazione, costituito da perossidicarbonato di diisopropile, sotto forma di soluzione in dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3815 90 90	88	Catalizzatori, a base di cloruro di titanio e di cloruro di magnesio, con un tenore in peso calcolato sul prodotto privato di oli o esano: — uguale o superiore a 4 %, ma non superiore a 10 % di titanio e — uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 % di magnesio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3815 90 90	89	Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide o nell'acqua, destinati ad essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamide mediante idratazione dell'acrilonitrile (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3817 00 50	10	Miscela di alchilbenzeni (C 14-26) contenente in peso: — tra il 35 % e il 60 % di eicosilbenzene; — tra il 25 % e il 50 % di docosilbenzene; — tra il 5 % e il 25 % di tetracosilbenzene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3817 00 80	10	Miscela di alchilbenzeni, con tenore, in peso: — di esadecilnaftalene pari a 88 % o più ma non superiore a 98 % — di diesadecilnaftalene pari a 2 % o più ma non superiore a 12 %	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3819 00 00	20	Fluido idraulico resistente al fuoco a base di estere fosfato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 15	10	Silicato di alluminio acido (zeolite artificiale del tipo Y), sotto forma di sodio, contenente, in peso, 11 % o meno di sodio calcolato come ossido di sodio, sotto forma di barrette tonde	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3824 90 97	09	Preparazioni anticorrosione, costituite da sali di acidi dinonilnaftalensolfonico, presentate sia: — su un supporto di cera minerale, anche modificata chimicamente, sia — sotto forma di soluzione in solventi organici	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	10	Bauxite calcinata (refrattaria)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	12	Oligomero di tetrafluoroetilene, con un gruppo terminale iodoetilico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	13	Preparazioni contenenti non meno di 92 % ma non più di 96,5 %, in peso, di 1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-metilbenzilidene)-*D*-glucitolo e contenenti anche derivati dell'acido carbossilico e un alchilsolfato	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 3824 90 97	14	Fosfonato fenato di calcio, disciolto in olio minerale	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 3824 90 97	18	Acido 4-metilmandelico, greggio	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3824 90 97	20	Preparazione costituita di 83 % o più, in peso, di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene), di gomma sintetica, anche contenente, in peso, 7 % o più di triciclopentadiene, e: — sia di un composto di alluminio-alchile, — sia di un complesso organico di tungsteno — sia di un complesso organico di molibdeno	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	22	Preparazioni contenenti non meno di 47 %, in peso, di 1,3:2,4-*bis*-*O*-benzilidene-*D*-glucitolo	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3824 90 97	25	Placchette di tantalato di litio non drogato	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3824 90 97	29	Preparazione costituita essenzialmente di γ-butirrolattone e di sali di ammonio quaternario, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	30	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo, idrossietilato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	34	Miscela di fitosteroli, in forma di polvere cristallina cerosa, con un contenuto ponderale: uguale o superiore a : — 36 %, ma inferiore a 79 % di sitosteroli, uguale o superiore a — 15 %, ma inferiore a 34 % di sitostanoli, uguale o superiore a — 4 %, ma inferiore a 25 % di campesteroli, uguale o superiore a — 0 %, ma inferiore a 14 % di campestanoli	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	36	Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diol	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 3824 90 97	37	Miscela di cristalli liquidi da adoperare nella fabbricazione di schermi (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 3824 90 97	38	Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3824 90 97	39	Miscela contenente, in peso, 40 % o più e non più di 50 % di metacrilato di 2-idrossietile e 40 % o più e non più di 50 % di estere di glicerolo di acido borico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	40	Acido azelaico di purezza, in peso, di 75 % o più e non più di 85 %	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	42	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — sia 5 % o più di bario, di neodimio o di magnesio e 15 % o più di titanio, — sia 30 % o più di piombo e 5 % o più di niobio, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di pellicola dielettrica o destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3824 90 97	44	Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3824 90 97	45	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e: — sia di glicole dietilenico, di acido dodecandioico e di ammoniaca, — sia di N,N-dimetilformammide, — sia di γ-butirrolattone, — sia di ossido di silicio, — sia di idrogenoazelato di ammonio, — sia di idrogenoazelato di ammonio e di ossido di silicio, — sia di acido dodecandioico, di ammoniaca e di ossido di silicio, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	46	Indurente per resina epossidica a base di anidride di acido carbossilico, sotto forma liquida, di peso specifico a 25 ºC di 1,15 g/cm^3 o più ed inferiore o uguale a 1,18 g/cm^3	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	47	4-Metossisalicilaldeide disciolto in *N*-metil-pirrolidone	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3824 90 97	52	Poli(tetrametilene glicole) bis[(2-benzoile-fenossi)acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	53	Poli(etilenglicol) bis(*p*-dimetil)amminobenzoato con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3824 90 97	54	2-Idrossibenzonitrile, sotto forma di soluzione in *N,N*-dimetilformammide, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 55 % di 2-idrossibenzonitrile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	60	α-Fenossicarbonil-ω-fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene) isopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil]	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	63	Trietilborano, sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	64	Silicato di alluminio e sodio, sotto forma di sfere di diametro di: — sia 1,6 mm o più ed uguale o inferiore a 3,4 mm, — sia 4 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	70	Pasta con un contenuto di rame in peso pari o superiore al 75 % ma non superiore all'85 %, contenente anche ossidi inorganici, cellulosa di etile e un solvente	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3824 90 97	72	Soluzione contenente, in peso, 80 % o più di 2,4,6-trimetilbenzaldeide in acetone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	73	Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	75	Poli(tetrametilenglicole) bis[9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi)acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	77	Dietilmetossiborano, sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3824 90 97	78	Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere con particelle di dimensioni pari o inferiori a 300 μm, contenenti in peso: — una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60 % ma non superiore all'80 %, — una percentuale di campesteroli non superiore al 15 %, — una percentuale di stigmasteroli non superiore al 5 %, — una percentuale di betasitonastoli non superiore al 15 %	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3824 90 97	79	Miscela di 80 % (± 10 %) di 1-[2-(2-amminobutossi)etossi]but-2-ilammina e 20 % (± 10 %) di 1-({[2-(2-amminobutossi)etossi]metil} propossi)but-2-ilammina	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	82	α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenossi)poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)isopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile]	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	84	Prodotto di reazione, contenente, in peso,: — 1 % o più e non più di 40 % di ossido di molibdeno, — 10 % o più e non più di 50 % di ossido di nichel, — 30 % o più e non più di 70 % di ossido di tungsteno	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	89	Oligomero di tetrafluoroetilene, avente gruppi terminali tetrafluoroiodoetil	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	90	Sfere cave di alluminosilicato fuso contenenti alluminosilicato amorfo al 65-80 % con le seguenti caratteristiche: — punto di fusione tra i 1600 °C e i 1800 °C, — densità di 0,6 – 0,8 g/cm^3, utilizzate nella produzione di filtri di particelle per veicoli a motore (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3824 90 97	95	Miscela di fitosteroli, sotto forma di fiocchi, contenente, in peso, 80 % o più di steroli e non più di 4 % di stanoli	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3824 90 97	97	Preparazioni contenenti una percentuale, in peso, uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 %, di esafluorofosfato di litio o uguale o superiore a 5 %, ma non superiore a 10 %, in peso, di perclorato di litio, miscelate con solventi organici	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3901 10 90	20	Polietilene, sotto forma di granuli, di densità di 0,925 (± 0,0015), di indice di fusione (melt flow index) di 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinato alla fabbricazione di fogli soffiati di valore Haze di non più di 6 % e di allungamento a rottura (MD/TD) di 210/340 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3901 20 90	10	Polietilene, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39, di densità di 0,945 o più ed uguale o inferiore a 0,985, destinato alla fabbricazione di pellicola per nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3901 20 90	20	Polietilene, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 45 % di mica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3901 90 90	91	Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	4 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3901 90 90	93	Copolimero di etilene, di acetato di vinile e di monossido di carbonio, destinato ad essere utilizzato come plastificante nella fabbricazione di coperture di tetti (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3901 90 90	94	Miscela di copolimero a blocchi A-B, di polistirene e di copolimero etilene-butilene, e di copolimero a blocchi A-B-A, di polistirene, di copolimero etilene-butilene e di polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3901 90 90	97	Polietilene clorato, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3902 10 00	10	Polipropilene senza plastificante e contenente non più di: — 7 mg/kg di alluminio, — 2 mg/kg di ferro, — 1 mg/kg di magnesio, — 8 mg/kg di cloruro	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3902 10 00	20	Polipropilene, senza plastificante, — di punto di fusione di più di 150 °C (secondo il metodo ASTM D 3417), — di calore di fusione di 15 J/g o più e non più di 70 J/g, — di allungamento a rottura di 1 000 % o più (secondo il metodo ASTM D 638), — di modulo elastico a trazione (tensile modulus) di 69 MPa o più e non più di 379 MPa (secondo il metodo ASTM D 638)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3902 10 00	30	Polipropilene, contenente non più di 1 mg/kg di alluminio, 0,05 mg/kg di ferro, 1 mg/kg di magnesio e 1 mg/kg di cloruro, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di imballaggi per lenti a contatto usa e getta (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3902 20 00	10	Poliisobutilene, di peso molecolare medio (M_n) di 700 o più ed uguale o inferiore a 800	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3902 30 00	91	Copolimero a blocchi A-B, di polistirene e un copolimero di etilene e di propilene, contenente, in peso, 40 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3902 90 90	52	Miscela amorfa di copolimero poli-alfa-olefina di poli(propilene-co-1-butene) e resine idrocarburiche da petrolio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3902 90 90	92	Polimero di 4-metilpent-1-ene	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 x $10^{-6}m^2s^{-1}$ (38 centistokes) a 100°C, secondo il metodo ASTM D 445	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3902 90 90	97	Poliisobutene idrogenato, sotto forma liquida	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3902 90 90	98	Poli-alfa-olefina sintetica con una viscosità a 100° Celsius (misurata secondo il metodo ASTM D 445) compresa fra 3 e 9 centistokes e ottenuta mediante polimerizzazione di un miscuglio di dodecene e tetradecene, contenente al massimo il 40 % di tetradecene	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3903 11 00	10	Sfere bianche di polistirene espanso aventi una conducibilità termica non superiore a 0,034 W/mK ad una densità di 14,0 kg/m^3 (± 1,5 kg/m^3), contenenti il 50 % di materiale riciclato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3903 19 00	30	Polistirene cristallino con un punto di fusione compreso tra 268°C e 272°C e un punto di solidificazione compreso tra 247°C e 252°C, contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3903 90 90	35	Copolimero di α-metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 ºC	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	40 50	Copolimero di stirene, di α-metilstirene e di acido acrilico, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3903 90 90	65	Copolimero di stirene, di acrilato di butile, di metacrilato di butile, di metacrilato di metile e di acido acrilico, sotto forma di polvere, contenente, in peso, (81 ± 1) % di stirene, (6 ± 1) % di acrilato di butile, (5 ± 1) % di metacrilato di butile, (7 ± 1) % di metacrilato di metile e (1 ± 0,5) % di acido acrilico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3903 90 90	75	Copolimero di stirene e di pirrolidone di vinile, contenente, in peso, non più di 1 % di solfato di sodio e dodecile, sotto forma di emulsione acquosa, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3305 20 00 o di tinturi per capelli della sottovoce 3305 90 90 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3903 90 90	80	Granuli di copolimeri di stirene e divinilbenzene con diametro minimo di 150 µm e diametro massimo di 800 µm, contenenti, in peso: — non meno del 65 % di stirene — non più del 25 % di divinilbenzene da utilizzare per la produzione di resine a scambio di ioni (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3903 90 90	85	Copolimero di stirene, butadiene e metil metacrilato che presenta una resilienza non inferiore a 106 J/m (in base al metodo ASTM D256)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3903 90 90	86	Miscela contenente, in peso: — fra il 45 % e il 65 % di polimeri di stirene — fra il 35 % e il 45 % di Poli(fenilene etere) — non più del 10 % di altri additivi	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3904 10 00	20	Polvere di cloruro di polivinile, non mescolata con altre sostanze, con un grado di polimerizzazione di 1 000 (± 100) unità di monomero, un coefficiente di trasmissione del calore (valore K) pari o superiore a 60 ma non superiore a 70, una densità apparente pari o superiore a 0,35 g/cm3 ma non superiore a 0,55 g/cm3, un contenuto di materiale volatile in peso inferiore allo 0,35 %, una granulometria media pari o superiore a 40 µm ma non superiore a 70 µm e un tasso di rifiuto al setaccio con maglie da 120 µm non superiore all'1 % in peso, non contenente monomeri di acetato di vinile, destinata alla fabbricazione di separatori di batterie (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3904 40 00	91	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di alcole vinilico, contenente, in peso: — 87 % o più e non più di 92 % di cloruro di vinile, — 2 % o più e non più di 9 % di acetato di vinile e — 1 % o più e non più di 8 % di alcole vinilico, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 3215 o 8523 o ad essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3904 40 00	93	Copolimero di cloruro di vinile e di acrilato di metile, contenente, in peso, (80 ± 1) % di cloruro di vinile e (20 ± 1) % di acrilato di metile, sotto forma di emulsione acquosa	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3904 61 00	10	Miscela di politetrafluoroetilene e di mica, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3904 61 00	20	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene, contenente 3,2 % o più e non più di 4,6 % in peso di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene e meno di 1 mg/kg di ioni fluoruro estraibili	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3904 61 00	30	Politetrafluoroetilene, sotto forma di polvere, di una superficie specifica di 8 m^2/g o più ed uguale o inferiore a 12 m^2/g, di una distribuzione di dimensione di particella di 10 % inferiore a 10 µm e di 90 % inferiore a 35 µm e di una dimensione di particella media di 20 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3904 69 90	93	Copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, in una della forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3904 69 90	94	Copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3904 69 90	96	Policlorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3904 69 90	97	Copolimero di clorotrifluoretilene e di difluoruro di vinilidene	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3905 99 90	94	Polimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, contenente, in peso, 97 % o più e non più di 99 % di vinilpirrolidone, sotto forma di soluzione in acqua	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3905 99 90	95	Polivinilpirrolidone esadecilata o eicosilata	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3905 99 90	96	Polimero di formale di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39, di peso molecolare (M_w) di 25 000 o più ed uguale o inferiore a 150 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3905 99 90	97	Povidone (DCI)-iodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3905 99 90	98	Poli(pirrolidone di vinile) parzialmente sostituito con gruppi triacontilici, contenente, in peso, 78 % o più e non più di 82 % di gruppi triacontilici	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*3906 90 60		Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a diossido di silicio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3906 90 90	10	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato alla fabbricazione di medicamenti delle voci 3003 o 3004 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3906 90 90	15	Resina fotosensibile costituita da acrilato modificato, monomero acrilico, catalizzatore (fotoiniziatore) e stabilizzatore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3906 90 90	20	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato ad essere utilizzato quale stabilizzante in emulsioni o dispersioni di pH superiore a 13 (1)	6 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3906 90 90	30	Copolimero di stirene, di metacrilato di idrossietile e di acrilato di 2-etilesile, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3906 90 90	50	Polimeri di esteri dell'acido acrilico, che presentano uno o più dei seguenti monomeri nella catena: — ossido di clorometile e vinile, — ossido di cloroetile e vinile, — clorometilstirene, — cloroacetato di vinile, — acido metacrilico, — estere monobutilico di acido butendioico, contenenti, in peso, non più di 5 % di ciascuna delle unità monomeriche, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3906 90 90	80	Polidimetilsilossano-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3906 90 90	85	Dispersione non acquosa di polimeri a base di esteri di acido acrilico con un gruppo silile idrosolubile ad una o alle due estremità dei polimeri	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 11	10	Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio (M_n) di 100 000 o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 11	20	Bis[Metossipoli[etileneglicole)]-maleimidopropionammide, chimicamente modificato con lisina, avente un peso molecolare medio (Mn) di 40 000	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 11	30	Bis[Metossipoli[etileneglicole)], chimicamente modificato con lisina, presentante un gruppo terminale di bis(maleimide), avente un peso molecolare medio (Mn) di 40 000	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 21	10	Miscela contenente, in peso, 70 % o più ma non oltre 80 % di un polimero di glicerolo e di 1,2-epossipropano e 20 % o più ma non oltre 30 % di un copolimero di maleato di dibutile e di *N*-vinil-2-pirrolidone	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 21	20	Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio di 3500 (± 100)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3907 20 29	10	Prodotti contenenti copolimeri di destrosio, sorbitolo e acido citrico o fosforico, contenenti non meno di 90 %, in peso, di copolimeri calcolato su base anidra ed esente da ceneri	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3907 20 99	15	Poli(ossipropilene) avente gruppi terminali di alcossisilile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 99	30	Omopolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 99	35	Polietilenglicole modificato chimicamente con un gruppo isocianato contenente un gruppo carbodiimmide, sotto forma di soluzione in acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 99	45	Copolimero di ossido di etilene e di ossido di propilene, avente gruppi terminali amminopropil e metossi	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 30 00	50	Resina epossidica liquida di 2-propenenitrile/epossido di 1,3-butadiene copolimero, priva di qualsiasi solvente, con: — un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40 % in peso, — un contenuto di triossido di diantimonio non superiore al 5 % in peso	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 60 80	10	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con etilenglicole, butan-1,4-diolo e esan-1,6-diolo	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3907 60 80	30	Concentrato fissatore di ossigeno composto di una miscela di: — un copolimero ottenuto da polietilene tereftalato, dianidride piromellitica (PMDA) e polibutadiene sostituito da gruppi idrossilici; — un copolimero barriera (determinato con il metodo ASTM F1115-95 (2001)), ottenuto da xililene diammine e acido adipico e — coloranti organici e/o pigmenti organici e inorganici in cui il primo copolimero è quello dominante	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*3907 70 00		Poli(acido lattico)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 99 19 ex 3907 99 98	10 10	Poli(ossi-1,4-fenilenecarbonile), sotto forma di polvere	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3907 99 19	20	Copoliestere a cristalli liquidi con un punto di fusione di non meno di 270 ºC, con o senza carica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3907 99 19	50	Resina polimerica semicristallina di tereftalato di policicloesilendimetilene, contenente, in peso, 10 % o più ma non più di 40 % di fibra di vetro, sotto forma di granuli o pellet	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 3907 99 19	60	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con bisfenolo A	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3908 90 00	20	Copolimero costituito di esametilendiammina, di acido isoftalico e di acido tereftalico, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3908 90 00	30	Prodotto della reazione di miscele di acidi ottadecancarbossilici polimerizzati con politerdiamine alifatico	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3908 90 00	50	Concentrato fissatore di ossigeno composto di una miscela di: — un copolimero ottenuto da polietilene tereftalato, dianidride piromellitica (PMDA) e polibutadiene sostituito da gruppi idrossilici; — un copolimero barriera (determinato con il metodo ASTM F1115-95 (2001)), ottenuto da xililene diammine e acido adipico e — coloranti organici e/o pigmenti organici e inorganici in cui il secondo copolimero è quello dominante	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3909 40 00	10	Prodotto di policondensazione di fenolo e di formaldeide, sotto forma di sfere cave di diametro inferiore a 150 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3910 00 00	20	Copolimero a blocchi di poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsilossano) e di poli[metil(vinil)silossano]	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3910 00 00	40	Siliconi biocompatibili destinati alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 3910 00 00	50	Adesivo a base di silicone sensibile alla pressione in un solvente contenente gomma copolimerica (dimetilsilossano/difenilsilossano)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3911 10 00	81	Resine idrocarburiche non idrogenate ottenute mediante polimerazzione di alcheni da C-5 a C-10, ciclopentadiene e diciclopentadiene, con un colore Gardner di più di 10 per il prodotto puro e di più di 8 per una soluzione di toluene (50 % in volume), da determinarsi con il metodo ASTM D6166	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3911 90 19	30	Copolimero di etilenoimina e ditiocarbamato di etilenoimina, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3911 90 99	25	Copolimero di viniltoluene e di α-metilstirene	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3911 90 99	40	Sale misto di calcio e di sodio di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, con un tenore in calcio di 9 % o più ed uguale o inferiore a 16 % in peso	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3911 90 99	45	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3911 90 99	65	Sale di calcio e di zinco di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3911 90 99	86	Copolimero di metil vinil etere e anidride dell'acido maleico	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3912 39 10	10	Etilcellulosa non plastificata	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3912 39 10	20	Etilcellulosa, sotto forma di dispersione acquosa contenente esadecan-1-olo e solfato di sodio e dodecile, contenente, in peso, (27 ± 3) % di etilcellulosa	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3912 39 80	20	Cellulosa, idrossietilata e alchilata con catena di alchile di lunghezza di 3 atomi di carbonio o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3912 90 10	10	Acetato propionato di cellulosa, non plastificato, sotto forma di polvere: — contenente, in peso, 25 % o più di propionile (secondo il metodo ASTM D 817-72) e — di viscosità uguale o inferiore a 120 poise (secondo il metodo ASTM D 817-72), destinato alla fabbricazione di inchiostri di stampa, di pitture, vernici e altri rivestimenti, e di rivestimenti reprografici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3912 90 10	20	Idrossipropil-metilcellulosa ftalato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3913 90 00	81	Miscela di pullulan-cianoetile e di poli(alcole vinilico)-cianoetile	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3913 90 00	92	Proteine, modificate chimicamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, con peso molecolare compreso tra 100.000 e 300.000	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3913 90 00	94	Granuli contenenti, in peso: — 35 % o più ma meno di 75 % di un biopolimero estruso ad alto tenore di amilosio prodotto dall'amido di granturco, — 5 % o più ma meno di 16 % di alcol polivinilico, — 10 % o più ma meno di 46 % di plastificanti polioli, — 0,25 % o più ma meno di 3 % di acido stearico, — anche contenente 30 % (± 10 %) di resina poliestere biodegradabile ma mai a un livello superiore alla quantità del biopolimero ad alto tenore di amilosio	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3913 90 00	95	Acido condroitinsolforico, sale di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3913 90 00	96	Polvere costituita dal 90 % (± 5 %), in peso, di un biopolimero estruso ad alto tenore di amilosio prodotto dall'amido di granturco, dal 10 % (± 5 %), in peso, di un polimero sintetico e dallo 0,5 % (± 0,25 %) di acido stearico	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3913 90 00	98	Ialuronato di sodio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3917 32 39	20	Tubo costituito di un copolimero a blocchi di politetrafluoroetilene e di poliperfluoroalcossitrifluoroetilene, di lunghezza uguale o inferiore a 600 mm, di diametro uguale o inferiore a 85 mm e di uno spessore di parete di 30 µm o più e uguale o inferiore a 110 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3919 10 19 ex 3919 10 38 ex 3919 90 38	10 20 10	Foglio riflettente costituito da uno strato di poliuretano avento, su un lato, contrassegni di sicurezza e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, uno strato adesivo, ricoperto su un lato o su entrambi i lati da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3919 10 19	20	Rotoli di nastro adesivo (sui due lati): — ricoperti di gomma non vulcanizzata naturale o sintetica — di larghezza pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 40 mm, — contenenti silicone, idrossido di alluminio, acrilico e uretano	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3919 10 31 ex 3919 10 38 ex 3919 90 31 ex 3920 61 00	10 30 50 20	Foglio stratificato riflettente, costituito di una pellicola di policarbonato totalmente stampata a secco su un lato in modo regolare, ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materia plastica e su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3919 10 38	40	Nastro biadesivo in resina epossidica modificata, in rotoli di larghezza di 10-20 cm, di lunghezza di 10 – 210 m e di spessore totale di 10-50 μm, non destinato alla vendita al dettaglio	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3919 10 61	91	Foglio riflettente, formato da uno strato di poli(cloruro di vinile), da uno strato di poliestere alchidico, recante, su un lato, contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per undeterminato uso, visibile unicamente tramite illuminazione retroriflettente, e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, da uno strato adesivo, ricoperto su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	92 95	Pellicola nera di cloruro di polivinile avente un'alta brillantezza di oltre 90 gradi determinata secondo il metodo di prova ASTM D 2457, ricoperta su un lato da una pellicola protettiva di polietilene tereftalato e sull'altro da un adesivo a contatto con canali e un release liner di polietilene tereftalato	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	93 96	Nastro rinforzato in schiuma polietilene, rivestito su entrambi i lati di adesivo in acrilico con microcanali sensibile alla pressione e su un lato di un foglio con uno spessore di applicazione pari o superiore a 0,38 mm e inferiore a 1,53 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3919 10 61 ex 3919 10 69 ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	94 92 93 93	Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 µm o più e di una parte adesiva di tipo acrilico di spessore di 5 µm o più, destinata alla protezione delle surperfici dei dischi di silicio (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	91 96	Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90 º superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3919 10 69	95	Lastre laminate riflettenti che presentano un motivo regolare, costituite successivamente da uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di polimero acrilico contenente microprismi, uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di colla e di un foglio staccabile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3919 90 31	45	Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene tereftalato), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e da un foglio protettivo e sull'altro lato da uno strato antistatico di un composto organico di colina in forma ionizzata e di uno strato imprimibile anti polvere, costituito da un composto organico alchilico a lunga catena modificata, con uno spessore senza il foglio compreso tra 54µm e 64 µm e una larghezza compresa tra 1295 mm e 1305 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3919 90 31	60	Foglio costituito da 1 a 3 spessori stratificati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di acido tereftalico, di acido sebacico e di etilenglicole coperto su un lato da un rivestimento acrilico resistente all'abrasione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione, da un rivestimento di metilcellulosa solubile nell'acqua e da un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3919 90 31	65	Pellicola consistente di un insieme a più strati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di butilacrilato e di metilmetacrilato, ricoperto su un lato di uno strato di acrilico resistente all'abrasione contenente nanoparticelle di ossido di stagno e antimonio e nerofumo e sull'altro lato di un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e di un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato) rivestito di silicone	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3919 90 31	75	Pellicola di poli(etilene tereftalato) con forza adesiva non superiore a 0,147N/25 mm e scarica elettrostatica non superiore a 500 V	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3919 90 31	80	Pellicola di poliestere rivestita su ambedue i lati di un adesivo in acrilico e/o lattice sensibile alla pressione confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore 45,7 cm e non superiore a 78,5 cm (e fornito con un release liner)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3919 90 61	51	Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione, con uno spessore compreso tra 54 µm e 64 µm e una larghezza compresa tra 1245 mm e 1255 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3919 90 61	52	Rotoli di fogli riflettenti a strati, di larghezza superiore a 20 cm, goffrati con motivo regolare, consistenti di una pellicola di cloruro di polivinile rivestita su un lato di uno strato a base di polimeri acrilici e sull'altro lato di: — uno stratio di poliuretano contenente microperle di vetro; — uno strato adesivo, e — un foglio protettivo amovibile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Fogli di poli(cloruro di vinile), di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sfere di vetro di diametro uguale o inferiore a 100 µm incorporate in una sostanza adesiva	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3919 90 61 ex 9001 20 00	97 40	Pellicola polarizzatrice in rotoli, composta da un foglio multistrato di alcool polivinilico inserito tra due fogli protettivi di triacetato di cellulosa, con una pellicola adesiva amovibile sensibile alla pressione su uno dei due lati	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3919 90 69	94	Fogli laminati riflettenti costituiti da una pellicola di poli(metilmetacrilato) goffrata su un lato con un motivo regolare, da uno pellicola di polimero contenente microsfere di vetro, da uno strato adesivo e da un foglio staccabile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3919 90 69 ex 3920 51 00	95 30	Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore di 50 µm o più ed uguale o inferiore a 90 µm, anche ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3919 90 69	97	Rotoli di pellicola di polipropilene a orientazione biassiale con: — un rivestimento autoadesivo, — una larghezza pari o superiore a 363 mm ma non superiore a 507 mm, — uno spessore totale della pellicola pari o superiore a 10 µm ma non superiore a 100 µm, destinati all'uso nella protezione dei display LCD durante la fabbricazione di moduli LCD (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3920 10 26 ex 3920 10 89	30 20	Fogli di spessore inferiore o uguale a 0,20 mm, di una miscela di polietilene e di un copolimero di etilene e di ottene-1, che presentano delle impressioni a forma di losanga, destinati a ricoprire su entrambi i lati una pellicola di gomma non vulcanizzata (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 10 26	40	Foglio di polietilene, del tipo utilizzato per i nastri inchiostratori per macchine da scrivere	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 10 28	91	Pellicola di poli(etilene) di spessore pari a 19 µm (± 1), con impresso un disegno grafico consistente di otto colori differenti su un lato della pellicola e un colore sul lato opposto. Il disegno presenta inoltre le seguenti caratteristiche: — è ripetitivo e presenta la stessa spaziatura per tutta la lunghezza della pellicola; — presenta lo stesso allineamento sia che lo si guardi dal lato anteriore che da quello posteriore della pellicola	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3920 10 89	40	Foglio composito formato da un rivestimento acrilico e laminato in uno strato di polietilene ad alta densità, di spessore totale uguale o superiore a 0,8 mm, ma inferiore a 1,2 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3920 20 21	30	Fogli di polipropilene biassialmente orientati, rivestiti di uno strato esterno di polietilene, di spessore totale uguale o superiore a 11,5 µm, ma non superiore a 13,5 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 20 29	92	Foglio orientato monoassialmente, di spessore totale non superiore a 75 µm, costituito da due o tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene e da uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente: — una resistenza alla trazione in direzione di macchina compresa tra 175 MPa e 270 MPa — una resistenza alla trazione in direzione trasversale compresa tra 20 MPa e 40 MPa determinate con il metodo di prova ASTM D882/ISO 527-3	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 20 90	92	Foglio o nastro stratificato, costituito da uno foglio di spessore di 181 µm o più ed uguale o inferiore a 223 µm da una miscela di un copolimero di propilene e di etilene e di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) ricoperto su un lato di uno strato di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) e di uno strato di poliestere	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 43 10	92	Fogli di poli(cloruro di vinile), stabilizzati o contenenti stabilizzanti contro i raggi ultravioletti, senza fori, di spessore di 60 µm o più ed uguale o inferiore a 80 µm, e contenenti 30 parti o più e non più di 40 parti di plastificanti per 100 parti di poli(cloruro di vinile)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Foglio di una riflessione speculare uguale o superiore a 70, misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno o due strati di poli(cloruro di vinile) rivestiti su entrambi i lati da uno strato di materia plastica, di spessore di 0,26 mm o più ed uguale o inferiore a 1,0 mm, ricoperto sulla superficie brillante da un foglio protettivo di polietilene, in rotoli di larghezza di 1 000 mm o più ed uguale o inferiore a 1 450 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 43 10	95	Foglio stratificato riflettente, costituito da una pellicola di poli(cloruro di vinile) e da una pellicola di un'altra materia plastica totalmente imbutita in modo regolare piramidale, ricoperto su un lato da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3920 43 10	96	Foglio, di una riflessione speculare di 70 o più misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli(cloruro di vinile) colorato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 43 10	97	Foglio goffrato fino ad una profondità di 12 µm o meno, di una riflessione speculare di 7 o più ed uguale o inferiore a 17, misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito perlomeno di due strati di poli(cloruro di vinile), di spessore totale inferiore a 0,5 mm, ricoperto sul lato goffrato da un foglio protettivo, in rotoli di larghezza di 1 400 mm o più ed uguale o inferiore a 1 420 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 51 00	10	Lastre di poli(metacrilato di metile), con rivestimento antistatico, di dimensioni di 738 × 972 mm (± 1,5 mm)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 51 00	20	Lastre di poli(metacrilato di metile) contenente triidrossido di alluminio, di spessore di 3,5 mm o più ed uguale o inferiore a 19 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 51 00	40	Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) e EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3920 59 90	10	Foglio non cellulare e non lamitato di copolimero modificato di acrilonitrile-metilacrilato con spessore compreso tra 1,0 mm e 1,3 mm, in rotoli	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	01 03	Foglio opaco coestruso di poli(etilene tereftalato), di spessore di 50 µm o più ed uguale o inferiore a 350 µm, costituito in particolare da uno strato contenente nerofumo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	07 09	Pellicola di poli(etilene tereftalato), non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 µm: — unicamente tinta in massa, — oppure tinta in massa e metallizzata su un lato	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	11 13	Fogli di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	14 16	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore di 20 µm o più ed uguale o inferiore a 150 µm, ricoperto su un lato di silicone, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di fogli per finestre (1)	3 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	17 19	Fogli stratificati di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	21 23	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato o su entrambi i lati di uno strato di poliestere modificato, di spessore totale di 7 µm o più ed inferiore o uguale a 11 µm, destinata alla fabbricazione di nastri di video con uno strato magnetico di pigmenti metallici e una larghezza di 8 mm o di 12,7 mm (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	37 39	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 12 µm, rivestito su un lato da uno strato di ossido di alluminio uguale o inferiore a 35 nm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	41 43	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore di 18 µm o più ed uguale o inferiore a 25 µm, avente: — uno restringimento di (3,4 ± 0,1) % in direzione di macchina (secondo il metodo ASTM D 1204) e — uno restringimento di (0,3 ± 0,2) % in direzione trasversale (secondo il metodo ASTM D 1204)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	51 53	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di polietilene naftalato o di un poliestere simile, ricoperta su un lato di metalli e/o di ossidi di metalli, contenente, in peso, meno di 0,1 % di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 300 µm e di resistività di superficie inferiore o uguale a 10 000 ohm (par quadrato) (secondo il metodo ASTM D 257-99)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	54 56	Pellicola opaca di poli(etilene tereftalato), di una riflessione speculare di 15 misurata ad un angolo di 45 ° e di 18 misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000) e di larghezza di 1 600 mm o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	57 59	Foglio di poli(etilene tereftalato) bianco, tinto in massa, di spessore di 185 µm o più ed uguale o inferiore a 253 µm, ricoperto su entrambi i lati di uno strato antistatico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	73 40	Pellicola iridescente di poliestere e poli(metacrilato di metile)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	80 82	Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore non superiore a 20 µm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di spessore non superiore a 2 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3920 62 19	88	Foglio stratificato, costituito da un foglio biassialmente orientato di poli(etilene tereftalato), ricoperto su un lato o su entrambi i lati da uno strato di poli(etilene tereftalato), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di documenti d'identità, carte di credito e manufatti simili (comprese le "schede intelligenti") (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3920 69 00	20	Fogli di poli(etilene naftalen-2,6-dicarbossilato)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3920 79 90	10	Pellicola di acetilbutirrato di cellulosa, in combinazione o meno con uno strato di policarbonato, di spessore non superiore a 0,81 mm, munita di microlamelle con un tipico angolo visivo di 30 gradi, misurato su ciascun lato della perpendicolare alla superficie	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 3920 91 00	91	Pellicola di poli(butirrale di vinile), avente una superficie colorata	3 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 91 00	92	Pellicola plastificata di polivinilbutirrale, contenente, in peso: — 14,5 % o più e non più di 17,5 % di adipato di diesile, — oppure 14,5 % o più e non più di 28,5 % di sebacato di dibutile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 91 00	93	Foglio di poli(etilentereftalato), anche metalizzato su una o due facce, o foglio stratificato di fogli di poli(etilentereftalato), metallizzato sulle facce esterne solo, che presenta le caratteristiche seguenti: — una trasmissione della luce visibile uguale o superiore a 50 %, — , ricoperto su una o sulle due facce di uno strato di poli(butirrale di vinile) ma non spalmato di sostanza adesiva o altri materiali diversi dal poli(butirrale di vinile), — , di uno spessore totale uguale o inferiore a 0,2 mm, senza tener conto degli strati di poli(butirrale di vinile)), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di vetro stratificato termoriflettente o decorativo (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3920 92 00	30	Fogli di poliammide, di spessore non superiore a 20 µm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3920 99 28	40	Fogli di polimeri ad orientamento monoassiale contenenti i seguenti polimeri: — politetrametilene-glicol-etere — bis(4-cicloesil isocianato)metano, — 1,4-butanediolo o 1,3-butanediolo, — con uno spessore uguale o superiore a 0,25 mm ma non superiore a 5,0 mm, — decorato con un motivo regolare a rilievo su un lato e — ricoperto di un foglio protettivo staccabile	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 3920 99 28	50	Pellicola termoplastica di poliuretano con spessore compreso tra 250 µm e 350 µm, ricoperta da un lato con una pellicola protettiva rimovibile	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 3920 99 59	25	Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 99 59	50	Foglio di politetrafluoroetilene, non microporoso, sotto forma di rotoli, di spessore di 0,019 mm o più ed uguale o inferiore a 0,14 mm, impermeabile al vapor d'acqua	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 99 59	55	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 99 59	60	Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 µm o più ed uguale o inferiore a 90 µm, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 45 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 %	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3920 99 90	20	Pellicola conduttiva anisotropa, in rotoli, di larghezza di 1,5 mm o più ma non superiore a 3,15 mm e di lunghezza massima di 300 m, usata per unire componenti elettronici nella produzione di schermi LCD o al plasma	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3921 13 10	10	Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari a 3mm (± 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3921 19 00	91	Foglio di polipropilene microporoso di spessore uguale o inferiore a 100 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3921 19 00	95	Foglio di polietersolfone, di spessore uguale o inferiore a 200 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3921 19 00	96	Foglio alveolare, costituito da uno strato di polietilene di spessore di 90 µm o più ed uguale o inferiore a 140 µm e da uno strato di cellulosa rigenerata di spessore di 10 µm o più ed uguale o inferiore a 40 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3921 90 19	45	Lastra composita di poli(etilene tereftalato) oppure di poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3921 90 19	55	Pellicola di poli(etilene tereftalato), rinforzata su uno o entrambi i lati con uno strato di fibre monodirezionali in poli(etilene tereftalato) e impregnato di poliuretano o di resina epossidica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3921 90 55	20	Fibra di vetro preimpregnata rinforzata contenente una resina di estere di cianato o una resina di bismaleimide (B) triazina (T), avente le seguenti misure: — 469,9 mm (±2 mm) x 622,3 mm (±2 mm), o — 469,9 mm (±2 mm) x 414,2 mm (±2 mm), o — 546,1 mm (±2 mm) x 622,3 mm (±2 mm)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Tessuto di politetrafluoroetilene, spalmato o ricoperto di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi acido carbossilico o acido solfonico, anche sotto forma di sali di sodio o di potassio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3921 90 60	93	Foglio, di una riflessione speculare di 30 o più ed uguale o inferiore a 60 misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli(cloruro di vinile) colorato, congiunti da un rivestimento adesivo metallizzato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3923 30 90	10	Contenitore di polietilene, per idrogeno compresso: — con componenti di alluminio a entrambe le estremità, — completamente avvolto da una copertura di fibre impregnate di resina epossidica, — di diametro pari o superiore a 213 mm ma non superiore a 368 mm, — di lunghezza pari o superiore a 860 mm ma non superiore a 1 260 mm e — di capacità pari o superiore a 18 litri ma non superiore a 50 litri	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3926 90 92	20	Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di poli(cloruro di vinile) con impressioni regolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso di materia plastica o di tessuto o di maglia, ricoperto da un lato di materia plastica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3926 90 97	10	Microsfere di polimero di divinilbenzene, di diametro di 4,5 µm o più ed uguale o inferiore a 80 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3926 90 97	15	Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3926 90 97	25	Microsfere non espansibili di un copolimero di acrilonitrile, di metacrilonitrile e di metacrilato di isobornile, di diametro di 3 µm o più ed uguale o inferiore a 4,6 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 3926 90 97	55	Prodotto piatto di polietilene perforato in direzioni opposte, di spessore di 600 µm o più ed uguale o inferiore a 1 200 µm e di peso di 21 g/m^2 o più ed uguale o inferiore a 42 g/m^2	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 4007 00 00	10	Fili e corde di gomma vulcanizzata e siliconata	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 4016 99 97	20	Tappo a tenuta ermetica in gomma morbida destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*4105 10 10 4105 10 90 4105 30 91 4105 30 99		Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*4106 21 10 4106 22 90		Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*4106 31 10 4106 32 90 4106 40 90 4106 92 00		Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle della voce 4114, semplicemente conciate	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 5004 00 10	10	Filato di seta (diverso dal filato ottenuto dal cascame di seta) non confezionato per la vendita al minuto, greggio, sgommato o imbianchito, interamente di seta	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 5004 00 90	10	Filati interamente di seta, non condizionati per la vendita al minuto	2.5 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Filati interamente di cascami di seta (schappe), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 5205 31 00	10	Filato ritorto di cotone imbianchito a sei fili, avente un titolo compreso tra 925 dtex e 989 dtex per filo, destinato alla fabbricazione di tamponi. (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*5208 11 10		Garza per fasciatura	5.2 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5402 45 00	20	Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *m*-fenilendiammina e di acido isoftalico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 5402 47 00	10	Filo di filamenti sintetici bicomponenti, non testurizzati, senza torsione, con un titolo di 1 650 decitex o più ma non più di 1 800 decitex, costituito di 110 filamenti o più ma non più di 120 filamenti, ciascuno con un'anima di poli(etilene tereftalato) e da un rivestimento di poliammide-6, contenente, in peso, 75 % o più, ma non più di 77 % di poli(etilene tereftalato), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di coperture per tetti (roofings) (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 5402 49 00	30	Filati di un copolimero di acido glicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5402 49 00	50	Filati di poli(alcole vinilico), non testurizzati	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5402 49 00	70	Filati di filamenti sintetici, non ritorti, contenenti, in peso, 85 % o più di acrilonitrile, sotto forma di fascio contenente 1 000 fili continui o più e non più di 25 000 fili continui, di peso per metro di 0,12 g o più ed uguale o inferiore a 3,75 g e di lunghezza di 100 m o più, destinati alla fabbricazione di filati di fibre di carbonio (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5404 19 00	20	Monofilamenti di poli(1,4-diossanone)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5404 19 00	50	Monofilamenti di poliestere o di poli(butilene tereftalato), di cui la più grande dimensione della sezione trasversale uguale o superiore a 0,5mm ed inferiore o uguale a 1 mm, destinata alla fabbricazionedelle chiusure a slittamento (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5404 90 90	20	Lamella di poliimmide	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 5407 10 00	10	Tessuto costituito da fili di filamenti d'ordito di poliammide-6,6 e da fili di filamenti di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di *p*-fenilendiammina e di 3,4'-ossibis (fenilenammina)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Fibre sintetiche in fiocco di un copolimero di acido tereftalico, di *p*-fenilendiammina e di 3,4'-ossibis(fenilenammina), di lunghezza uguale o inferiore a 7 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibre di poli(alcole vinilico), anche acetalizzate	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Stoffe non tessute di poli(alcole vinilico), in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare: — di spessore di 200 µm o più ed uguale o inferiore a 280 µm e — di peso di 20 g/m^2 o più ed uguale o inferiore a 50 g/m^2	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90	20 20	Stoffe non tessute, di peso non superiore a 20 g/m^2, contenenti filamenti continui saldati ottenuti con fusione e soffiatura, sovrapposti in tre strati in modo che i due strati esterni contengano filamenti continui fini (di diametro superiore a 10 µm ma non superiore a 20 µm) e lo strato interno contenga filamenti continui superfini (di diametro superiore a 1 µm ma non superiore a 5 µm), destinate alla fabbricazione di pannolini per neonati e articoli sanitari simili (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Stoffe non tessute, di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *m*-fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 5603 12 90	50	Tessuto non-tessuto: — di peso uguale o superiore a 30 g/m^2, ma non superiore a 60 g/m^2, — contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, — anche stampato, nel quale: — su un lato, il 65 % della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35 % della superficie è composto da fibre unite, — e l'altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m^2 ed inferiore o uguale a 80 g/m^2 e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 s o più ed inferiore o uguale a 36 s (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Stoffe non tessute di polipropilene, costituite da una nappa di filamenti ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna facciá ad una nappa di fibre di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta, di spessore uguale o inferiore a 550 µm e di peso uguale o inferiore a 80 g/m^2, in pezza o semplicemente tagliate, di forma quadrata o rettangolare, non impregnate	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5603 14 90	30	Stoffe non tessute, formate da uno strato elastomerico centrale ricoperto, su entrambi i lati, da uno strato di filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta, di peso pari a 200 g/m^2 o più ma non superiore a 300 g/m^2	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Stoffe non tessute costituite da una nappa di fibre di elastomero termoplastico ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di filamenti di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Stoffe non tessute, costituite da vari strati di una miscela di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso e da fibre in fiocco di polipropilene e di poliestere, anche stratificato su un lato o sui due lati con filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta, di spessore totale non superiore a 50 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5603 94 90	20	Bastoncini di fibre acriliche, di lunghezza uguale o inferiore a 50 cm, destinati alla fabbricazione di punte per evidenziatori (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5803 00 10	91	Tessuto a punto di garza di cotone, di una larghezza inferiore a 1 500 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfere	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 5906 99 90	10	Tessuto gommato, costituito di fili d'ordito di poliammide-6,6 e di fili di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di *p*-fenilendiammina e di 3,4'-ossibis(fenilenammina)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5907 00 00	10	Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 150 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 5911 10 00	10	Feltri all'ago di fibra sintetica, non contenenti poliesteri, anche contenenti particelle catalitiche intrappolate nelle fibre sintetiche, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 6805 10 00 ex 6805 20 00 ex 6805 30 80	10 10 10	Abrasivo formato da particelle di forma identica su un supporto	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 6813 89 00	10	Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montati, destinati alla fabbricazione di componenti di frizione dei tipi utilizzati in cambi e frizioni automatici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 6903 90 90	20	Tubi e supporti di reattori di carburo di silicio, del tipo utilizzato per equipaggiare forni di diffusione e di ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 6909 19 00	30	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite o mullite porosa, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno uno canale continuo oppure otturato ad una estremità per cm^2 della sezione trasversale	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 6909 19 00 ex 6914 90 90	50 20	Lavori di ceramica fatti di filamenti continui di ossidi di ceramica, contenente, in peso: — 2 % o più di triossido di diboro, — 28 % o meno di diossido di silicio e — 60 % o più di triossido di dialluminio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 6909 19 00	60	Supporti di catalizzatori, formati da pezzi di ceramica porosa, sulla base di una miscela di carburo di silicio e di silicio, aventi una durezza inferiore a 9 su scala Mohs, di volume totale uguale o inferiore a 65 l., con almeno un canale otturato ad un'estremità per cm² della sezione trasversale	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 6914 90 90	30	Microsfere di ceramica, trasparenti, ottenute a partire da diossido di silicio e diossido di zirconio, di diametro di più di 125 μm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7002 10 00	10	Perle di vetro E, di diametro pari a 18,5 mm o più ma non superiore a 26 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 7005 10 25	10	Vetro "flotté": — di spessore uguale o superiore a 2,0 mm ma non superiore a 2,4 mm, — ricoperto su un lato di SnO2 laccato al fluoro come strato riflettente	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 7005 10 30	10	Vetro "flotté": — di spessore uguale o superiore a 4,0 mm ma non superiore a 4,2 mm, — con una trasmissione della luce pari o superiore al 91 % misurata con una fonte luminosa di tipo D, — ricoperto su un lato di SnO2 laccato al fluoro come strato riflettente	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 7006 00 90	50	Lastra di vetro la cui diagonale non è inferiore a 81 cm e non superiore a 186 cm, rivestita di una struttura reticolare o di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, per la protezione CEM, e di una pellicola che assorbe gli infrarossi prossimi, eventualmente rivestita di uno strato antiriflettente o di rafforzamento del colore su uno o ambedue i lati	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 7006 00 90 ex 8529 90 92	60 46	Lastre di vetro soda-calciche con: — punto di rilascio delle tensioni maggiore di 570° C — spessore da 1.7 mm a 2.9 mm — dimensioni di 1 144 mm (± 0.5 mm) x 670 mm (± 0.5 mm) or 1 164 mm (± 0.5 mm) x 649 mm (± 0.5 mm) e — con o senza: — uno strato di ossido di stagno e indio, o — una griglia di elettrodi in pasta d'argento ricoperta da uno strato di materiale dielettrico	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 7007 19 20	10	Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (± 1,5cm) e 185,42 cm (± 1,5 cm), costituito di vetro temprato; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti classificati nella posizione 8528 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 7007 19 20	20	Lastra di vetro temperato o semitemperato, di dimensione diagonale pari o superiore a 81 cm ma non superiore a 186 cm, con uno o più strati di polimeri, con o senza verniciatura o ceramica colorata o nera attorno ai bordi esterni, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8528 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 7007 29 00	10	Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (± 1,5 cm) e 185,42 cm (± 1,5 cm), costituito da due superfici di vetro stratificate; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 7011 10 00	10	Lenti di vetro, provviste di punti di rifrazione della luce o elementi prismatici, di un diametro esterno di più di 121 mm ma uguale o inferiore a 125 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 7011 20 00	20	Vetro conico (imbuto) per tubo catodico, di diagonale compresa tra 508,8 mm e 811,0 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 7011 20 00	50	Schermo di vetro con — translucidità del 52,5 % (± 5 %) per uno spessore del vetro di 11,43 mm e — di diagonale compresa tra 512,1 mm e 814,2 mm e — di dimensioni pari a 341,8 x 440,5 x 94,1 mm (± 1,4 mm) o 359,4 x 454,8 x 80,0 mm (± 1,4 mm) o 358,0 x 454,0 x 90,0 (± 1,4 mm) o 359,4 x 454,8 x 72,0 (± 1,4 mm) o 396,0 x 633,0 x 103,7 mm (± 1,4 mm) o 472,7 x 600,8 x 97,6 mm (± 1,4 mm) o 472,7 x 600,8 x 84,5 mm (± 1,4 mm) o 445,0 x 726,1 x 112,5 mm (± 1,4 mm) o 445,0 x 726,1 x 93,0 mm (± 1,4 mm)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 7014 00 00	10	Elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente, diversi da vetrerie per segnalazione	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7019 12 00	10	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 600 tex o più ed inferiore o uguale a 3 300 tex e di perdita di ignizione di 4 % o più ed inferiore o uguale a 8 % in peso (secondo il metodo ASTM D 2584-94)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 7019 12 00	15	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7019 12 00	50	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 392 tex o più e non più di 2 884 tex, ricoperti da uno strato di un copolimero acrilico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7019 12 00	70	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 417 tex o più e non più di 3 180 tex, ricoperti da uno strato di poli(acrilato di sodio) e di poli(acido acrilico)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7019 19 10	10	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 µm o di 4,5 µm, aventi prevalentemente un diametro di 3 µm o più ed uguale o inferiore a 5,2 µm, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7019 19 10	50	Filati di vetro E di 68 o 74 tex (± 7 %), ottenuti a partire da fibre tessili continue di vetro di diametro nominale di 9 µm, aventi prevalentemente un diametro di 8,1 µm o più ed uguale o inferiore a 9,9 µm, destinati alla fabbricazione di tessuti per stratificati elettrici (preimpregnati) (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 99	60 30	Corda di vetro ad elevato modulo(di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 99	70 20	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide-vinilpiridina e una gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 99	80 10	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide e di polietilene clorosolfonato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 7019 39 00	50	Prodotto non tessuto in fibre di vetro non tessili, destinato alla fabbricazione di filtri d'aria (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 7019 40 00	10	Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30°C e 120 °C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a — 10 ppm per °C ma non superiore a 12 ppm per °C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a — 20 ppm per °C ma non superiore a 30 ppm per °C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152°C ma non superiore a 153°C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7019 90 10	10	Fibre di vetro, non tessili, aventi prevalentemente un diametro inferiore a 4,6 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 7201 10 11	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 7201 10 30	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm, contenenti, in peso, non più di 1 % di silicio	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*7202 50 00		Ferro-silico-cromo	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 7326 20 80	20	Feltro metallico, consistente in una massa di fili di acciaio inossidabile di diametro compreso fra 0,022 mm e 0,070 mm, compattato mediante sinterizzazione e laminazione	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	20 50	Piastre — costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, — ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame e — con permittività elettrica (DK) inferiore a 3,9 e un fattore di perdita (Df) inferiore a 0,015 alla frequenza di misurazione di 10 GHz, misurata con il metodo IPC-TM-650	0 %	1.1.2009-30.6.2009

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 7410 11 00 ex 7410 21 00	10 60	Fogli di rame di spessore non superiore a 0,15 mm, rivestiti di resina sintetica, privi di alogeni, caratterizzati da — una temperatura di decomposizione pari o superiore a 350° C (determinata secondo il metodo ASTM D 3850) e — un tempo di resistenza alla delaminazione di oltre 40 minuti a 260° C e di oltre 5 minuti a 288° C (determinato secondo il metodo IPC-TM-650)	0 %	1.1.2009-30.6.2009
*ex 7410 21 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio come carica o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7410 21 00	30	Foglio di poliimmide, non contenente resina epossidica e/o fibre di vetro, ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7410 21 00	40	Fogli o lastre — costituite da uno strato centrale di carta, ricoperto su entrambi i lati da un tessuto di fibre di vetro e impregnato di resina epossidica, oppure — costituite da più strati di carta, impregnati di resina fenolica, rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7410 21 00	70	Fogli e lastre costituiti da uno strato di tessuto di fibre di vetro impregnato con resina epossidica, rivestiti su un lato o su entrambi i lati di un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm, aventi — una temperatura di decomposizione pari o superiore a 350° C (determinata secondo il metodo ASTM D 3850) e — un tempo di resistenza alla delaminazione di oltre 50 minuti a 288° C (determinato secondo il metodo IPC-TM-650)	0 %	1.1.2009-30.6.2009
*ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Disco di materiale di deposizione, costituito di siliciuro di molibdeno: — contenente 1 mg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 7601 20 99	10	Placche e billette di alluminio secondario contenenti litio	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 7605 19 00	10	Filo di alluminio non legato, di diametro di 2 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm, ricoperto di uno strato di rame di spessore di 0,032 mm o più ed uguale o inferiore a 0,117 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 7606 12 10 ex 7607 11 90	10 20	Nastri di una lega di alluminio e magnesio, contenenti in peso: — una percentuale di alluminio pari o superiore al 93,3 % — una percentuale di magnesio pari o superiore al 2,2 % ma inferiore al 5 % e — una percentuale di altri elementi non superiore all'1,8 % in rotoli, di spessore pari o superiore a 0,14 mm ma non superiore a 0,40 mm e di larghezza pari o superiore a 12,5 mm ma non superiore a 89 mm, con una resistenza alla trazione pari o superiore a 285 N/mm² e un allungamento a rottura pari o superiore all'1 %	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 7606 12 91 ex 7606 12 93	20 20	Lamiere, nastri e fogli di leghe di alluminio di spessore pari o superiore a 1 mm ma non superiore a 3 mm, con — uno strato di resina epossidica contenente materiale inorganico e — un foglio di rame di spessore pari o superiore a 35 µm ma non superiore a 105 µm	0 %	1.1.2009-30.6.2009
ex 7607 11 90	10	Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri: — contenuto di alluminio del 99,98 % o più — spessore di 0,070 mm o più ma non più di 0,115 mm — un struttura cubica del tipo usato per incisione ad alta tensione (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 7607 20 99	10	Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 7613 00 00	20	Recipiente di alluminio, senza saldatura, per gas naturale compresso o idrogeno compresso, interamente inguainato da una copertura di composito epossi-fibre di carbonio, di capacità di 172 l (± 10 %) e di peso a vuoto non superiore a 64 kg	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 7616 99 90	15	Blocchi di alluminio a struttura alveolare del tipo utilizzato per la costruzione di parti di aeromobili	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*8104 11 00		Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8104 90 00	10	Fogli di magnesio smerigliati e levigati, di dimensioni uguale o inferiore a 1 500 × 2 000 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8108 20 00	10	Spugna di titanio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8108 20 00	20	Lingotti in lega di titanio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8108 30 00	10	Cascami e avanzi di titanio e leghe di titanio, eccetto quelle con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8108 90 30	10	Barre in lega di titanio conformi alle norme EN 2002-1 o EN 4267	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 8108 90 30	20	Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 19 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8108 90 50	10	Lega di titanio e di alluminio, con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,49 mm o più ma non superiore a 3,1 mm, di larghezza pari a 1 000 mm o più ma non superiore a 1 254 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8108 90 50	20	Lega di titanio, di alluminio e di vanadio, con tenore, in peso, di alluminio pari a 2,5 % o più ma non superiore a 3,5 % e di vanadio pari a 2 % o più ma non superiore a 3 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,6mm o più ma non superiore a 0,9 mm, di larghezza non superiore a 1 000 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8108 90 50	30	Lega di titanio e silicio, contenente in peso una percentuale di silicio pari o superiore allo 0,15 % ma non superiore allo 0,60 %, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di: — sistemi di scappamento per motori a combustione interna o — tubi della sottovoce 8108 90 60 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 8108 90 50	40	Fogli in lega di titanio per la produzione di parti strutturali di aeromobili (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 8108 90 50	50	Piastre, fogli, strisce e lamine di una lega di titanio, rame e niobio, contenenti un peso di rame pari o superiore allo 0,8 % ma non superiore all'1,2 % e un peso di niobio pari o superiore allo 0,4 % ma non superiore allo 0,6 %	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8108 90 50	60	Lamiere, nastri e fogli di una lega di titanio, alluminio, silicio e niobio contenente in peso: — almeno lo 0,4 % ma non oltre lo 0,6 % di alluminio, — almeno lo 0,35 % ma non oltre lo 0,55 % di silicio e — almeno lo 0,1 % ma non oltre lo 0,3 % di niobio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8109 20 00	10	Zirconio non legato, sotto forma di lingotti, contenente, in peso, più di 0,01 % di afnio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tubi per l'industria chimica (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8110 10 00	10	Antimonio sotto forma di lingotti	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8112 99 30	10	Leghe di niobio (colombio) e titanio, sotto forma di barre	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8113 00 90	10	Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8305 20 00	10	Graffe con larghezza di 12 mm (± 1 mm) e profondità di 8 mm (± 1 mm) utilizzate in fotocopiatrici e stampanti (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8309 90 90	10	Coperchi per barattoli in alluminio ad apertura totale con anello a strappo con un diametro di 136,5 mm (± 1 mm)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8401 30 00	20	Cartucce esagonali non irradiate, destinate alla fabbricazione di reattori nucleari (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8407 31 00	10	Motore a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 30 cm^3, destinato alla fabbricazione di monopattini con motore portatile della sottovoce 8711 10 00 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm^3 e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51, — di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, — di motofalciatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm^3 della sottovoce 8433 20 10 o — di spazzaneve della sottovoce 8430 20 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm^3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11, otofalciatrici della sottovoce 8433 20 10, motozappatrici della sottovoce 8432 29 50 o trituratrici da giardino della sottovoce 8436 80 90 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8407 90 10	20	Motori a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 125 cm^3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 o di spazzaneve della sottovoce 8430 20 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8408 90 41	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 15 kW, a due o tre cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8408 90 43	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 30 kW, a 4 cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8413 91 00	20	Dischi oscillanti in manganese-silicio-bronzo con un tenore di rame compreso tra 58 % e 63 % in peso, da incorporare nelle pompe per il fluido refrigerante dei condizionatori d'aria degli autoveicoli	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8414 30 89	20	Elemento di impianto di condizionamento dell'aria per autoveicoli, consistente in un compressore alternativo ad albero aperto di potenza compresa tra 0,4 kW e 10 kW	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8414 59 20	30	Ventilatore assiale: — con motore elettrico, — di potenza inferiore o uguale a 125 W utilizzato nella fabbricazione di computer (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8414 90 00	20	Pistoni di alluminio, parzialmente ricoperti di politetrafluoroetilene, destinati ad essere inseriti in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8414 90 00	30	Regolatore di pressione, destinato ad essere inserito in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8414 90 00	40	Parte di trasmissione, destinata ad essere incorporata nei compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8414 90 00	50	Ventilatore tangenziale, di 97,4 mm (± 0,2 mm) di diametro e 645 mm (±1 mm) o 873 mm (+0,5/-1 mm) di altezza, fatto di plastica rinforzata da fibre di vetro, antistatica, antibatterica e termostabile, resistente a temperature di 70°C o più, destinato alla fabbricazione di impianti di condizionamento dell'aria interni (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 8415 90 00	20	Evaporatore di alluminio, destinato alla fabbricazione di macchine per il condizionamento dell'aria nelle automobili (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8419 89 98	30	Apparecchio per l'applicazione a vapore di parylene destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di stent medicati (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 8419 89 98	40	Apparecchio per la preparazione di soluzioni per il trattamento di materiali attraverso un processo che comporta un cambiamento di temperatura, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di stent medicati (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8421 99 00	91	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate ad una estremità ad un elemento di materia plastica e che attraversa, all'altra estremità, un altro elemento di materia plastica, il tutto inserito o non in un contenitore cilindrico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8421 99 00	93	Elementi di apparecchi per separare o purificare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili inserito in un contenitore anche perforato di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 3 700 mm e di diametro uguale o inferiore a 500 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Macchine e apparecchi, esclusi gli apparecchi per stampaggio a iniezione, destinati alla fabbricazione di cartucce per stamparti a getto dinchiostro (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Involucri per rulli di aspirazione, prodotti mediante getto centrifugato, senza perforazione, sotto forma di tubi in lega di acciaio, di lunghezza pari o superiore a 3 000 mm e diametro esterno pari o superiore a 550 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8462 21 80	10	Macchina per la crimpatura degli stent a controllo digitale, composta da una base, da una testa per la crimpatura pneumatica e da un meccanismo motorizzato (blocco a V) per il posizionamento del prodotto, destinata a crimpare uno stent sul palloncino di un catetere tramite pressione radiale nell'ambito della fabbricazione di stent medicati (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 8477 59 80	10	Macchine per la lavorazione di gomma o materie plastiche destinate alla fabbricazione di stent medicati (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8477 80 99	10	Macchine per la fusione e la lavorazione della superficie delle membrane di materie plastiche della voce 3921	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8481 80 59	10	Valvola per la regolazione dell'aria, costituita di un motore passo passo e di una valvola a spillo, per la regolazione del minimo nei motori a iniezione di carburante	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8481 80 79	20	Valvola a solenoide resistente a una pressione di 875 bar	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8481 80 99	50	Valvola di servizio, formata da una combinazione di una valvola a due vie sul condotto del liquido e di una valvola a tre vie sul condotto del gas con: — una pressione di chiusura minima di 30 kgf/cm², — una pressione di resistenza minima di 45 kgf/cm², destinata alla fabbricazione di impianti di condizionamento dell'aria esterni (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 8481 80 99	60	Valvola a quattro vie, formata da: — un nucleo mobile centrale, — un nucleo mobile sigillante, — un solenoide da 220V-240V AC 50/60 Hz, — una pressione di lavoro fino a 4,3 Mpa, — un alloggiamento per orientare il flusso del refrigerante, destinata alla fabbricazione di impianti per il condizionamento dell'aria esterni (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8483 40 51	20	Cambio di velocità, avente un differenziale con assiale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8483 40 59	20	Riduttore idrostatico di velocità, avente una pompa idraulica e un differenziale con assiale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8501 10 93	20	Motore monofase a corrente alternata da 50 Hz, azionato da un unico condensatore permanente e provvisto di una potenza erogata inferiore a 37 W, destinato alla fabbricazione di impianti split per il condizionamento dell'aria interni (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8501 10 99	54	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 25,4 mm, velocità nominale di 2 260 (±15 %) o 5 420 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 1,5 V o 3 V	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8501 10 99	79	Motore a corrente continua, con spazzole e rotore interno, con avvolgimento trifase, di una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 20 °C e + 70 °C	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8501 10 99	81	Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 18 ° o più, coppia di bloccaggio di 0,5 mNm o più, supporto di accoppiamento di dimensioni non superiori a 22 x 68 mm, avvolgimento a due fasi e potenza non superiore a 5 W	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8501 10 99	82	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 29 mm, velocità nominale di 1 500 (±15 %) o 6 800 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 2 V o 8 V	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8501 31 00	30	Motore a corrente continua, senza spazzole, con avvolgimento trifase, di diametro esterno compreso fra 85 mm e 115 mm, con coppia nominale pari a 2,23 Nm (± 1,0 Nm), di potenza calcolata a 1 550 t/m (± 350 t/m) compresa fra 120 W e 520 W, funzionante a una tensione di alimentazione di 12 V, provvisto di un circuito elettrico munito di sensori a effetto Hall, destinato a essere utilizzato con un dispositivo di servosterzo elettrico (motore per servosterzo elettrico) (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotore, munito all'interno di 1 o 2 anelli magnetici incorporati o non in un anello di acciaio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8503 00 99	31	Collettore stampato di un motore elettrico, con un diametro non superiore a 16 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8504 31 80	20	Trasformatore destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di invertitori nei moduli LCD (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8504 31 80	30	Trasformatori di commutazione di capacità non superiore a 1 kVA destinati alla fabbricazione di convertitori statici (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8504 40 90	20	Convertitore di corrente continua in corrente continua	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8504 40 90	30	Convertitori statici comprendenti un circuito di commutazione della potenza con transistor bipolari a porta isolata (IGBT), inseriti in un contenitore, destinati alla fabbricazione di forni a microonde della sottovoce 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8504 50 95	20	Bobina di reattanza, con una induttanza non superiore a 62 mH	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8504 50 95	30	Bobina di reattanza monolitica a strati multipli, inserita in un contenitore del tipo SMD (Surface mounted device) di dimensioni non superiori a 1,8 x 3,4 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti dei codici 8517 11 00, 8517 12 00 o 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8504 90 11	10	Nuclei di ferrite, esclusi i gioghi di deflessione	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8504 90 18	40	Bobina per aumentare la tensione CC e isolare le alte e basse tensioni, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8504 31 80 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8505 11 00	31	Magnete di ferrite, con magnetismo residuo di 455 mT (±15 mT)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8505 11 00	33	Magneti composti da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo arrotondato di dimensioni non superiori a 15 x 10 x 2 mm, oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8505 19 90	31	Anello di neodimio-ferro, avente diametro esterno non superiore a 13 mm, diametro interno non superiore a 9 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8505 20 00	30	Innesto elettromagnetico per la fabbricazione di compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8505 90 10	91	Solenoide con nucleo emergente, operante con tensione di alimentazione nominale di 24 V con una corrente continua nominale di 0,08 A, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8517 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8506 50 90	10	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 9 × 23 × 45 mm, e tensione massima di 2,8 V	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8506 50 90	20	Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuiti integrati, con non più di 32 contatti e con un circuito di controllo incorporato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8506 50 90	30	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 28 x 45 x 15 mm, e con una capacità non inferiore a 1,05 Ah	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8507 30 20	30	Accumulatore al nichel-cadmio, di forma cilindrica, di lunghezza di 65,3 mm (±1,5 mm) e di diametro di 14,5 mm (±1 mm), con una capacità nominale di 1 000 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8507 80 20 ex 8507 80 30	20 20	Accumulatore, di forma rettangolare, di lunghezza non superiore a 69 mm, di larghezza non superiore a 36 mm e di spessore non superiore a 12 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8507 80 20	30	Accumulatore all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8507 80 30	30	Accumulatore al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 64,6 mm o più e di diametro di 18,1 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8507 80 30	40	Accumulatore al litio-ion di forma rettangolare, di — lunghezza compresa fra 80 mm e 1000 mm, — di larghezza compresa fra 25 mm e 150 mm, — di altezza compresa fra 100 mm e 500 mm, — di peso compreso fra 0,5 kg e 30 kg, — di capacità compresa fra 20 Ah e 1000 Ah, destinato alla fabbricazione di unità di alimentazione elettrica ricaricabili da installare nelle merci di cui alla voce 8903 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8507 80 30	50	Accumulatore elettrico a ioni di litio con una distanza fra i poli di 55 mm o più, adoperato nella fabbricazione di unità ricaricabili di alimentazione elettrica da installare su motocicli elettrici della sottoposizione 8711 90 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8518 30 95	20	Auricolare o cuffie, per apparecchi che agevolano l'audizione, inserito in un contenitore di dimensioni, cavi esclusi, non superiori a 5 × 6 × 8 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8518 90 00	91	Nocciolo di acciaio ottenuto mediante imbutitura, in un solo pezzo, sotto forma di disco munito su un lato di un nucleo cilindrico, destinato alla fabbricazione di altoparlanti (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8519 81 35	10	Assemblaggio non montato, composto da almeno un'unità ottica e motori a corrente continua e da un circuito di controllo operativo, con un convertitore digitale/analogico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di lettori CD (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8522 90 49	50	Assemblaggio elettronico per una testina di lettura laser di un lettore di "compact-disc", costituito di: — un circuito stampato, — un foto-rilevatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore, — 3 connettori al massimo, — 1 transistore al massimo, — 3 resistenze variabili e 4 resistenze fisse, al massimo, — 5 condensatori al massimo, il tutto montato su un supporto	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8522 90 49	70	Assiemaggio, comprendente almeno un circuito stampato flessibile, un circuito integrato a comando laser ed un circuito integrato a convertitore di segnale	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8522 90 80	65	Accoppiamenti per dischi ottici, consistenti tra l'altro in un'unità ottica e motori a corrente continua, compatibili anche per registrazione doppio strato	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8522 90 80	70	Assiemaggio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, comprendente almeno un motore e una scheda a circuiti stampati contenente circuiti integrati con funzione di pilotaggio o di controllo, anche provvisto di un trasformatore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8522 90 80	75	Testina di lettura ottica per lettore di CD, costituita da un diodo laser, un circuito integrato fotorilevatore e un divisore di fascio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8522 90 80	80	Assiemaggio di unità di lettura ottica mediante fascio laser (cosiddette "unità meccaniche") per la registrazione e/o la riproduzione di segnali digitali video e/o audio, comprendenti almeno un'unità di lettura e/o scrittura ottica mediante fascio laser, un o più motori a corrente continua e non comprendenti un circuito stampato o comprendenti un circuito stampato non in grado di trattare suoni e immagini, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 o 8543 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8522 90 80	81	Pickup ottico al laser per la riproduzione di segnali ottici di CD o DVD e la registrazione di segnale ottico su DVD, comprendente almeno — un diodo laser, — un circuito integrato a comando laser, — un circuito integrato fotorilevatore, — un circuito integrato per monitor frontale e un attuatore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei prodotti della voce 8521 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8522 90 80	83	Pick-up ottico Blu-ray per la riproduzione/registrazione di segnali ottici da/su DVD e la riproduzione di segnali ottici da CD e dischi Blu-ray comprendente almeno: — diodi al laser con 3 tipi di lunghezza d'onda, — un circuito integrato di azionamento del laser, — un circuito integrato foto-rilevatore — ,un circuito integrato per monitor frontale e un attuatore, destinata alla fabbricazione di prodotti del codice n. 8521 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8522 90 80	84	Meccanismo o unità Blu-ray, registrabile o meno, per la riproduzione o registrazione di segnali ottici su o da dischi Blu-ray e DVD e per la riproduzione di segnali ottici da CD, comprendente quanto meno: — un sensore ottico con tre tipi di laser, — un motore mandrino, — un motore passo a passo, — un circuito integrato di controllo dell'unità montato su una scheda a circuiti stampati (facoltativo), — un circuito integrato di azionamento del motore, una memoria, destinati alla fabbricazione di prodotti del codice 8521 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8522 90 80	85	Tamburo della testina video, con testine video o testine audio-video e motore elettrico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce n. 8521 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8522 90 80	95	Unità di avanzamento per la registrazione dei segnali magneticottico e per la riproduzione di segnali ottici, comprendente almeno un'unità ottica, motori a corrente continua e un circuito stampato sul quale sono montati circuiti integrati con funzione di pilotaggio e di elaborazione di segnali di lettura per dischi ottici con un diametro esterno non superiore a 70 mm, non comprendente circuiti con la funzione d'amplificazione o con la funzione di controllo della tensione d'alimentazione	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8522 90 80	96	Disco rigido destinato ad essere incorporato in prodotti della posizione tariffaria 8521 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8522 90 80 ex 8529 90 65	97 50	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8521 e 8528 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8525 80 19	20	Modulo per telecamera di dimensioni uguale o inferiore a 10 × 15 × 18 mm, comprendente un sensore di immagine, un obiettivo e un processore a colori, con una risoluzione di immagine uguale o inferiore a 1024 × 1280 pixel, anche con cavo e/o rivestimento, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8517 12 00 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8525 80 19	30	Camera di televisione a circuito chiuso (CCTV) del tipo telaio, di peso non superiore a 250 g, contenuta in un alloggiamento di dimensioni non superiori a 50 × 60 × 89,5 mm, fornita di un unico dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD), con un numero di pixel effettivi non superiore a 440 000, destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8525 80 19	40	Modulo per camere utilizzate nei computer portatili (notebook) di dimensioni uguali o inferiori a 15 x 25 x 25 mm, comprendente un sensore di immagine, un obiettivo e un processore a colori, con una risoluzione di immagine uguale o inferiore a 1600 x 1200 pixel, anche con cavo e/o rivestimento, anche montato su una base e contenente un chip a LED (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8528 49 10	10	Videomonitor costituito da: — un tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo non superiore a 110 mm, fornito di bobina di deviazione, e — un circuito stampato su cui sono montati l'unità di deviazione, il videoamplificatore e il trasformatore, il tutto anche se montato su telaio, destinato alla fabbricazione di videocitofoni, videotelefoni o apparecchi di sorveglianza (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8528 59 90	20	Videomonitor a colori con visualizzatore a cristalli liquidi (LCD) con tensione d'ingresso a corrente continua di 7 V o più ma inferiore a 30 V e con diagonale dello schermo uguale o inferiore a 33,2 cm, incorporabile nei prodotti dei capitoli da 84 a 90 e 94	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8529 10 80	20	Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici e da un risuonatore ceramico per una frequenza di 10,7 MHz (±30 kHz), inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8529 10 80	35	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz o più ma non superiore a 470 kHz, con una larghezza di banda non superiore a 13 kHz a 3 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8529 10 80	50	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz (±1,5 kHz) o di 455 kHz (±1,5 kHz), con una banda passante non superiore a 30 kHz a 6 dB e non superiore a 70 kHz a 40 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8529 10 80	60	Filtro, diverso dai filtri ad onda acustica di superficie, per una frequenza centrale di 485 MHz o più ma non superiore a 1 990 MHz, con una perdita d'inserzione non superiore a 3,5 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Parti di televisori, con funzioni di microprocessore e videoprocessore, comprendenti almeno una microunità di comando e un videoprocessore, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8529 90 65	60	Sintonizzatore che converte i segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza, utilizzato nella fabbricazione di ricevitori per set-top box per la televisione terrestre o via satellite (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8529 90 65	70	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente, destinate alla produzione di moduli LCD (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8529 90 65	75	Moduli di comando per attivare pixel che includono almeno chip semiconduttori	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8529 90 65	80	Schede pilota di scansione (*scan driver boards*) per la generazione di impulsi elettrici per la scansione di alcuni elettrodi in un pannello di vetro, costituite almeno da chip semiconduttori	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8529 90 92	32	Unità ottica per proiezione video, con un sistema di separazione dei colori, un meccanismo di allineamento e lenti, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8529 90 92	40	Assiemaggio comprendente prismi, dispositivo a microspecchio digitale (chip DMD) e circuiti di controllo elettronici, destinato alla fabbricazione di teleproiettori o di videoproiettori (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8529 90 92	41	Componenti digitali a microspecchi (Digital micromirror device-DMD), destinati alla fabbricazione di videoproiettori (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8529 90 92	42	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati ad mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e circuiti integrati negli apparecchi televisivi (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8529 90 92	43	Modulo di schermo al plasma contenente esclusivamente elettrodi di indirizzo e di visualizzazione, anche con driver e/o componenti elettroniche di controllo unicamente per indirizzo pixel, con o senza alimentatore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8529 90 92	44	Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, non combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8529 90 92	45	Unità a circuito integrato con apparecchio ricevente per la televisione, comprendente un chip per decodificatore, un chip per sintonizzatore, un chip per le funzioni di alimentazione, filtri GSM, componenti passivi discreti e incorporati nei circuiti per la ricezione di segnali videodigitali in formato DVB-T e DVB-H	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8529 90 97	60	Quadri utilizzati per la fabbricazione di sintonizzatori ad alta frequenza (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8531 80 95	40	Trasduttore elettroacustico	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8535 90 00	20	Circuito integrato in forma di piastre costituite di materiale isolante con collegamenti elettrici e punti saldati, utilizzato nella costruzione di unità di retroilluminazione per moduli LCD (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8536 30 30	11	Interruttore termoelettrico con una caduta di corrente di 50 A o più, comprendente un interruttore elettromeccanico a scatto, da montare direttamente sulla bobina di un motore elettrico, inserito in un contenitore ermeticamente chiuso	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8536 49 00	91	Relè termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10^{-6} cm^3 di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 ºC, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8536 50 11	31	Commutatore del tipo per montaggio su un circuito stampato, operante con una forza di 4,9 N (±0,9 N), inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8536 50 11	32	Interruttore tattile meccanico per la connessione di circuiti elettronici, funzionante ad una tensione inferiore o uguale a 60 V e ad un'intensità inferiore o uguale a 50 mA, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di apparecchi televisivi (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8536 50 19	91	Commutatore ad effetto Hall, comprendente un magnete, un sensore ad effetto Hall e 2 condensatori, inserito in un contenitore con 3 contatti	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Unità con funzioni regolabili di comando e di collegamento, comprendenti uno o più circuiti integrati monolitici, combinati o no con elementi semiconduttori, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8536 50 80	93	Unità di commutazione per cavo coassiale, comprendente 3 commutatori elettromagnetici, con un tempo di commutazione non superiore a 50 ms e una corrente di azionamento non superiore a 500 mA a una tensione di 12 V	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8536 50 80	95	Interruttore a lame (reed), con una potenza di interruzione di non meno di 20 W in una gamma di 17 a 43 A.rotazione, costituite da una capsula di vetro senza mercurio, di dimensioni non superiori a 3 × 21 mm, destinato alla fabbricazione di sensori d'urto per palloni di protezione per automobili (airbag) (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8536 50 80	98	Interruttore meccanico a tasto o pulsante per la connessione di circuiti elettronici, funzionante ad una tensione di 220 V o più ed uguale o inferiore a 250 V e ad un'intensità uguale o inferiore a 5 A, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di apparecchi televisivi (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8536 69 90	20	Connettore a passo destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8536 90 85	92	Nastro di metallo stampato, con contatti	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8536 90 85 ex 8544 49 93	94 10	Connettore elastomerico, di gomma o di silicone, costituito da uno o più elementi conduttori	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8537 10 99	92	Pannello tattile, formato da una griglia conduttiva posta fra due lastre o fogli di plastica o di vetro, fornito di conduttori ed elementi di contatto elettrici	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8537 10 99	93	Apparecchi di comando elettronico per una tensione pari a 12 V, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	94 20	Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a giunzione, contenuti in un involucro a doppio leadframe	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	95 25	Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a semiconduttore a ossido metallico, contenuti in un involucro a doppio leadframe	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8538 90 99	92	Parte di una valvola elettrotermica, costituita da un filo di rame ricoperto di stagno collegato a un contenitore cilindrico di dimensioni non superiori a 5 × 48 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8539 39 00	20	Lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) o ad elettrodi esterni (EEFL), di diametro inferiore o uguale a 5 mm e di lunghezza superiore a 120 mm ma inferiore o uguale a 1570 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 8540 11 11	95	Tubo catodico a colori con maschera a fessura di tipo "slot mask", dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione e che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale di schermo non superiore a 42 cm	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 8540 11 15	20	Tubo catodico a colori con schermo curvo quadrato, dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione e che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale di schermo pari a 68 cm (± 2 mm)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Tubo catodico a colori, con cannoni elettronici posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line), con diagonale dello schermo non inferiore a 79 cm	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8540 11 19	93	Tubo catodico a colori dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione, con uno schermo che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale superiore a 72 cm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8540 11 91	31	Tubo catodico a colori, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 16/9 e una diagonale dello schermo di 39,8 cm (± 0,3 cm)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8540 20 80	91	Fotomoltiplicatore costituito da un tubo fotocatodico a 9 o 10 diodi, attivi nella gamma di lunghezza d'onda di 160 o più ma non superiore a 930 nanometri, di diametro non superiore a 14 mm ed altezza non superiore a 94 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 8540 71 00	20	Magnetron per regime continuo a frequenza fissa di 2 460 MHz, magnete imballato, portata sonda, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice NC 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8540 89 00	91	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base di dimensioni non superiori a 300 mm × 350 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8540 89 00	92	Tubo di visualizzazione sotto vuoto, fluorescente	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8540 91 00	32	Cannone a elettroni di tubi catodici a colori con tensione anodica operativa compresa non inferiore a 27,5 kV e non superiore a 36 kV	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8540 91 00	92	Maschera a fessura (*slit* o *slot*-mask), con esclusione delle maschere con fessure verticali continue, con una lunghezza in diagonale non superiore a 69 cm	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 8540 91 00	95	Maschera a fessura, con esclusione delle maschere con fessure verticali continue, con una lunghezza in diagonale non inferiore a 697,5 mm, ma non superiore a 782,9 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8540 91 00	96	Assemblaggio per tubo catodico, in grado di regolare la nitidezza e/o la convergenza dello schermo, con almeno 2 ma non più di 6 bobine, un supporto in materia plastica e un anello metallico di fissaggio	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8543 70 90	30	Amplificatore, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8543 70 90	35	Modulatore di frequenze radio (RF), operante in una gamma di frequenze da 43 MHz a 870 MHz, che permette la commutazione di segnali VHF e UHF, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8543 70 90	45	Oscillatore a cristalli piezoelettrici a frequenza fissa, in una gamma di frequenza da 1,8 MHz a 67 MHz, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8543 70 90	55	Circuito optoelettronico comprendente uno o più diodi emettitori di luce (LED), muniti o no di un circuito integrato pilota, e un fotodiodo con circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche (gate array), oppure comprendente uno o più diodi emettitori di luce e almeno 2 fotodiodi con un circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche o altri circuiti integrati, contenuto in un involucro	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8543 70 90	60	Oscillatore, con una frequenza centrale di 20 GHz o più ma non superiore a 42 GHz, costituito di elementi attivi e passivi non montati su un supporto, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8543 70 90	65	Circuito per la registrazione e la riproduzione audio, che permette la memorizzazione di dati audio stereo, la registrazione e la riproduzione simultanee, comprendente 2 o 3 circuiti integrati monolitici fissati su un circuito stampato o su un quadro conduttore (lead frame), inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8543 70 90	80	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8543 70 90	85	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un continetore	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8543 70 90	90	Modulo con pile a combustibile, comprendente: — pile a membrana elettrolitica polimerica, in alloggiamento, con sistema di raffreddamento integrato, — unità di controllo della tensione e dei collegamenti, destinata alla fabbricazione di sistemi di propulsione per autoveicoli (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8543 90 00	20	Catodo di acciaio inossidabile sotto forma di una lastra con barra di sospensione, anche con bande laterali di materia plastica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8543 90 00	30	Assemblaggio di prodotti della voce 8541 o 8542 montati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8543 90 00	40	Parte di uno strumento per l'elettrolisi, composto da un pannello in nichel fornito di una rete in nichel, fissato con nervature in nichel, e da un pannello in titanio fornito di una rete in titanio, fissato con nervature in titanio, i cui due pannelli sono fissati assieme dorso a dorso	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 8544 49 93	20	Cavo flessibile isolato in PET/PVC c — tensione non superiore a 60 V, — corrente non superiore a 1 A — resistenza al calore non superiore a 105°C, — singoli cavi con spessore di 0,05 mm (± 0,01 mm) e larghezza non superiore 0,65 mm (± 0,03 mm) — distanza tra i conduttori non superiore a 0,5 mm e — passo (distanza tra gli assi centrali dei conduttori) non superiore a 1,08 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8545 19 90	20	Elettrodi di carbonio, destinati alla fabbricazione di pile secche al carbonio/zinco (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8547 10 10	10	Pezzo isolante in ceramica, contenente, in peso, 90 % o più di ossido di alluminio, metallizzato, sotto forma di un corpo cilindrico cavo di diametro esterno di 20 mm o più ed uguale o inferiore a 250 mm, destinato alla fabbricazione di interruttori a vuoto (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8548 90 90	41	Unità, costituita da 1 risonatore operante ad una gamma di frequenze di 1,8 MHz o più ma non superiore a 40 MHz e da 1 condensatore, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8548 90 90	43	Ricevitore di immagine a mezzo contatto	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8548 90 90	47	Unità consistente in due o più chip a diodi elettroluminescenti funzionanti ad una lunghezza d'onda tipica di 440 nm o più ma non superiore a 660 nm, contenuti in involucro a doppio leadframe dotato di apertura circolare le cui dimensioni esterne, senza accessori, non superano 12 x 12 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8548 90 90	48	Unità ottica consistente in almeno un diodo laser e un fotodiodo funzionante ad una lunghezza d'onda tipica di 635 nm o più ma non superiore a 815 nm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 8548 90 90	49	Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazioneper controluce, e con una o più schede a circuiti stampatiche consente/ono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 8704 23 91	20	Telaio per autoveicoli con una capacità di autoaccensione di almeno 8 500 cm^3, munito di cabina su 3, 4 o 5 ruote con un interasse di almeno 480 cm, non contenente ingranaggi, da installare su veicoli di larghezza di 300 cm o più, destinati allo spargimento di fertilizzanti (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 8708 99 97	20	Tappi per alloggiamenti metallici assemblati in bracci di bilanciamento o cuscinetti sferici usati nei sistemi di sospensione delle ruote anteriori dei veicoli a motore (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011
*ex 9001 10 90	10	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 9001 20 00	10	Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente	0 %	1.1.2009-30.6.2009

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 9001 90 00	35	Schermo di retroproiezione, comprendente una piastra lenticolare di plastica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9001 90 00	45	Barra, in materiale granato, di ittrio-alluminio (YAG) drogato al neodimio, smerigliata alle 2 estremità	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9001 90 00	60	Fogli riflettenti in rulli	0 %	1.1.2009-30.6.2009
ex 9001 90 00	70	Pellicola di poli(tereftalato di etilene) con spessore inferiore a 300 µm, conforme alla norma ASTM D2103, avente su un lato prismi di resina acrilica, con un angolo di prisma di 90° e un passo di 50 µm	0 %	1.1.2009-31.12.2011
ex 9001 90 00	75	Filtro anteriore composto da pannelli in vetro con trattamento a stampa e pellicole di rivestimento speciali, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di moduli di schermi al plasma (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 9001 90 00	76	Filtro per schermo al plasma (PDP)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9002 11 00	10	Obiettivo regolabile di lunghezza focale uguale o superiore a 90 mm ed inferiore o uguale a 180 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro uguale o superiore a 120 mm ed inferiore o uguale a 180 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato alla fabbricazione di video proiettori (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9002 11 00	50	Obiettivo di lunghezza focale uguale o superiore a 25 mm ed inferiore o uguale a 150 mm, costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 60 mm ed inferiore o uguale a 190 mm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9002 20 00	10	Filtro, costituito da una membrana polarizzante in plastica, una piastra di vetro e una pellicola trasparente di protezione, fissato su un telaio metallico, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9002 90 00	20	Lente, montata, di lunghezza focale fissa di 3,8 mm (±0,19 mm) o di 8 mm (±0,4 mm), con apertura relativa di F2.0 e diametro non superiore a 33 mm, destinata alla fabbricazione di telecamere con trasferimento di carico (CCD) (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9002 90 00	30	Unità ottica comprendente uno o due strati di fibre ottiche di vetro sotto forma di lenti con diametro di 0,85 mm o più ma non superiore a 1,15 mm, inserita tra 2 lastre di plastica	0 %	1.1.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 9022 30 00	10	Tubo a raggi X, con una tensione d'obiettivo non inferiore a 4 kV e non superiore a 30 kV, una potenza non superiore a 9 W ed una intensità di corrente non superiore a 2 mA	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9027 10 90	10	Elemento di sensore per analisi di gas o di fumi, negli autoveicoli, consistenti essenzialmente in un elemento in ceramica-zirconio, alloggiato in una scatola metallica	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9031 80 34	30	Macchine di misura dell'angolo e del senso di rotazione di autoveicoli, costituito da almeno un sensore di velocità d'imbardata che si presenta in forma di quarzo monocristallino, anche combinato con uno o più sensori, il tutto alloggiato in una scatola	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9031 80 38	10	Dispositivo di misura dell'accelerazione per applicazioni su automobili, comprendente uno o più elementi attivi e/o passivi e un i o più sensori, il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9031 90 85	20	Assemblaggio per sensori di allineamento a raggio laser, sotto forma di un circuito stampato comprendente filtri ottici, un ricevitore d'immagine a trasferimento di carico (CCD), il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 9032 10 89	20	Termostato con valvola di tiraggio o bimetallico con, — una temperatura di apertura di +7°C (± 1,5°C), una temperature di chiusura di -4°C(± 1,5°C) per i termostati con valvola di tiraggio, — una temperatura di apertura di +8°C (± 3°C) per i termostati bimetallici; destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di frigoriferi no-frost (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2012
*ex 9032 89 00	20	Sensore d'urto per cuscini di protezione (*airbag*) per automobile, con un contatto che permette la commutazione di una corrente di 12 A per una tensione di 30 V, con una resistenza di contatto tipico di 80 mOhm	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9032 89 00	30	Controllore elettronico di servosterzo elettrico (EPS controller)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 9032 89 00	40	Controllore digitale di valvole per la regolazione di liquidi e di gas	0 %	1.1.2009-31.12.2012
ex 9107 00 00	20	Temporizzatore meccanico impiegato per la fabbricazione di frigoriferi ‘no frost’ (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 9405 40 35	10	Apparato di illuminazione elettrica in materiale sintetico contenente 3 tubi fluorescenti (RBG) di un diametro di 3,0 mm (±0,2 mm) e di una lunghezza di 420 mm (±1 mm) o più ma non superiore a 600 mm (±1 mm), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9405 40 39	10	Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV) (1)	0 %	1.1.2009-30.6.2009
*ex 9608 91 00	10	Punta non fibrosa in materia plastica, per stilografi, avente un canale intero	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9608 91 00	20	Punte di feltro o altre punte porose per pennarelli, senza canale interno	0 %	1.1.2009-31.12.2013
*ex 9612 10 10	10	Nastri inchiostratori di materia plastica composti da più segmenti di colori diversi, nei quali il colore viene fissato per calore in un supporto (cosiddetta sublimazione di sostanze coloranti)	0 %	1.1.2009-31.12.2013

---

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 1).

(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(3) Il dazio specifico addizionale è applicabile.

(*) Posizione nuova, modificata o di cui è stato prorogato il periodo di validità