



**Bruxelles, 13 luglio 2020  
(OR. en)**

**9583/20  
ADD 1**

**AGRI 207  
ENV 417  
FORETS 16  
DEVGEN 102  
RELEX 538  
JUR 327  
UD 111  
WTO 123  
PROBA 15**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	10 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 307 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione annuale di sintesi per il 2018 sull'attuazione del sistema di licenze FLEGT previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 307 final ANNEX 1.

---

All.: COM(2020) 307 final ANNEX 1



Bruxelles, 10.7.2020  
COM(2020) 307 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

*della*

### **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Relazione annuale di sintesi per il 2018 sull'attuazione del sistema di licenze FLEGT previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea**

## Allegato 1

### Codici del sistema armonizzato (SA) relativi ai prodotti FLEGT principali importati nel 2018

Codice SA	Descrizione
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.
4407.25	Legno tropicale; Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.29	Legno tropicale; teak, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.
4409.22	Legno; tropicale (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite), profilato lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4409.29	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, diverso da quello di conifere (non da rattan)
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato.
4412.31	Legno compensato; costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale
4412.39	Legno compensato; costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, con entrambi gli strati esterni di legno di conifere
4412.94	Ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata (diverso dal bambù e diverso dal legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm)
4412.99	Legno compensato; non costituito esclusivamente da fogli di legno, non contenente uno strato esterno di legno diverso dalle conifere, non contenente uno strato di legno tropicale, non contenente un pannello di particelle
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno
4418.20	Legno; porte e loro intelaiature, stipiti e soglie
4418.99	Legno; lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno n.c.a. nella voce 4418, diverso dal bambù
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:
4802.56	Carta e cartone, non patinati né spalmati (diversi da quelli delle voci 4801 o 4803); dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, in cui non più del 10 % in peso è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, di peso compreso tra 40 g/m <sup>2</sup> e 150 g/m <sup>2</sup> , n.c.a. in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato
4802.57	Carta e cartone, non patinati né spalmati (diversi da quelli delle voci 4801 o 4803); dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, in cui non più del 10% in peso è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, di peso compreso tra 40 g/m <sup>2</sup> e 150 g/m <sup>2</sup> , n.c.a. nella voce 4802.55 o 4802.56
4803	Carta per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o carta simile; per uso domestico o igienico, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma rettangolare di cui un lato supera i 36 cm a foglio spiegato.
4803.00	Carta per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o carta simile; per uso domestico o igienico, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in

Codice SA	Descrizione
	fogli di forma rettangolare di cui un lato supera i 36 cm a sfoglio spiegato
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
4810.29	Carta e cartone; patinati esclusivamente al caolino o con altre sostanze inorganiche, costituiti per più del 10 % da fibre ottenute con procedimenti meccanici (ad esclusione della carta leggera), utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, in rotoli o in fogli
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti
9401.69	Mobili per sedersi; con intelaiatura di legno, non imbottiti (esclusi i mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria, la veterinaria o da parrucchiere)
9403	Altri mobili e loro parti
9403.50	Mobili; di legno, utilizzati nelle camere da letto
9403.60	Mobili; di legno, diversi dai tipi utilizzati negli uffici, nelle cucine o nelle camere da letto