



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 novembre 2007 (22.11)
(OR. en)**

**15369/07
ADD 1**

TDC 19

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 16 novembre 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Allegato della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 719 definitivo volume 2.

All.: COM(2007) 719 definitivo volume 2

ALLEGATO

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità			
ex 0302 69 99	10	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (3)	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 0303 79 98	10						
ex 0302 69 99	20	Ciclotteri (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 0302 69 99	30	Lutianido (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (1) (2)	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 0303 79 98	20						
ex 0302 70 00	11	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 0302 70 00	31						
ex 0302 70 00	41						
ex 0302 70 00	83						
ex 0302 70 00	89						
ex 0303 80 90	10						
ex 0303 80 90	14						
ex 0303 80 90	19						
ex 0303 11 00	12				Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 0303 11 00	18						
ex 0303 19 00	12						
ex 0303 19 00	18						
ex 0305 20 00	11	Uova di pesce, salate o in salamoia	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 0305 20 00	18						
ex 0305 20 00	19						
ex 0305 20 00	21						
ex 0305 20 00	30						

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 0306 19 90	10	"Krill", destinato alla trasformazione (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 0306 29 90	10			
ex 0603 90 00	10	Fiori, boccioli di fiori, fogliame, foglie e altre parti di piante, non altrimenti preparati che essiccati, tinti o imbianchiti, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pot-pourri della sottovoce 3307 49 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 0604 99 90	10			
ex 0710 21 00	10	Piselli da granella della specie <i>Pisum sativum</i> della varietà <i>Hortense axiphium</i> , congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (1) (2)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 0710 80 95	50	Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 0711 59 00	11	Funghi, esclusi i funghi dei generi <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> e <i>Tricholoma</i> , temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 0712 32 00	10	Funghi, esclusi i funghi del genere <i>Agaricus</i> , disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (1) (2)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 0712 33 00	10			
ex 0712 39 00	31			
ex 0804 10 00	10	Datteri freschi o secchi, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 0810 40 50	10	Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> , freschi	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 0810 90 95	10	Frutti della rosa canina, freschi	0 %	1.1.2008-31.12.2008
0811 90 50		Frutti del genere <i>Vaccinium</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	1.1.2008-31.12.2008
0811 90 70				
ex 0811 90 95	69			
ex 0811 90 95	20	"Boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 0811 90 95	30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), in pezzi, congelato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 0811 90 95	40	Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 1511 90 19	10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 1511 90 91	10	— acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10,		
ex 1513 11 10	10	— miscele di esteri metilici di acidi grassi della sottovoce 3824 90 91,		
ex 1513 19 30	10	— esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916,		
ex 1513 21 10	10	— acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o		
ex 1513 29 30	10	— prodotti della voce 3401 (1)		
ex 1515 90 99	92	Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenoico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 1517 90 99	10	Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 35 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più ma non più di 50 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 1518 00 91	10	Olio di soia modificato con acido maleico, destinato alla fabbricazione di prodotti cosmetici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 1604 11 00	20	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 1604 20 10	20			
ex 1604 30 90	10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 1605 10 00	11	Granchi della specie "King" (<i>Paralithodes camchaticus</i>), "Hanasaki" (<i>Paralithodes brevipes</i>), "Kegani" (<i>Erimacrus isenbecki</i>), "Queen" e "Snow" (<i>Chionoecetes spp.</i>), "Red" (<i>Geryon quinquedens</i>), "Rough stone" (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes santolla</i> , "Mud" (<i>Scylla serrata</i>), "Blue" (<i>Portunus spp.</i>), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 1605 10 00	19			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		contenuto netto di 2 kg o più		
ex 1605 10 00	92	Granchi delle specie <i>Paralomis granulosa</i>	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 1605 10 00	94			
ex 1902 30 10	10	Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 1903 00 00	20			
ex 2005 91 00	10	Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2009 80 79	87	Succo di boysenberry concentrato, con un valore Brix compreso tra 61 e 65, congelato	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2009 80 99	93	Acqua di cocco, congelata, non trattata, non confezionata per la vendita al dettaglio	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2106 10 20	10	Isolato di proteine di soia, contenente, in peso, 6,6 % o più e non più di 8,6 % di fosfato di calcio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2309 90 99	20	Fosfato di calcio e di sodio, avente tenore, in peso, di fluoro pari a 0,005 % o più ma inferiore, in peso, a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco, destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di additivi per l'alimentazione animale (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2707 99 11	10	Oli leggeri greggi, contenenti, in peso: — 10 % o più di viniltolueni, — 10 % o più di indene e — 1 % o più e non più di 5 % di naftalene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2710 11 25	10	Miscela degli isomeri 2,4,4-trimetilpent-1-ene e 2,4,4-trimetilpent-2-ene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2805 30 10	10	Lega di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2805 30 10	20	Lega di lantanio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 43 % o più di lantanio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2805 30 90	10	Lantanio di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2811 19 80	10	Acido solfammidico	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2811 22 00	10	Diossido di silicio sotto forma di polvere, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2811 22 00	20	Microsfere di silicio amorfo di 5 µm (± 1 µm), destinate alla produzione di cosmetici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2811 22 00	30	Microsfere di silice bianca porosa di diametro superiore a 1 µm destinate alla produzione di cosmetici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2811 29 90	10	Diossido di tellurio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2812 90 00	10	Trifluoruro di azoto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2812 90 00	20	Tetrafluoruro di silicio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2818 30 00	10	Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di pseudo-boehmite	4 %	1.1.2008-31.12.2008
2819 10 00		Triossido di cromo	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2819 90 90	10	Triossido di dicromo: — di superficie specifica di 37 m ² /g o più (secondo il metodo BET), — di purezza, in peso, di 99,5 % o più sul prodotto secco, — di peso specifico inferiore o uguale a 1,2 g/cm ³ , destinato alla fabbricazione di diossido di cromo magnetico (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2820 90 90	10	Ossido di manganese (II,III), contenente, in peso, 70 % o più di manganese	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2821 10 00	10	Triossido di diferro, sotto forma di polvere, di purezza, in peso, di 99,2 % o più, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8504 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2823 00 00	10	Diossido di titanio, di purezza, in peso, di 99,9 % o più, di una grossezza media dei grani di 1,2 µm o più ed uguale o inferiore a 1,8 µm, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8532 o 8533 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2825 50 00	10	Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2826 90 80	10	Esfluorofosfato di potassio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2827 39 85	10	Monocloruro di rame di purezza, in peso, di 96 % o più e non più di 99 %	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2827 39 85	20	Pentacloruro di antimonio di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2827 60 00	10	Tetraioduro di titanio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2830 10 00	10	Tetrasolfuro di disodio, contenente, in peso, 38 % o meno di sodio sul prodotto secco	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2830 90 85	10	Solfuro di zinco contenente: — 20,0 mg/kg o meno di cloruro, — 0,2 mg/kg o meno di rame, — 0,5 mg/kg o meno di ferro e — 1,0 mg/kg o meno di piombo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2833 29 90	10	Manganese solfato monoidrato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2836 91 00	20	Carbonato di litio, contenente una o più delle impurezze seguenti al livello indicato: — 2 mg/kg o più di arsenico, — 200 mg/kg o più di calcio, — 200 mg/kg o più di cloruri — 20 mg/kg o più di ferro, — 150 mg/kg o più di magnesio, — 20 mg/kg o più di metalli pesanti, — 300 mg/kg o più di potassio, — 300 mg/kg o più di sodio, — 200 mg/kg o più di solfati, misurati secondo i metodi della Farmacopea Europea	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2836 99 17	10	Carbonato basico di zirconio (IV)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2837 19 00	10	Cianuro di zinco	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2837 19 00	20	Cianuro di rame	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2837 20 00	10	Esacianoferrato (II) di tetrasodio	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2839 90 90	10	Silicato di piombo idrato, con un tenore in piombo, in peso, calcolato come monossido di piombo, di (84,5 ± 1,5) %, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2839 90 90	20	Silicato di calcio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2841 90 85	10	Ossido di litio e cobalto (III) con un tenore di cobalto pari almeno al 59 %	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 2842 90 80	10	Solfammidato di ammonio	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2843 29 00	10	Ossido di argento, esente da nitrati e carbonati, con un tenore di argento di almeno il 99,99 % in peso, per la fabbricazione di pile all'ossido di argento (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2843 90 90	20	Monossido di palladio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2843 90 90	30	Miscela di ftalocianina di palladio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
2845 10 00		Acqua pesante (ossido di deuterio) (<i>Euratom</i>)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
2845 90 10		Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2845 90 90	10	Elio-3	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2845 90 90	20	Acqua arricchita al 95 % o più di ossigeno-18	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2845 90 90	30	Monossido di carbonio ¹³ C	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 2846 10 00	10	Concentrato di terre rare contenente, in peso, 60 % o più e non più di 95 % di ossidi di terre rare e non più di 1 % ciascuno di ossido di zirconio, di ossido di alluminio o di ossido di ferro, e con una perdita alla combustione di 5 % o più in peso	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	48			
ex 2846 10 00	20	Tricarbonato di dicerio, anche idratato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2846 10 00	30	Carbonato di cerio e di lantanio, anche idratato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2846 10 00	40	Carbonato di cerio, di lantanio, di neodimio e di praseodimio, anche idratato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
2846 90 00		Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli, diversi da quelli della sottovoce 2846 10 00	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2848 00 00	10	Fosfina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2850 00 20	10	Silano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2850 00 20	20	Arsina	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2903 39 90	10	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 39 90	30	Perfluoroetano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 39 90	40	1,1-Difluoroetano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluoropropano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2-tetrafluoretano, certificato inodore, contenente un massimo di: — 600 ppm in peso di 1,1,2,2-tetrafluoretano — 2 ppm in peso di pentafluoretano — 2 ppm in peso di clorodifluorometano — 2 ppm in peso di cloropentafluoretano — 2 ppm in peso di diclorodifluorometano destinato alla fabbricazione di propellente di qualità farmaceutica per inalatori-dosatori ad uso medico (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2903 39 90	80	Esafluoropropene	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Triclorotrifluoroetano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2903 49 19	10	Cloro-1,1,1-trifluoroetano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 49 80	20	1-Bromo-3-cloropropano	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]ottadeca-7,15-diene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 59 80	20	Esaclorociclopentadiene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 59 80	30	Octafluorociclopentene	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2903 69 90	10	Miscela di isomeri di di- o tetraclorotriciclo[8.2.2.2 ^{4,7}]esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 69 90	40	2,6-Diclorotoluene, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzodiossina, — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzofurano, — 0,2 mg/kg o meno di tetraclorobifenile	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2903 69 90	50	1-(Clorometil)naftalene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 69 90	60	α -Cloro(etil)tolueni	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 10 00	30	<i>p</i> -Stirensolfonato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2904 10 00	40	Toluen-4-solfonato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 2904 20 00	10	Nitrometano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 20 00	20	Nitroetano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 20 00	50	2,2'-Dinitro-bibenzil	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 20	10	Cloruro di tostile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 40	10	Tricloronitrometano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 92 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 85	10	Quintozene (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 85	20	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 85	30	5-Nitro-1,2,4-triclorobenzene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 85	40	3-Bromo-5-nitro-trifluorometilbenzene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2905 19 00	11	<i>terz</i> -Butanolato di potassio (<i>terz</i> -butilato di potassio), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	56			
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetileptan-4-olo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2905 39 85	20	Esa-1,5-dien-3,4-diolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2905 49 10	10	Etilidintrimetanolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
2906 11 00		Mentolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2906 19 00	10	Cicloes-1,4-ilendimetanolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropilidendicicloesano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2906 29 00	10	2,2'-(<i>m</i> -Fenilene)dipropan-2-olo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2906 29 00	20	1-Idrossimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimetilfenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 21 00	10	Resorcinolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00	10	1,4-Diidroantracen-9,10-diolato di sodio, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcicloesiliden)difenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00	30	4,4',4''-Etilidinetrifenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00	40	Miscela di isomeri di metilendifenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00	50	6,6',6''-Tricicloesil-4,4',4''-butan-1,1,3-triiltri(<i>m</i> -cresolo)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-Fenilendiisopropiliden)difenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Esa- <i>terz</i> -butil- <i>α,α',α''</i> -(mesitilen-2,4,6-triil)tri- <i>p</i> -cresolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00	80	Pirogallolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00	85	Floroglucinolo, anche idratato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2908 99 10	10	3-Idrossinaftalen-2,7-disolfonato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2908 99 10	20	7-Idrossinaftalen-1,3-disolfonato di dipotassio	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2908 99 10	30	Acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico e suoi sali	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	74			
ex 2908 99 90	10	4-Nitroso- <i>o</i> -cresolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2908 99 90	30	4-Nitrofenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2908 99 90	40	3-Nitro- <i>p</i> -cresolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-cloroetossi)etano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 19 00	20	Ossido di bis(2-cloroetile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 19 00	30	Miscela di isomeri di ossido di nonafluorobutile e metile o di ossido di nonafluorobutile e etile, di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 19 00	50	3-Etossi-perfluoro-2-metilesano	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 2909 19 90	40	Ossido di bis(2-etossietile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 30 38	10	Ossido di bis(pentabromofenile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 30 90	10	4-(<i>p</i> -Tolilossi)bifenile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(<i>m</i> -tolilossi)etano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 30 90	30	1,2-Difenossietano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 44 00	10	2-Esilossietanolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 49 18	10	1- <i>terz</i> -Butossipropan-2-olo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 50 90	10	4-(2-Metossietil)fenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 60 00	10	Bis(α,α -dimetilbenzil)perossido	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2910 90 00	30	2,3-Epossipropan-1-olo (glicidolo)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2910 90 00	40	Perfluoroepossipropano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2910 90 00	60	1,2-Epossioctadecano, di purezza, in peso, di 82 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	59			
ex 2910 90 00	70	(Epossietil)benzene (ossido di stirene)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2912 29 00	10	Tereftalaldeide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2912 29 00	20	<i>p</i> -Fenilbenzaldeide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2912 49 00	10	3-Fenossibenzenaldeide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2912 49 00	20	4-Idrossibenzenaldeide	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2914 19 90	10	3,3-Dimetilbutan-2-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2914 19 90	20	Eptan-2-one	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanone	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 2914 19 90	40	Pentan-2-one	0 %	1.1.2008-31.12.2012
2914 21 00		Canfora	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 29 00	10	Estr-4-en-3,17-dione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 29 00	20	Cicloesadec-8-enone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 39 00	10	Benzo[<i>de</i>]antracen-7-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2914 39 00	20	Stearoilbenzoilmetano	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 2914 39 00	30	Benzofenone	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 2914 39 00	40	1,3-Difenilpropan-1,3-dione	0 %	1.1.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2914 50 00	30	2'-Idrossiacetofenone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 50 00	40	4'-Idrossiacetofenone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 50 00	50	6'-Metossi-2'-acetonaftone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2914 50 00	60	2-Fenil-2,2-dimetossiacetofenone	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 2914 50 00	70	16 α ,17 α -Epossì-3 β -idrossipregn-5-en-20-one	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 2914 69 90	10	2-Etilantrachinone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrachinone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 69 90	30	1,4-Diidrossiantrachinone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 69 90	40	2,3-Diidro-1,4-diidrossiantrachinone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 69 90	50	2-Metilantrachinone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 70 00	10	1-Cloro-3,3-dimetilbutan-2-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 70 00	30	4,4'-Dibromobenzile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 70 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-one)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 70 00	50	3'-Cloropropiofenone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2915 29 00	10	Triacetato di antimonio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2915 39 80	20	Acetato di 5 α -bromo-6 β -idrossi-17-osso-androstan-3 β -ile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2915 39 80	30	Di(acetato) di but-3-en-1,2-diile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2915 39 80	40	Acetato di <i>terz</i> -butile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2915 39 80	50	Acetato di 3-acetilfenile	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2915 39 80	60	1-Feniletilacetato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2915 40 00	10	Cloroacetato di vinile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2915 90 80	20	Ortoacetato di trimetile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2915 90 80	30	Acido 2-etilbutirrico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2915 90 80	40	Acido nonanoico (acido pelargonico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 12 90	10	Acrilato di 2- <i>terz</i> -butil-6-(3- <i>terz</i> -butil-2-idrossi-5-metilbenzil)= -4-metilfenile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 12 90	20	Acrilato di 2-etossietile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 12 90	30	Acrilato di isobutile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 12 90	40	2,4-Di- <i>tert</i> -pentil-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentil-2-idrossifenil)etil]fenilacrilato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 13 00	10	Metacrilato di idrossizinc, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 13 00	20	Dimetacrilato di zinco, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 14 90	10	Metacrilato di 2,3-epossipropile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 19 70	20	3,3-Dimetilpent-4-enoato di metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 20 00	10	3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 20 00	30	Empentrina (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarbossilato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 39 00	15	Acido bifenil-4-carbossilico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 39 00	20	Cloruro di 3,5-diclorobenzoile	3,6 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 39 00	25	Acido <i>p</i> -toluico	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2916 39 00	35	Acido <i>o</i> -clorofenilacetico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 39 00	40	4- <i>terz</i> -Butilbenzoato di vinile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 39 00	45	Acido 2-clorobenzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2916 39 00	50	Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2916 39 00	55	Acido 4- <i>terz</i> -butilbenzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 2916 39 00	60	Cloruro di 4-etilbenzoile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 39 00	70	Ibuprofene (DCI)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 39 00	80	2-(4-Nitrofenil)butirrato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2916 39 00	85	2,6-Difluorobenzoicoacido	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 11 00	20	Ossalato di bis(<i>p</i> -metilbenzile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 19 90	20	1,2-Bis(cicloesilossicarbonil)etansolfonato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 %	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 19 90	50	Anidride glutarica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 19 90	60	Isobutilmalonato di dietile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 19 90	70	Acido itaconico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 20 00	30	Anidride 1,4,5,6,7,7-esacloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbossilica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 20 00	40	Anidride 3-metil-1,2,3,6-tetraidrotalico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 34 90	10	Ftalato di diallile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 39 80	10	Naftalen-2,6-dicarbossilato di dimetile	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2917 39 80	20	Acido benzen-1,2,4,5-tetracarbossilico (acido piromellitico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 39 80	30	Dianidride benzen-1,2:4,5-tetracarbossilica (dianidride piromellitica)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2917 39 80	40	Dianidride bifenil-3,4:3',4'-tetracarbossilica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 13 00	10	Acido L-(-)-di- <i>p</i> -toluoltartarico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 19 85	20	Acido L-malico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 19 85	30	Acido 2,2-bis(idrossimetil)butirrico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 19 85	50	Acido DL-mandelico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 29 10	10	Acidi monoidrossinaftoici	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 29 80	10	Bis[3-(3,5-di- <i>terz</i> -butil-4-idrossifenil)propionato] di esametilene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 29 80	20	Acido gallico, di purezza, in peso, di 98,5 % o più sul prodotto secco (misurata con acidimetria)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 29 80	30	3-(3,5-Di- <i>terz</i> -butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2918 30 00	20	Acido 2-(4-etilbenzoil)benzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 99 90	10	3,4-Epossicicloesancarbossilato di 3,4-epossicicloesilmetile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 99 90	20	3-Metossiacrilato di metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 99 90	30	2-(4-Idrossifenossi)propionato di metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 99 90	40	Acido <i>trans</i> -4-idrossi-3-metossicinnamico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimetossibenzoato di metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 99 90	60	Acido 3,4,5-trimetossibenzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2918 99 90	70	5-Metossi-3-ossopentanoato di metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2919 90 90	10	Sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di- <i>terz</i> -butilfenile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2919 90 90	20	Sale di diammonio di tetramiristoilcardiolipina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2919 90 90	30	Idrossibis[2,2'-metilenebis(4,6-di- <i>terz</i> -butilfenil)fosfato] di alluminio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2919 90 90	40	Tri-n-esilfosfato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2920 19 00	10	Fenitroton (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-metil (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2920 90 10	10	Solfato di dietile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2920 90 10	20	Dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2920 90 10	30	4-Etil-1,3-diossalano-2-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2920 90 10	40	Dimetilcarbonato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2920 90 10	50	Dicarbonato di di- <i>ter</i> -butile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
2920 90 30		Fosfito di trimetile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
2920 90 40		Fosfito de trietile	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2920 90 85	10	<i>O,O'</i> -Diottadecilbis(fosfito) di pentaeritritolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2920 90 85	40	Fosfito di tritolile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2920 90 85	50	Tri isoottil fosfito	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 19 80	10	Triallilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 19 80	20	Etil(2-metilallil)ammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 19 80	30	Allilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2921 29 00	10	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrabutilesametilendiammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilammino)propil]ammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilammino)propil]metilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 29 00	40	<i>N,N'</i> -Di- <i>terz</i> -butiletilendiammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 30 99	10	Dicicloesil(metil)ammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 30 99	20	Cicloes-1,3-ilenbis(metilammina), destinata alla fabbricazione di prodotti per lavare le stoviglie (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	10	2,6-Dicloro-4-nitroanilina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	15	Acido 4-ammino-3-nitrobenzensolfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	20	2-Bromo-4,6-dinitroanilina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	25	Idrogeno-2-amminobenzen-1,4-disolfonato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	30	Acido 4-amminobenzen-1,3-disolfonico e suoi sali	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	35	2-Nitroanilina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	40	2-Bromo-6-cloro-4-nitroanilina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	45	2,4,5-Tricloroanilina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	50	Acido 3-amminobenzensolfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	70	Acido 2-amminobenzen-1,4-disolfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	80	4-Cloro-2-nitroanilina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 42 10	85	3,5-Dicloroanilina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 43 00	10	Acido 5-ammino-2-clorotoluen-4-solfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2921 43 00	20	Acido 4-ammino-6-clorotoluen-3-solfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 43 00	40	Acido 4-amminotoluen-3-solfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 44 00	10	Difenilmetilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 44 00	20	Difenilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 45 00	10	Idrogeno-3-amminonaftalen-1,5-disolfonato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 45 00	20	Acido 2-amminonaftalen-1,5-disolfonico e suoi sali di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 45 00	30	Acido 2-amminonaftalen-1-solfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 45 00	40	1-Naftilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 49 10	20	Pendimetalina (ISO)	3.5 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 49 80	10	Acido 8-anilinaftalen-1-solfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 49 80	20	<i>N</i> -1-Naftilanilina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 51 19	20	Toluendiammina (TDA) contenente una percentuale in peso compresa tra 78 e 82 di 4 metil m fenilendiammina e una percentuale in peso compresa tra 18 e 22 di 2 metil m fenilendiammina, con un tenore residuo di catrame non superiore ad una percentuale in peso di 0,23.	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 51 19	30	Solfato di 2-metil- <i>p</i> -fenilendiammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenilendiammina	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2921 59 90	10	Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluenediammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2921 59 90	20	Acido 4-(4-amminoanilino)-3-nitrobenzensolfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	68			
*ex 2921 59 90	30	Dicloridrato di 3,3'-diclorobenzidina	0 %	1.1.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2921 59 90	40	Acido 4,4'-diamminostilben-2,2'-disolfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimetossibutilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 19 80	30	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrametil-2,2'-ossibis(etilammina)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 19 80	40	2-Ammino-2-metilpropanolo, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle sottovoci 3004 90 e 3305 30 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 19 80	50	2-(2-Metossifenossi)etilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 19 80	60	<i>N,N,N'</i> -Trimetil- <i>N'</i> -(2-idrossi-etil)2,2'-ossibis(etilammina)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 19 80	70	D-(-)-treo-2-ammino-1-(<i>p</i> -nitrofenil)propan-1,3-diolo	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2922 21 00	10	Acido 2-ammino-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico e suoi sali, di purezza, in peso, di 60 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 21 00	20	Acido 4-idrossi-7-metilamminonaftalen-2-solfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 21 00	30	Acido 6-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 21 00	40	Acido 7-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 21 00	50	Idrogeno-4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 29 00	10	2-Metil- <i>N</i> -fenil- <i>p</i> -anisidina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 29 00	15	<i>N</i> -Metil-2-(3,4-dimetossifenil)etilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 29 00	20	3-Amminofenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -cresolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 29 00	30	Acido 4-ammino-5-metossi-2-metilbenzenesolfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 29 00	35	2-Amino-4,6-dinitrofenolo di sodio, contenente almeno il 20 % di acqua	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2922 29 00	40	2-Ammino-4- <i>terz</i> -pentil-6-nitrofenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2922 29 00	45	Anisidine	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 29 00	50	6-Metossi- <i>m</i> -toluidina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 29 00	60	3,5-Dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)anilina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 29 00	80	3-Dietilamminofenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 39 00	10	Acido 1-ammino-4-bromo-9,10-diossoantracen-2-solfonico e suoi sali	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 39 00	20	1-Amminoantrachinone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 39 00	30	1-Bromo-4-metilamminoantrachinone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 39 00	40	1,4-Diammino-2,3-dicloroantrachinone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 39 00	50	2-Amminoantrachinone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 39 00	60	1,4-Diammino-2,3-diidroantrachinone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 39 00	70	<i>p</i> -[(2-Cloroetil)etilamino]benzaldeide	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2922 43 00	10	Acido antranilico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 49 95	10	Aspartato di ornitina (DCIM)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 49 95	20	Acido 12-amminododecanoico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 49 95	30	Acido DL-aspartico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 49 95	40	Norvalina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 49 95	50	D-(-)-Diidrofeninglicina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2922 49 95	60	4-dimetilamminobenzoato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2922 50 00	30	Acido 2-(3-ammino-4-clorobenzoil)benzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 50 00	50	Acido 2-(4-dibutilamminosaliciloil)benzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2922 50 00	70	Acetato di 2-(1-idrossicicloesil)-2-(4-metossifenil)etilammonio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2923 90 00	10	Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — (25 ± 0,5) % in peso di idrossido di tetrametilammonio, — 500 mg/kg o meno di carbonato, — 200 mg/kg o meno di cloruro e — 5 mg/kg o meno di potassio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2923 90 00	15	Cloruro di 3-cloro-2-idrossipropildimetildodecilammonio in soluzione acquosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2923 90 00	30	Idrossido di tetrametilammonio pentaidrato, di purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2923 90 00	35	Tetrabuttilammonio fluoruro triidrato	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2923 90 00	40	Sali di benzildimetil(ottadecil)ammonio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di inchiostro per fotocopiatrici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2923 90 00	50	Idrossido di tetraetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — (35 ± 0,5) % in peso di idrossido di tetraetilammonio, — 2 000 mg/kg o meno di cloruro, — 2 mg/kg o meno di ferro e — 10 mg/kg o meno di potassio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2923 90 00	60	Idrossido di tetrabuttilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente in peso: — (55 ± 1,0) % di idrossido di tetrabuttilammonio, — 0,5 % o meno di bromuro, — 0,4 % o meno di tributilammina, — 0,3 % o meno di carbonato e — 0,2 % o meno di potassio e di sodio complessivi	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2923 90 00	70	Idrossido di tetrapropilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — (40 ± 2) % in peso di idrossido di tetrapropilammonio, — 0,3 % in peso o meno di carbonato, — 0,1 % in peso o meno di tripropilammina, — 500 mg/kg o meno di bromuro e — 25 mg/kg o meno di potassio e di sodio complessivi	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2923 90 00	80	Cloruro di diallildimetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, 63 % o più e non più di 67 % di cloruro di	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		dialildimetilammonio		
ex 2924 19 00	10	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico e suoi sali di sodio o di ammonio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 19 00	30	2-Acetammido-3-cloropropionato di metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 19 00	40	<i>N</i> -(1,1-Dimetil-3-ossobutil)acrilammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 19 00	50	Acrilammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 19 00	60	<i>N,N</i> -Dimetilacrilammide	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 2924 21 90	10	Acido 4,4'-diidrossi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-solfonico) e suoi sali di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	62			
ex 2924 29 95	10	Alacloro (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	15	Acetocloro (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	20	3'-Ammino-4'-metossiacetanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	25	3'-Dietilamminoacetanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	30	Propaclor (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	35	Diethofencarb (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	40	Acido 7-acetammido-4-idrossinaftalen-2-solfonico e suoi sali di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	45	3'-Dietilammino-4'-metossiacetanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	50	5-[<i>N</i> -(2-Acetossietil)acetossiacetammido]- <i>N,N'</i> -bis(2,3-diacetossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalamide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	55	4'-Ammino- <i>N</i> -metilacetanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	60	Beflubutamid (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2924 29 95	65	2-(4-Idrossifenil)acetammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	70	Acido 4-acetammido-2-amminobenzenzolfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	75	3-Ammino- <i>p</i> -anisilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	80	5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	85	<i>p</i> -Amminobenzammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2924 29 95	86	Antranilammide di purezza, in peso, di 99,5 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 2924 29 95	91	3-Idrossi-2'-metossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	92	3-Idrossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	93	3-Idrossi-2'-metil-2-naftanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	94	2'-Etossi-3-idrossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	95	<i>N</i> -{3-[3-(Dimetilammino)prop-2-enoil]fenil}- <i>N</i> -etilacetammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	96	4'-Cloro-3-idrossi-2',5'-dimetossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2924 29 95	97	1,1-Cicloesano-diacetico acido monoamide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2925 11 00	20	Saccarina e suo sale di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2925 19 95	10	<i>N</i> -Fenilmaleimide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2925 19 95	20	<i>N</i> -(9-Fluorenilmetossicarbonilossi)succinimide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2925 29 00	10	Dicicloesilcarbodiimide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	10	Metacrilonitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	15	3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato di ciano(3-fenossifenil)metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2926 90 95	20	2-(<i>m</i> -Benzoilfenil)propiononitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	25	amminoacetonecloridrato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	30	2-Ammino-5-nitrobenzonitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	35	2-Bromo-2(bromometil)pentanodinitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	45	2-Cianoacetammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	50	Estere alchil o alcossialchil di acido cianoacetico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	55	Metil-2-ciano-2-fenilbutirrato	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2926 90 95	60	Acido cianoacetico sotto forma cristallina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	61	Acido <i>m</i> -(1-cianoetil)benzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2926 90 95	65	Malononitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	70	Tetraclorotereftalonitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	75	2-Ciano-2-etil-3-metilesanoato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	80	2-Ciano-2-fenilbutirrato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	85	2-Allil-2-ciano-3-metilesanoato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	86	Etilendiamminatetraacetoneitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	87	Nitriolotriacetoneitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	88	1,3-Propilendiamminatetraacetoneitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2926 90 95	89	Butirronitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2927 00 00	10	Dicloridrato di 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidina	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2927 00 00	20	Idrogenosolfato di 4-anilino-2-metossibenzenediazonio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2927 00 00	30	Acido 4'-amminoazobenzen-4-solfonico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	69			
ex 2927 00 00	40	2-Idrossinaftalen-1-diazonio-4-solfonato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2927 00 00	50	2-Idrossi-6-nitronaftalen-1-diazonio-4-solfonato, di purezza, in peso, di 60 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	41			
ex 2927 00 00	60	Acido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>terz</i> -butil-4-idrossifenil)- <i>N,N'</i> -bipropionammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Idrossiimmino)bis-(2-propanol)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Triclorofenilidrazina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Etilidrossilammina, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2928 00 90	50	<i>N</i> -Isopropilidrossilammina, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2928 00 90	60	Adipoidrazide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2928 00 90	70	Tetrachis(4-metilpentan-2-ossimmino)silano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2929 10 90	10	Diisocianati di metilendicicloesile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2929 10 90	30	Diisocianato di 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2929 10 90	40	Isocianato di <i>m</i> -isopropenil- α , α -dimetilbenzile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2929 10 90	50	Diisocianato di <i>m</i> -fenilenodiisopropilidene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2929 10 90	60	Miscele di isomeri di diisocianato di trimetilesametilene	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2929 10 90	70	Diisocianato di 9,9'-(3-epil-4-pentilcicloes-1,2-ilene)dinonile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2929 10 90	80	1,3-Bis(isocianatometil)benzene	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2929 90 00	20	Isocianoacetato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 2930 90 85	10	Tiofenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	15	Etoprofos (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	20	3,3-Dimetil-1-metiltiobutanoneossima	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	25	Tiofanato-metil (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	30	4-(4-Isopropossifenilsolfonil)fenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	35	Glutazione	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2930 90 85	40	Acido 3,3'-tiodipropionico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	45	Idrogenosolfato di 2-[(<i>p</i> -amminofenil)solfonil]etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2930 90 85	50	Isocianato di 2-clorofenilsolfonilo, sotto forma di soluzione in xilene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	51			
ex 2930 90 85	60	Solfuro di fenile e metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	65	Diiodometil <i>p</i> -tolil solfone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2930 90 85	66	Solfuro di difenile	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 2930 90 85	67	Acido 3-bromometil-2-cloro-4 -(metilsulfonil)- benzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 2930 90 85	68	Clethodim (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 2930 90 85	69	2-Ammino-4-metilsulfonil-N-metilnilina	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 2930 90 85	70	2-Amminofenilfenilsolfone, di purezza, in peso, di 75 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	71			
*ex 2930 90 85	71	Cloruro di trifenilsolfonio	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 2930 90 85	75	4,4'-[Metilenbis(ossietilendio)]difenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	76	Acido 2,2'-ditioldibenzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	77	4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	78	4- Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-ottanditiolo	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2930 90 85	80	Captano (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	85	Mesotrione (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	86	4-Idrossibenzenitiolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	87	Acido 3-solfinoibenzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	88	Ditiocianato di metilene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2930 90 85	89	Sale potassico o sodico di O-etil-, O-isopropil-, O-butil-, O-isobutil- o O-pentil-ditiocarbonati	0 %	1.1.2008-31.12.2011
2931 00 10		Metilfosfonato di dimetile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	05	Butileilmagnesio, sotto forma di soluzione in eptano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	10	Acido 2-difenilfosfinobenzoico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	20	2-Cloroetilfosfonato di bis(2-cloroetile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	25	Fenilfosfinato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2931 00 95	30	Vinilfosfonato di bis(2-cloroetile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	35	Tetrafenilborato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	40	Acido <i>N</i> -(fosfonometil)imminodiacetico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	45	Tributilfosfina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	50	Acido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	55	Dimetil[dimetilsilildiindenil]afnio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	60	Ossido di triottilfosfina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	65	Trietilborano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	70	Tetrachis(pentafluorofenil)borato di <i>N,N</i> -dimetilanilinio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di- <i>terz</i> -butil-9-[(η^5 -ciclopentadienil)bis(4-trietilsililfenil)metil]-4a,4b,8a,9,9a- η -fluorene} dimetilafnio, sotto forma di soluzione in esano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	84	Metilbis(4-metilpentan-2-ossimmino)vinilsilano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	85	Cloruro di tributil(tetradecil)fosfonio, anche sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	86	Miscela degli isomeri 9-icosil-9-fosfabciclo[3.3.1]nonano e 9-icosil-9-fosfabciclo[4.2.1]nonano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	87	Tris(4-metilpentan-2-ossimmino)metilsilano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	88	Tris(4-metilpentan-2-ossimmino)vinilsilano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	89	Acetato di tetrabuttilfosfonio, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	91	Trimetilsilano	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2931 00 95	95	Tricloro(3-cloropropil)silano	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2931 00 95	96	Acido 3-(idrossifenilfosfinoil)propionico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2931 00 95	97	Potassio 4-tolilfosfinato sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 19 00	40	Furano di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 19 00	50	2,3-Diidrofurano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 19 00	70	Furfurilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 19 00	75	Tetraidro-2-metilfurano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 19 00	80	Ottafluorotetraidrofurano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 29 85	10	2'-Anilino-6'-[etil(isopentil)ammino]-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 29 85	15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8 α -lattone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 29 85	25	2'-(2-Cloroanilino)-6'-dibutilamminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 29 85	30	2'-Anilino-3'-metil-6'-metil(propil)amminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 29 85	35	6'-Dietilammino-3'-metil-2'-(2,4-xilidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 29 85	40	2'-Anilino-6'-(N-etil-p-toluidino)-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 29 85	45	2'-Anilino-6'-etil(isobutil)ammino-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 29 85	50	2'-Anilino-6'-cicloesil(metil)ammino-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 29 85	55	6-Dimetilammino-3,3-bis(4-dimetilamminofenil)ftalide	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2932 29 85	60	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2932 29 85	70	3',6'-Bis(etilamino)-2',7'-dimetilspiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 29 85	71	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2932 29 85	72	2'-[Bis(fenilmetil)amino]6'-(dietilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xanten]-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2932 29 85	80	Acido gibberellico con purezza minima dell'88 % in peso	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 99 70	10	Bendiocarb (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-dien-3,17-dione-17-(2,2-dimetilpropilene)acetale	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-bis- <i>O</i> -(3,4-dimetilbenziliden)- <i>D</i> -glucitolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 99 70	50	5-Propil-1,3-benzodiossolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 99 70	60	Bis[4- <i>O</i> -(β- <i>D</i> -galattopiranosil)- <i>D</i> -gluconato] di calcio, diidrato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 99 70	70	1,3:2,4- <i>bis-O</i> -Benzilidene- <i>D</i> -glucitolo	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2932 99 70	75	3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2932 99 70	80	1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-Metilbenzilidene)- <i>D</i> -glucitolo	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2932 99 85	20	(2-Butilbenzofuran-3-il)(4-idrossi-3,5-diiodofenil)chetone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2932 99 85	30	Carbofuran (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 19 90	20	4-Ammino-1-metil-3-propilpirazol-5-carbossammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1- <i>p</i> -tolil-5-pirazolone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2933 19 90	50	Fenpiroximate (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 21 00	10	Idantoina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzil-2,5-diossoimidazolidin-1-il)-2'-cloro-5'-(3-dodecilsolfonil-2-metilpropionammido)-4,4-dimetil-3-ossovaleranilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(idrossimetil)-2,5-diossoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(idrossimetil)urea	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoin	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Idrossifenilidantoin	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2933 21 00	70	α -(4-Metossibenzoil)- α -(1-benzil-5-etossi-3-idantoinil)-2-cloro-5-dodecilossicarbonilacetanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2933 29 90	20	Prodotto di reazione costituito di esteri metilici degli acidi (\pm)-6-(4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-ile)- <i>m</i> -toluico e (\pm)-2-(4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-ile)- <i>p</i> -toluico (Imazemetabenz-metil)	4 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 29 90	40	Triflumizolo (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 39 99	10	Fendizoato di cloperastina (DCIM)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 39 99	15	Acido piridin-2,3-dicarbossilico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 39 99	20	5-Metil-2-piridilammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 39 99	30	4,4'-Trimetilendipiperidina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 39 99	35	Aminopiralide (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 39 99	40	2-Cloropiridina	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2933 39 99	45	Cloruro di 3-(carbossimetil)piridinio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 39 99	50	<i>N</i> -Fluoro-2,6-dicloropiridinio tetrafluoroborato	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 39 99	75	Picolinafen (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 49 90	20	5,7-Dicloro-4-(4-fluorofenossi)chinolina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 49 90	40	<i>p</i> -Toluensolfonato di <i>N</i> -etil-5,6,7,8-tetraidrochinolinio, sotto forma di soluzione in acqua	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 49 90	50	2-[(<i>S</i>)-3-{(<i>E</i>)-3-[2-(7-Cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil]benzoato di metile monoidrato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetraidrochinolina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 52 00	10	Malonilurea (acido barbiturico)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2933 59 95	10	Acido 1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-osso-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridin-3-carbossilico, suoi sali ed esteri	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 59 95	15	Fosfato di (2 <i>R</i>)-4-oxo-4-[3-(trifluorometil)-5,6-diidro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pirazina-7(8 <i>H</i>)-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil)butil-2-ammonio, monoidrato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 59 95	20	2,4-Diammino-6-cloropirimidina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 59 95	25	2,5-Diammino-4,6-diidrossipirimidina monocloridrato monoidrato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 59 95	35	4-Amino-2,6-dicloropirimidin	0 %	1.1.2008-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2933 59 95	40	Guanina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 59 95	50	Bis(tetrafluoroborato) di 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabicciclo[2.2.2]ottano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 59 95	60	2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4- <i>d</i>]pirimidina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 59 95	70	<i>N</i> -(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 59 95	80	<i>N</i> -(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-(4-idrossifenil)glicina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 59 95	85	Adenina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di- <i>terz</i> -butil-4-idrossifenil)metil]-1,3,5-triazina-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 69 80	40	Cianazina (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 69 80	60	Hexazinone (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 69 80	80	Tris(2-idrossietil)-1,3,5-triazintrione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 79 00	10	Ezetimibe (DCI)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirrolidone	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 2933 99 30	10	Azepano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 93 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 30	20	Cloruro di 5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepina-5-carbonile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	10	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>terz</i> -butilfenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	15	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>terz</i> -pentilfenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	20	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2933 99 90	25	6,6'-Di-2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilendifenolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	30	Quizalofop-P-etile (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	35	Indolina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	40	<i>trans</i> -4-Idrossi-L-prolina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	45	Idrazide maleico (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	50	Metconazolo (ISO)	3.2 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	55	5-Nitroindolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-isocianatometilfenil)-1,3-diazetidina-2,4-dione (diisocianato di 2,4-toluene dimerico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	65	Candesartan cilesetile (DCIM)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	69	Acido acetico [(3 <i>R</i>)-4-(4-clorobenzil)-7-fluoro-5-(metilsulfonyl)-1,2,3,4-tetraidrociclopenta[<i>b</i>]indol-3-il]	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2933 99 90	70	6,7-Diidro-5 <i>H</i> -ciclopenta[<i>b</i>]piridina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	75	2,3-Dicloropirazina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	80	1-Metiltetrazolo-5-tiolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	81	1,2,3-Benzotriazolo	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2933 99 90	82	Toliltriazolo	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2933 99 90	86	Piridaben (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	87	Piridato (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2933 99 90	88	2,6-Diclorochinossalina	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2933 99 90	89	Carbendazina (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 10 00	10	Essitiazox (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 10 00	30	5-[(2,4-Diosso-5-tiazolidinil)metil]-2-metossi- <i>N</i> -{[4-(trifluorometil)fenil] metil} benzammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 20 80	10	4-Cloro-1,3-benzotiazol-2(3 <i>H</i>)-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 20 80	20	(<i>Z</i>)-2-(2-Amminotiazol-4-il)-2-(metossiiimino)tioacetato di <i>S</i> -(1,3-benzotiazol-2-ile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 20 80	30	Bentiavalicarb-isopropile (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	10	7-Cloro-5-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzotiazin-3-(4 <i>H</i>)-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	15	Carbossina (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	20	1,1-Diossido di 4-[4-(tridecil[ramificato]ossi)fenil]-1,4-tiazinano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	25	Ossicarbossina (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	30	Etridiazolo (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	35	Dimetenammide (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetraidrossi-1,4-diisobutil-1,4-diosso-1,4-difosfinano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epossipropil)-1,3,5-triazinatrione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	50	Bromuro di 1-[2-(1,3-diossan-2-il)etil]-2-etilpiridinio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	55	Olmesartano medoxomil (DCI)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	60	Cloridrato di DL-omocisteinatlattone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	65	3-Amminotiofen-2-carbossilato di metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)allilidenammino]imidazolidin-2,4-dione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	73	<i>N</i> -(5-Mercapto-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 2934 99 90	74	2-Isopropiltioxantone	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 2934 99 90	75	(4 <i>R-cis</i>)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-isopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1 <i>H</i> -pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-acetato	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 2934 99 90	76	2,5-Bis-tiofendiilbis(5- <i>terz</i> -butil-1,3-benzossazolo)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3204 20 00	10			
ex 2934 99 90	77	Potassio 5-metil-1,3,4-ossadiazolo-2-carbossilato	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 2934 99 90	78	Ester 5-[(etoxicarbonil)-amino] metilico dell'acido 1,2,4-tiadiazole 3-acetico	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 2934 99 90	80	Oblimersen sodium (DCIM)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2934 99 90	85	Aprepitant (INN)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	10	Sali di solfatiazolo (DCI)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	15	Flupyr-sulfuron-metil-sodio (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	20	Toluensolfonammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	30	Miscela di isomeri costituita di <i>N</i> -etiltoluen-2-solfonammide e di <i>N</i> -etiltoluen-4-solfonammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-etilsolfonilimidazo[1,2- <i>a</i>]piridin-3-ilsolfonil)urea (sulfosulfuron)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2935 00 90	50	4,4'-Ossidi(benzensolfonoidrazide)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	55	Thifensulfuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	60	5-Ammino- <i>N</i> -(2,6-dicloro- <i>m</i> -tolil)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-solfonammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	70	3-Amminosolfoniltofen-2-carbossilato di metile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	76	4-Toluenesulfonil urea	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2935 00 90	80	<i>N</i> -(3-Ammino-2-idrossi-4-fenilbutil)- <i>N</i> -(2-metilpropil)-4-amminobenzensolfonammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	81	4-Amino- <i>N</i> -(4-aminofenil)benzenesulfonamide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	82	<i>N</i> -(5,7-Dimetossi[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pirimidin-2-il)-2-metossi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonamide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	85	Cloridrato di <i>N</i> -[4-(isopropilamminoacetil)fenil]metansolfonammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	86	4-(<i>m</i> -Tolilammino)piridin-3-solfonammide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	87	4'-Solfammoilacetanilide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	88	<i>N</i> -(2-(4-Ammino- <i>N</i> -etil- <i>m</i> -toluidino)etil)metanosolfonammide sesquisolfato monoidrato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 2935 00 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)- <i>N,N</i> -dimetil-1,2,4-triazolo-1-sulfonamide	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 2938 90 90	10	Esperidina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
3201 20 00		Estratto di mimosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3201 90 90	10	Estratti tannici di eucalipto	3.2 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3201 90 90	20	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobalano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 13 00	10	Colorante C.I. Basic Red 1	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 3204 15 00	10	Colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3204 15 00	20	Colorante C.I. Vat Red 15	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 15 00	30	Colorante C.I. Vat Red 14	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 15 00	40	Colorante C.I. Vat Brown 57	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 15 00	50	Colorante C.I. Vat Blue 47	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 15 00	60	Colorante CI Vat Blue 4	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3204 17 00	30	Colorante C.I. Pigment Yellow 97	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3204 19 00	10	Bis {4-metossi-2-[6-(pentafluoroetil)benzotiazol-2-ilazo]-5-(dipropilammino)benzensolfonato} di nichel	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil} morfolina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	20	13-Etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-diidrobenzo= [h]indeno[2,1-f]cromen-13-olo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	25	8-Metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di cicloesile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	30	13-Isopropil-3,3-bis(4-metossifenil)-6,11-dimetil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-olo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	35	13-Butil-13-etossi-6,11-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	40	8'-Acetossi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-diidrospiro[1H-indol=nafto[2,1-b][1,4]ossazina]-9'-carbossilato di metile	-2,3'-0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	50	6-(Isobutirillossi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato metile	di 0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	60	8-Metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato etossicarbonilmetile	di 0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	65	6-Metossi-7-morfolino-13-etil-13-metossi-3,3-bis-(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	70	Colorante C.I. Solvent Red 49	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	75	6,7-Dimetossi-13-etil-13-metossi-3,3-bis-(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	80	Isomeri R e S del 6,7-dimetossi-13-etil-13-[2-(2-metossietossi)-etossi]-3-(4-metossifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinofenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimetossi-11-ciano-3,3-di-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3205 00 00	10	Lacche di alluminio preparate a partire da coloranti, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di pigmenti utilizzati nell'industria farmaceutica (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3206 11 00	10	Diossido di titanio rivestito di triisostearato di isopropossitanio, contenente, in peso, 1,5 % o più e non più di 2,5 % di triisostearato di isopropossitanio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3206 19 00	10	Preparazione a base di diossido di titanio, contenente, in peso, 66 % o più e non più di 71 % di diossido di titanio e 1 % o più e non più di 2 % di triisostearato di isopropossitanio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3206 42 00	10	Litopone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3206 49 80	10	Preparazione liquida di pigmenti di ossido di ferro, di color nero, in cui l'insieme delle particelle presenta una grossezza inferiore o uguale a 20	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		nanometri, contenente, in peso, 25 % o più di ferro, calcolato come Fe ₂ O ₃ , destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 3304 o 9608 (1)		
3206 50 00		Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3207 30 00	10	Preparazione contenente: <ul style="list-style-type: none"> — non più dell'85 % d'argento in peso, — non meno del 2 % di palladio in peso, — titanato di bario, — terpineolo e — etilcellulosa, utilizzata per la serigrafia nella produzione di condensatori multistrato in ceramica (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3207 40 80	20	Pagliette di vetro rivestite di argento, di diametro medio di 40 (± 10) µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3207 40 80	30	Fritte di vetro, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di tubi catodici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3208 10 90	10	Rivestimento antiriflesso costituito da un polimero a base di estere, modificato da un gruppo cromoforo, sotto forma di soluzione acetata di 2-metossi-1-propanolo, di acetato di 2-metossi-1-metiletilo o di 2-idrossiisobutirato di metile, contenente, in peso, non più del 10 % di polimero	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3707 90 90	60			
ex 3208 20 10	10	Copolimero di <i>N</i> -vinilcaprolattame, di <i>N</i> -vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, sotto forma di soluzione in etanolo contenente, in peso, 34 % o più e non più di 40 % di copolimero	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3208 20 10	20	Copolimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, parzialmente quaternizzato da solfato di dietile, sotto forma di soluzione in etanolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3905 91 00	92			
ex 3208 20 10	30	Soluzione di ftalato di diundecile e di un copolimero di maleato di dibutile e di metacrilato di isobutile in un solvente di idrocarburi	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3208 20 10	40	Poli(1H,1H-eptafluorobutil metacrilato) disciolto in un miscuglio di etere metil perfluorobutil ed etere metil perfluoroisobutil	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3208 90 19	10	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, monoesterificato con gruppi etil e/o isopropil e/o butil, sotto forma di soluzione in etanolo, etanolo e butanolo, isopropanolo o isopropanolo e butanolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3911 90 99	35			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3208 90 19	15	Poliolefine modificate e clorurate, anche in soluzione o dispersione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3902 90 90	94			
ex 3208 90 19	20	Copolimero di poliuretano e di silicone, sotto forma di soluzione in una miscela di butanone, di toluene e di cicloesanone, contenente, in peso, 13 % o più e non più di 16 % di copolimero	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3208 90 19	30	Soluzione contenente: — (30 ± 5) % in peso di resina poliammide, — (6,5 ± 3,5) % in peso di diazognaftochinone, — (55 ± 5) % in peso di 1-metil-2-pirrolidone, — 1 000 µg/kg o meno di cloruro, — 1 000 µg/kg o meno di potassio e — 1 000 µg/kg o meno di ferro	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3208 90 19	40	Polimero di metilsilossano, sotto forma di soluzione in una miscela di acetone, di butanolo, di etanolo e di isopropanolo, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 11 % di polimero di metilsilossano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3208 90 19	50	Soluzione contenente, in peso,: — (65 ± 10) % di γ -butirilattone, — (30 ± 10) % di resina poliammide, — (3,5 ± 1,5) % di derivato estere di naftochinone e — (1,5 ± 0,5) % di acido arilsilicico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3208 90 19	60	Copolimero di idrossistirene e di stirene o di alcossistirene disciolto in lattato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 3208 90 19	75	Copolimero di acenaftaleno in soluzione di lattato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3208 90 19	85	Miscela contenente, in peso : — 30~45 % resina poliammidica; — 2~10 % diazognaftochinone; — 50~65 % γ -butirilattone.	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3208 90 91	10	Preparazione a base di poli-idrossiamide contenente almeno un ester o tosilato di naftochinone disciolto in γ -butirilattone e/o acetato di 2-metossi-1-metiletile	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3208 90 99	10	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 8'-acetossi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-diidrospiro[1 <i>H</i> -indol-2,3'-nafto[2,1- <i>b</i>][1,4]ossazina]-9'-carbossilato di metile, — 6-(isobutirililossi)-2,2-difenil-2 <i>H</i> -benzo[<i>h</i>]cromen-5-carbossilato di metile, — 13-isopropil-3,3-bis(4-metossifenil)-6,11-dimetil-3,13-diidrobenzo [<i>h</i>]indeno[2,1- <i>f</i>]cromen-13-olo, — 8-metil-2,2-difenil-2 <i>H</i> -benzo[<i>h</i>]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-diidrobenzo [<i>h</i>]indeno[2,1- <i>f</i>]cromen-13-olo	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3208 90 99	20	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: <ul style="list-style-type: none"> — 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil]morfolina, — 4-{4-[3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil}morfolina, — 8-metil-2,2-difenil-2<i>H</i>-benzo[h]cromen-5-carbossilato di cicloesile, — 6-acetossi-2,2-difenil-2<i>H</i>-benzo[h]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 2-pentil-7,7-difenilbenzo[h]cromeno[6,5-<i>d</i>]-1,3-diossin-4(7<i>H</i>)-one, — 13-butil-13-etossi-6,11-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromene, — 3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromene, — 6,7-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromene 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3215 11 00	10	Inchiostro da stampa, liquido, consistente in una dispersione di un copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti in isoparaffine, contenente, in peso, non più di 13 % di copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3215 19 00	10			
ex 3215 90 80	10	Formulazione d'inchiostro, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di cartucce a getto d'inchiostro (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3215 90 80	20	Inchiostro termosensibile fissato su un foglio di materia plastica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3215 90 80	30	Preparazione per inchiostri, sotto forma di polvere, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di bottiglie di inchiostro del tipo utilizzato nelle macchine digitali per la stampa a colori della voce 8443 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
3301 12 10		Oli essenziali di arancio, non deterpenati	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3402 13 00	10	Tensioattivo a base di un copolimero di vinile in polipropilene glicole	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3402 13 00	20	Tensioattivo contenente 1,4-dimetil-1,4- <i>bis</i> (2- metilpropil)-2butino-1,4 diyl polimerizzato con ossirano, metile terminale	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3402 90 10	20	Miscela di docusato sodico (DCI) e di benzoato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3402 90 10	30	Preparazione tensioattiva non acquosa, contenente: <ul style="list-style-type: none"> — etere alchilfenilico di polietilenglicole, — 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo e — esteri di acido fosforico 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3402 90 10	40	Tensioattivo anfoterico fluorato in una miscela di acqua ed etanolo, contenente, in peso, tra 25 % e 30 % di tensioattivo	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3402 90 10	50	Miscela tensioattiva di sali bisodici di acido dodecil(solfofenossi)benzensolfonico e di acido ossibis(dodecilbenzensolfonico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3402 90 90	10	Polvere cristallina ottenuta dalla reazione di fosfato di trisodio con una miscela di ipoclorito di sodio e di cloruro di sodio ("fosfato trisodico clorato"), contenente, in peso: — 3,5 % o più di cloro disponibile, calcolato iodometricamente e — 17,0 % o più di fosforo, calcolato come P ₂ O ₅	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3403 99 90	10	Fluido da taglio a base di una soluzione acquosa di polipeptidi sintetici	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3504 00 00	10	Antigene purificato ottenuto da cellule di lievito geneticamente manipolate, destinata alla fabbricazione di test di rivelazione per l'epatite-C (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3504 00 00	20	Glicoproteina 160 ottenuta a partire da "Human Immunodeficiency Virus", ceppo HIV-1	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3505 10 50	20	Derivato <i>O</i> -(2-idrossietilico) di amido di granturco idrolizzato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3506 10 00	11	Cartuccia contenente adesivo composto da una miscela di polimeri modificati con silicio e idrossido di alluminio, destinata alla produzione di gioghi di deflessione (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3506 91 00	10	Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3506 91 00	20	Adesivo termoattivo a base di resina fenolica e di gomma, sotto forma di una foglia su una carta antiadesiva, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pastiglie dei freni per l'industria automobilistica (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3506 91 00	30	Microcapsule di adesivo epossidico a due componenti disperse in solvente	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3506 91 00	40	Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e inferiore a 78,5 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3507 90 90	10	Asparaginasi	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3507 90 90	20	Preparazione di enzimi a base di termolisina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3507 90 90	40	Trascrittasi inversa del virus della mieloblastosi aviaria (AMV)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3507 90 90	60	Tripsina certificata prodotta in conformità della "EC Good Manufacturing Practice (cGMP)", con un'attività enzimatica specifica di 0,45 µkat/mg o più, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 3004 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3507 90 90	70	Chimotripsina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3701 30 00	10	Lastra tipografica in rilievo, del tipo utilizzato per la stampa su carta da giornale, costituita da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimero di spessore di 0,2 mm o più ed uguale o inferiore a 0,8 mm, non ricoperta da pellicola di protezione amovibile, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3701 99 00	10	Lastra di quarzo o di vetro, ricoperta da una pellicola di cromo e rivestita di uno strato di resina fotosensibile oppure elettrosensibile, destinata alla fabbricazione di masks per ai prodotti delle voci 8541 e 8542 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3702 31 98	10	Pellicole negative a colori, destinati alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3702 43 00	10	Pellicola fotografica, di larghezza nominale di 459, 669 o 761 mm, composta di vari strati, comprese due pellicole di poliestere, uno strato di carbonio, uno strato adesivo, anche con uno strato di un copolimero di stirene e di acrilonitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3702 44 00	10			
ex 3703 90 10	10	Fogli di carta, ricoperti di una emulsione di alogenuro di argento, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3707 10 00	10	Emulsione fotosensibile destinata alla sensibilizzazione di disco di silicio (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3707 10 00	15	Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita di estere di acido diazoossinaftalensolfonico e di resine fenoliche, contenente, in peso, non più del 12 % di acido diazoossinaftalensolfonico, in acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3707 10 00	25	Emulsione per sensibilizzare le superfici contenente: — resine fenoliche o acriliche — in peso, fino al 2 % di precursore acido fotosensibile, in una soluzione contenente acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3707 10 00	30	Preparazione a base di un polimero fotosensibile acrilico, contenente pigmenti colorati, 2-metossi-1-metiletilacetato e cicloesano e contenente o meno etil-3-etossipropionato	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3707 10 00	35	Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita da polimeri di acrilato e/o metacrilato, contenente, in peso, non più di 7 % di precursori di acidi fotosensibili disciolti in un solvente organico contenente almeno acetato 2-metossi-1-metiletil	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3707 10 00	40	Emulsione fotosensibilizzante, contenente: — non oltre il 10 % in peso di esteri di naftoquinonediazide, — dal 2 % al 20 % in peso di copolimeri di idrossistirene — non oltre il 7 % in peso di derivati epossidici dissolta in 1-etossi-2-propil acetato e/o etil lattato	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3707 90 30	10	Toner, sotto forma di polvere, costituita di un copolimero di stirene e di acrilato di butile e sia di magnetite sia di nerofumo, destinato ad essere utilizzato come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax) o stampanti di ordinatrice (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3707 90 30	20	Toner, a base di una resina di poliolo, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3707 90 30	30	Toner a due componenti, liquido, in forma di abbinamento consistente in un recipiente contenente una dispersione di un copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti in isoparaffine, contenente, in peso, non più di 13 % di copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti, e in un recipiente contenente isoparaffine	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3707 90 30	40	Toner a base di resina di poliestere, prodotto per polimerizzazione, da utilizzare come rivelatore nella produzione di cartucce per stampanti di computer e fotocopiatrici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3707 90 90	10	Rivestimento antiriflettente, costituito di un polimero metacrilico modificato, contenente, in peso, non più di 10 % di polimero, sotto forma di soluzione in acetato di 1-metil-2-metossietile e 1-metossipropan-2-olo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3707 90 90	20	Rivestimento antiriflettente, costituito di un copolimero di idrossistirene e di metacrilato di metile, modificato con gruppi cromofori, contenente, in peso, non più di 10 % di polimero, sotto forma di soluzione in 1-metossipropan-2-olo e lattato di etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3707 90 90	30	Rivestimento antiriflettente, sotto forma di soluzione acquosa, contenente, in peso,:	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 97	91	— non più di 2 % di derivati peralogenati di acido solfonico, — non più di 1 % di un polimero vinilico		
ex 3707 90 90	40	Rivestimento antiriflettente, costituito di resina amminica e di resina fenolica modificata, sotto forma di soluzione in 1-metossipropan-2-olo e lattato di etile, contenente, in peso, 15 % o più e non più di 24 % dei due polimeri complessivi	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3707 90 90	50	Rivestimento antiriflettente, contenente, in peso, : — 30 % o più e non più di 40 % di cicloesanone, — 30 % o più e non più di 40 % di 1-metil-2-pirrolidone, — 20 % o più e non più di 30 % di alcoletetraidrofurfurilico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3801 20 90	10	Grafite colloidale in sospensione in acqua, destinata ad essere utilizzata come rivestimento interno nei tubi catodici a colori (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
3805 90 10		Olio di pino	1.7 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) e suo isomero (R), fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3808 91 90	20	Preparazione contenente, in peso, 2 % o più e non più di 4 % di azadiractina (ISO), non condizionata per la vendita al minuto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3808 91 90	30	Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate dallo strato ibrido GC 91 di <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. aizawai e kurstaki	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3808 92 90	10	Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65 % o più e non più di 75 % di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3808 92 90	20	Preparazione a base di diiodometil <i>p</i> -tolil solfone, non condizionato per la vendita al minuto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3808 92 90	30	Preparazione costituita da una sospensione di piritione zincica (DCI) in acqua, contenente, in peso, 24 % o più e non più di 26 % di piritione zincica (DCI)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3808 93 27	20	Soluzione organica di cletodim (ISO) con un tenore di cletodim del 37 % (± 2 %) o del 70 % (± 2 %)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3808 94 20	10	Preparazione contenente, in peso: — 58 % o più e non più di 62 % di 1-bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoina, — 26 % o più e non più di 29 % di 1,3-dicloro-5,5-dimetilidantoina, — 10 % o più e non più di 12 % di 1,3-dicloro-5-etil-5-metilidantoina, destinata alla fabbricazione di disinfettanti per piscine (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3808 94 90	10	Cloridrato di 1-dodecilguanidina, sotto forma di soluzione in isopropanolo e acqua, contenente, in peso 40 % o meno di cloridrato di	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		1-dodecilguanidina		
ex 3809 91 00	10	Miscela di metilfosfonato di metile e di 5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ ⁵ -diossafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di bis(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ ⁵ -diossafosforan-5-ilmetile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3809 92 00	10	Agente antiscolorimento, costituito da una miscela di trisilicato di magnesio e di sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di-terz-butilfenile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3811 21 00	10	Sali dell'acido dinonilnaftalensolfonico, sotto forma di soluzione in oli minerali	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3811 21 00	20	Additivi per oli lubrificanti, a base di composti organici complessi di molibdeno, sotto forma di soluzione in olio minerale	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3811 90 00	10	Sale dell'acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3811 90 00	20	Inibitore di corrosione, contenente prodotti di reazione di acidi grassi e di talloil con formaldeide e (Z)-N-9-octadecenil-1,3-propandiammina	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3812 30 80	20	Miscela contenente essenzialmente sebacato di bis(2,2,6,6-tetrametil-1-ottilossi-4-piperidile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3812 30 80	30	Stabilizzanti composti contenenti, in peso, 15 % o più e non più di 40 % di perclorato di sodio e non più di 70 % di 2-(2-metossietossi)etanolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3814 00 90	10	Miscela contenente, in peso, 25 % o più e non più di 35 % di dimetilsolfossido e 65 % o più e non più di 75 % di monoetanolammina	3 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3814 00 90	20	Miscela contenente, in peso, : — 69 % o più e non più di 71 % di 1-metossipropan-2-olo, — 29 % o più e non più di 31 % di acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3814 00 90	30	Miscela azeotropica contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di <i>trans</i> -dicloroetilene e una miscela di isomeri di ossido di nonafluorobutile e metile o di ossido di nonafluorobutile e etile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3814 00 90	40	Miscele azeotropiche contenenti isomeri di etere nonafluorbutilmetilico e/o di etere nonafluorbutiletilico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 12 00	10	Catalizzatore, sotto forma di granuli o di anelli di diametro di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm, costituito da argento fissato su un supporto di ossido di alluminio, e contenente, in peso, 8 % o più e non più di 40 % di argento	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3815 12 00	20	Catalizzatore, costituito di palladio e renio, fissati su un supporto di carbonio attivo, sotto forma di polvere, contenente: <ul style="list-style-type: none"> — 0,5 % o più e non più di 1,5 % in peso di palladio, — 3 % o più e non più di 5 % in peso di renio e — 0,1 mole % o più e non più di 1 mole % di metalli alcalini, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tetraidrofurano (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 12 00	30	Catalizzatore, costituito di platino e di palladio fissati su un supporto, contenente in peso: <ul style="list-style-type: none"> — non più di 1,5 % di platino, — non più di 1,5 % di palladio e — non più di 0,1 % di metalli alcalini, destinato ad essere utilizzato nella idrogenazione di oli bianchi (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	10	Catalizzatore, costituito da triossido di cromo o da triossido di dicromo fissato su un supporto di diossido di silicio, di un volume dei pori, determinato secondo il metodo di assorbimento dell'azoto, di 2 cm ³ /g o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	15	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di ossidi di metalli fissati su un supporto di diossido di silicio, contenente in peso 20 % o più e non più di 40 % di molibdeno, bismuto e ferro calcolato insieme, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acrilonitrile (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	20	Catalizzatore, costituito da ossidi di cromo e ossido di titanio fissati su un supporto di diossido di silicio, ossido di alluminio o fosfato di alluminio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	30	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio fissato su supporto di dicloruro di magnesio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polipropilene (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	35	Catalizzatore, sotto forma di cilindri di lunghezza di 5,5 mm o più ed uguale o inferiore a 6,5 mm, costituito di ossido di rame e di ossido di zinco fissati su un supporto di ossido di alluminio, contenente, in peso,: <ul style="list-style-type: none"> — 55 % o più e non più di 60 % di ossido di rame e — 30 % o più e non più di 35 % di ossido di zinco 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	40	Catalizzatore, sotto forma di sfere di diametro di 4,2 mm o più ed uguale o inferiore a 9 mm, costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente essenzialmente ossidi di molibdeno, di vanadio e di rame, fissata su un supporto di diossido di silicio e/o di ossido di alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	45	Catalizzatore, costituito essenzialmente di tetraossido di dicromo e rame e di ossido di rame (II), contenente, in peso, 38 % o più e non più di 48 % di rame, calcolato come ossido di rame (II), fissato su un supporto di diossido di silicio, destinato all'idrogenazione di acetofenoni (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3815 19 90	50	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di titanio, di magnesio e di alluminio su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	55	Catalizzatore costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente triossido di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	60	Catalizzatore, costituito di triossido di dicromo, fissato su un supporto di ossido di alluminio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	65	Catalizzatore costituito di acido fosforico legato chimicamente ad un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	70	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di zirconio, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	75	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	80	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di magnesio e di titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in oli minerali	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	85	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio, magnesio e titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 19 90	86	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio su un supporto di dicloruro di magnesio, da utilizzare per la produzione di poliolefine (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	15	Catalizzatore, costituito da una miscela di ossidi contenente, in peso, più di 96 % di ossidi di molibdeno, di vanadio, di nichel e di antimonio, miscelato o no con biglie di porcellana, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3815 90 90	16	Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3815 90 90	20	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di tricoloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenente, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — 20 % o più e non più di 30 % di titanio e — 55 % o più e non più di 72 % di cloro 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	25	Catalizzatore, costituito da una miscela di ossidi contenente, in peso, più di 96 % di ossidi di molibdeno, di bismuto, di nichel, di ferro e di silicio, miscelato o no con biglie di porcellana, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acrilaldeide (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3815 90 90	30	Catalizzatore, sotto forma di polvere, contenente, in peso, 82 % o più di rame e di superficie specifica di 0,5 m ² /g o più e non più di 8 m ² /g	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	35	Catalizzatore, sotto forma di sospensione in oli, costituito da tricloruro di titanio e di tricloruro di alluminio, contenente, in peso, calcolato sul prodotto privo di olio: — 15 % o più e non più di 30 % di titanio e — 40 % o più e non più di 72 % di cloro	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	40	Catalizzatore, sotto forma di cilindri di lunghezza di 5 mm o più ed uguale o inferiore a 8 mm, costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente essenzialmente ossidi di ferro, di molibdeno e di bismuto, anche contenente diossido di silicio come carica, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	50	Catalizzatore contenente tricloruro di titanio, sotto forma di sospensione in esano o eptano contenente, in peso, sul prodotto senza esano o eptano, 9 % o più e non più di 30 % di titanio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	60	Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio acido (zeolite): — con una proporzione di diossido di silicio : triossido di dialluminio di almeno 500 : 1 e — contenente, in peso, 0,2 % o più e non più di 0,8 % di platino	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	65	Catalizzatore a base di zeolite mordenite, sotto forma di granuli, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di metilammine contenenti, in peso, 50 % o più di dimetilammina (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	70	Catalizzatore, costituito da una miscela di formiato di (2-idrossipropil)trimetilammonio e dipropilenglicoli	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	71	Catalizzatore, contenente <i>N</i> -(2-idrossipropilammonio) diazabicyclo (2,2,2) ottano-2-etil esanoato, dissolto in etano-1,2-diolo	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3815 90 90	75	Catalizzatore, costituito da una miscela di 1,4-diazabicyclo[2.2.2]ottano, di acido 2-idrossietiliminodi(acetico) e di di(acetato) di dibutilstagno, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 10 % di 1,4-diazabicyclo[2.2.2]ottano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	80	Catalizzatore costituito essenzialmente di acido dinonilnaftalendisolfonico sotto forma di soluzione in isobutanolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	81	Catalizzatore, contenente, in peso, 69 % o più e non più di 79 % di 2-etilesanoato di (2-idrossi-1-metiletil)trimetilammonio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	82	Catalizzatore, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 55 % di formiato di (2-idrossi-1-metiletil)trimetilammonio e acido formico	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3815 90 90	83	Catalizzatore, sotto forma di polvere, contenente idrossido di alluminio e magnesio idrato, ossidi di metalli di terre rare e pentossido di divanadio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	84	Catalizzatore in polvere contenente, in peso, almeno il 96 % di ossidi di rame, cromo e ferro	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	85	Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	86	Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio (zeolite), contenente, in peso, 2 % o più e non più di 3 % di ossidi di metalli delle terre rare e meno di 1 % di ossido di disodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	87	Iniziatore di reazione, costituito da perossidicarbonato di diisopropile, sotto forma di soluzione in dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	88	Catalizzatori, a base di cloruro di titanio e di cloruro di magnesio, con un tenore in peso calcolato sul prodotto privato di oli o esano: <ul style="list-style-type: none"> — uguale o superiore a 4 %, ma non superiore a 10 % di titanio e — uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 % di magnesio 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3815 90 90	89	Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide o nell'acqua, destinati ad essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamide mediante idratazione dell'acrilonitrile (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3817 00 80	10	Miscela di alchilbenzeni, con tenore, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — di esadecilnaftalene pari a 88 % o più ma non superiore a 98 % — di diesadecilnaftalene pari a 2 % o più ma non superiore a 12 % 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3819 00 00	20	Fluido idraulico resistente al fuoco a base di estere fosfato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3823 19 10	91	Miscela di acidi grassi contenente, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — 2 % o più e non più di 6 % di acido esanoico, — 53 % o più e non più di 60 % di acido ottanoico, — 34 % o più e non più di 42 % di acido decanoico e — non più di 2 % di acido dodecanoico 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 15	10	Silicato di alluminio acido (zeolite artificiale del tipo Y), sotto forma di sodio, contenente, in peso, 11 % o meno di sodio calcolato come ossido di sodio, sotto forma di barrette tonde	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 64	01	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Micromonospora purpurea</i> , anche anidri	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3824 90 64	02	Acido colico e acido 3 α ,12 α -diidrossi-5 β -colan-24-oico (acido desossicolico), greggio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 64	03	Prodotti ottenuti per <i>N</i> -etilazione della sisomicina (DCI)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 64	04	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Micromonospora inyoensis</i> , anche anidri	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 64	05	Residuo di fabbricazione, contenente, in peso, 40 % o più di 21-acetato di 11 β ,17,20,21-tetraidrossi-6-metilpregna-1,4-dien-3-one	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3824 90 64	06	Miscela di inosina (DCI), dimepranol (DCI) e acedoben (DCI)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	01	Pentaossido di diantimonio, colloidale	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	02	Miscela di nitrometano ed 1,2-epossibutano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	03	Granuli costituiti da una miscela di triossido di dialluminio e di diossido di zirconio, contenenti, in peso: — 70 % o più e non più di 78 % di triossido di dialluminio e — 19 % o più e non più di 26 % di diossido di zirconio	5.2 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	04	Ipclorito di litio, greggio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	05	Polisilicato, modificato con acido fosforico, sotto forma di soluzione in una miscela di etanolo, isopropanolo e tetraidrofurano, contenente, in peso, 3 % o più e non più di 6 % di polisilicato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	06	Preparazione, sotto forma: — di polvere, contenente, in peso, 75 % o più di bis[3,5-bis(1-fenilettil)salicilato] di zinco o — di dispersione acquosa, contenente, in peso, 22 % o più e non più di 55 % di bis[3,5-bis(1-fenilettil)salicilato] di zinco	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	07	Pellicola costituita di ossidi di sia bario sia calcio e sia titanio sia zirconio, mescolati a leganti	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	08	Preparazione costituita essenzialmente di solfonato alcalino di asfalto, di: — densità di 0,9 o più ed uguale o inferiore a 1,5 e — solubilità in acqua di 70 % in peso o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	09	Preparazioni anticorrosione, costituite da sali di acidi dinonilnaftalensolfonico, presentate sia: — su un supporto di cera minerale, anche modificata chimicamente, sia	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		— sotto forma di soluzione in solventi organici		
*ex 3824 90 97	10	Bauxite calcinata (refrattaria)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	11	Ossido di ferro magnetizzabile, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — 30 % o più e non più di 38 % di ferro bivalente in rapporto al ferro totale e — 1 % o più e non più di 4 % di cobalto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	12	Oligomero di tetrafluoroetilene, con un gruppo terminale iodoetilico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	13	Preparazioni contenenti non meno di 92 % ma non più di 96,5 %, in peso, di 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-metilbenzilidene)- <i>D</i> -glucitolo e contenenti anche derivati dell'acido carbossilico e un alchilsolfato	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 3824 90 97	14	Fosfonato fenato di calcio, disciolto in olio minerale	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 3824 90 97	15	Miscela di sale disodico dell'acido <i>N</i> -benzilossicarbonil-L-aspartico e cloruro di sodio, sotto forma di soluzione in acqua	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	16	9,10-Diidro-9,10-diossoantracen-2,7-disolfonato di disodio, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 20 % di solfato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	17	Lega eutettica interamente di potassio e di sodio, contenente, in peso, 77 % o più e non più di 79 % di potassio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	18	Acido 4-metilmandelico, greggio	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 3824 90 97	20	Preparazione costituita di 83 % o più, in peso, di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene), di gomma sintetica, anche contenente, in peso, 7 % o più di tricyclopentadiene, e: — sia di un composto di alluminio-alchile, — sia di un complesso organico di tungsteno — sia di un complesso organico di molibdeno	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	21	Miscela di fosfato di tris[2-cloro-1-(clorometil)etile] e oligomero di acido metilfosfonico e acido fosforico e etan-1,2-diolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	22	Preparazioni contenenti non meno di 47 %, in peso, di 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -benzilidene- <i>D</i> -glucitolo	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 3824 90 97	23	Miscele di esteri di saccarosio, ottenuti dall'esterificazione del saccarosio mediante l'acido stearico industriale	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	24	Preparazioni costituite essenzialmente di fosfabiciclononane e di derivati	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		<i>P</i> -alchil, sotto forma di soluzione in 4- <i>terz</i> -butiltoluene		
*ex 3824 90 97	25	Placchette di tantalato di litio non drogato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	27	Preparazione a base di: 2-pentanone, 4-metil-O,O',O"- (metilsililidin)triossima e 4-metil-2-butanone-O, O',O" ,O"-silano tetraail tetraossima	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	28	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e di <i>N,N</i> -dimetilformammide o di glicole etilenico e di γ -butirrolattone, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	29	Preparazione costituita essenzialmente di γ -butirrolattone e di sali di ammonio quaternario, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	30	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo, idrossietilato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	31	Ferrite di rame e di zinco, rivestita di una resina di silicone, sotto forma di granuli di dimensione uguale o inferiore a 120 μ m	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	32	Oligomero di stirene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	33	Preparazione costituita di α -(4-allilossicarbonilbenzoi)- ω -allilossipoli[ossi(2-metiletilen)ossitereftaloil] e sia di dicarbonato di diallil-2,2'-ossidietile sia di isoftalato di diallile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	34	Miscela di fitosteroli, in forma di polvere cristallina cerosa, con un contenuto ponderale: uguale o superiore a : — 36 %, ma inferiore a 79 % di sitosteroli, uguale o superiore a — 15 %, ma inferiore a 34 % di sitostanoli, uguale o superiore a — 4 %, ma inferiore a 25 % di campesteroli, uguale o superiore a a — 0 %, ma inferiore a 14 % di campestanoli	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	35	Acido nitrosilsolforico di purezza, in peso, di 70 % o più e non più di 73 %	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	36	Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diolo	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 3824 90 97	37	Miscela di cristalli liquidi da adoperare nella fabbricazione di schermi (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 3824 90 97	38	Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3824 90 97	39	Miscela contenente, in peso, 40 % o più e non più di 50 % di metacrilato di 2-idrossietile e 40 % o più e non più di 50 % di estere di glicerolo di acido borico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	40	Acido azelaico di purezza, in peso, di 75 % o più e non più di 85 %	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	42	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — sia 5 % o più di bario, di neodimio o di magnesio e 15 % o più di titanio, — sia 30 % o più di piombo e 5 % o più di niobio, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di pellicola dielettrica o destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	43	Acido 7-amminonafalen-1,3,6-trisolfonico e suoi sali, di purezza, in peso, di 65 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	44	Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso: <ul style="list-style-type: none"> — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 3824 90 97	45	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e: <ul style="list-style-type: none"> — sia di glicole dietilenico, di acido dodecandioico e di ammoniaca, — sia di ossido di silicio, — sia di idrogenoazelato di ammonio, — sia di idrogenoazelato di ammonio e di ossido di silicio, — sia di acido dodecandioico, di ammoniaca e di ossido di silicio, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	46	Indurente per resina epossidica a base di anidride di acido carbossilico, sotto forma liquida, di peso specifico a 25 °C di 1,15 g/cm ³ o più ed inferiore o uguale a 1,18 g/cm ³	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	47	4-Metossisalicilaldeide disciolto in <i>N</i> -metil-pirrolidone	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 3824 90 97	49	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — 70 % o più e non più di 75 % di ossido di ferro, — 10 % o più e non più di 20 % di ossido di zinco, — 10 % o più e non più di 15 % di ossido di magnesio, — 1 % o più e non più di 5 % di ossido di manganese e — 1 % o più e non più di 3 % di ossido di rame 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	50	Zeolite costituita di ossidi di bario, di alluminio e di silicio, contenente, in peso, 30 % o più e non più di 40 % di ossido di bario, sotto forma di sfere di cui 80 % o più in peso hanno un diametro di 0,3 mm o più ed	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		uguale o inferiore a 1,2 mm		
*ex 3824 90 97	54	2-Idrossibenzonitrile, sotto forma di soluzione in <i>N,N</i> -dimetilformammide, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 55 % di 2-idrossibenzonitrile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	55	Miscela contenente, in peso, 75 % o più di etere triallilico di pentaeritritolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	57	Miscela di ossidi di trialchilfosfini	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	58	Ossido di platino fissato su un supporto poroso di ossido di alluminio, contenente, in peso, 0,1 % o più e non più di 1 % di platino e 0,5 % o più e non più di 5 % di dicloruro di etilalluminio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	60	α -Fenossicarbonil- ω -fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene)isopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil]	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	61	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — 20 % o più di bario, — 10 % o più di titanio e — 4 % o più di piombo o 3 % o più di niobio o 0,7 % o più di zirconio, destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	63	Trietilborano, sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	64	Silicato di alluminio e sodio, sotto forma di sfere di diametro di: <ul style="list-style-type: none"> — sia 1,6 mm o più ed uguale o inferiore a 3,4 mm, — sia 4 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	65	Miscela di tris(alcossicarbonilammino)-1,3,5-triazine in cui i gruppi alcossi sono metossi e butossi	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	66	Miscela di <i>terz</i> -alchilammine primarie	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	67	Preparazione costituita di ossido di indio e stagno disperso in solventi organici	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	72	Soluzione contenente, in peso, 80 % o più di 2,4,6-trimetilbenzaldeide in acetone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	73	Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		per la preparazione di campioni (1)		
*ex 3824 90 97	77	Dietilmetossiborano, sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	80	Preparazione contenente una percentuale, in peso, uguale o superiore a 81 %, ma non superiore a 89 %, in peso, di adipato di bis(3,4-epossicicloesilmetile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	81	Zircone stabilizzato con ossido di calcio, in blocchi, di cui una proporzione uguale o superiore a 94 %, in peso, è trattenuta da un setaccio che presenta un'apertura di maglia di 16 mm, contenente, in peso,: — 92 % o più di diossido di zirconio e — 2 % o più e non più di 6 % di ossido di calcio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	82	α -(2,4,6-Tribromofenil)- ω -(2,4,6-tribromofenossi)poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)isopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile]	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 40 00	20			
*ex 3824 90 97	83	Miscela contenente: — acidi grassi insaturi, dimerizzati, idrogenati e polimerizzati con etilendiammina e ottadecan-1-olo, — olio bianco, — 2-metilpentan-2,4-diolo e — gliceridi di acidi decanoico e ottanoico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	84	Prodotto di reazione, contenente, in peso,: — 1 % o più e non più di 40 % di ossido di molibdeno, — 10 % o più e non più di 50 % di ossido di nichel, — 30 % o più e non più di 70 % di ossido di tungsteno	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	85	Particelle di silicato di magnesio e di sodio sulle quali sono legati in modo ionico complessi chirali di tris(1,10-fenantrolina)rutenio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	88	Prodotto di reazione oligomerica, costituito di bis(4-idrossifenil)solfone e di 1,1'-ossibis(2-cloroetano)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	89	Oligomero di tetrafluoroetilene, avente gruppi terminali tetrafluoroiodoetil	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	90	Sfere cave di alluminosilicato fuso contenenti alluminosilicato amorfo al 65-80 % con le seguenti caratteristiche: — punto di fusione tra i 1600 °C e i 1800 °C, — densità di 0,6 – 0,8 g/cm ³ , utilizzate nella produzione di filtri di particelle per veicoli a motore (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3824 90 97	92	Bis{4-[(5-cloro-2-idrossifenil)azo]-3-idrossi-N-fenil-2-naftalen carbossiammidato}ferrato con una miscela di cationi ammonio, sodio e idrogeno	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	93	Resina preparata, a base di dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile e di suoi oligomeri, contenente, in peso, 42 % o più e non più di 52 % di dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile e 33 % o più e non più di 43 % di un copolimero di acido tereftalico, di propan-1,2-diolo e di alcole allilico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	94	Resina preparata, a base di dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile e di suoi oligomeri, contenente, in peso, 73 % o più di dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	95	Miscela di fitosteroli, sotto forma di fiocchi, contenente, in peso, 80 % o più di steroli e non più di 4 % di stanoli	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	96	Diossido di zirconio, stabilizzato con ossido di calcio, in forma di polvere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3824 90 97	97	Preparazioni contenenti una percentuale, in peso, uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 %, di esafluorofosfato di litio o uguale o superiore a 5 %, ma non superiore a 10 %, in peso, di perclorato di litio, miscelate con solventi organici	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3825 69 00	10	Catalizzatore esausto, sotto forma di cilindri di diametro di 1 mm o più ed uguale o inferiore a 3 mm, contenente una miscela di solfuri di tungsteno e di nichel fissata su un supporto di zeolite, contenente, in peso, 10 % o meno di tungsteno e 10 % o meno di nichel, destinato ad essere rigenerato come catalizzatore per il cracking di idrocarburi (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 10 10	10	Polietilene lineare, di densità di 0,928 o più ed uguale o inferiore a 0,935 e di indice di fusione (melt flow index) inferiore a 0,6 g/min, destinato alla fabbricazione di fibre leganti "shrinkmelt" (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 10 90	10	Polietilene destinato alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 10 90	20	Polietilene, sotto forma di granuli, di densità di 0,925 (\pm 0,0015), di indice di fusione (melt flow index) di 0,3 g/10 min (\pm 0,05 g/10 min), destinato alla fabbricazione di fogli soffiati di valore Haze di non più di 6 % e di allungamento a rottura (MD/TD) di 210/340 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 10 90	30	Polietilene in granuli, contenente, in peso, 15 % o più di rame, da utilizzare come protezione contro l'elettricità statica e la corrosione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 20 90	10	Polietilene, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39, di densità di 0,945 o più ed uguale o inferiore a 0,985, destinato alla fabbricazione di pellicola per nastri inchiostriatori per macchine da scrivere o nastri inchiostriatori simili (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3901 20 90	20	Polietilene, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 45 % di mica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 20 90	30	Polietilene, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39, di densità di 0,940 o più ed uguale o inferiore a 0,943 e di indice di fusione (melt flow index) di 27 g/10 min (± 5 g/10 min) (MFI 190 °C/2,16 kg secondo il metodo ISO 1133), destinato alla fabbricazione di stoffe non tessute di fibre ottenute mediante filatura diretta a due componenti (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 90 90	81	Copolimero di etilene e di propilene, modificato con anidride maleica, contenente, in peso, più di 55 % di etilene e non più di 3 % di anidride maleica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 90 90	82	Polietilene modificato con anidride maleica, contenente, in peso, non più di 4 % di anidride maleica, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di serbatoio di combustibile per autoveicoli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 90 90	91	Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	4 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 90 90	93	Copolimero di etilene, di acetato di vinile e di monossido di carbonio, destinato ad essere utilizzato come plastificante nella fabbricazione di coperture di tetti (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 90 90	94	Miscela di copolimero a blocchi A-B, di polistirene e di copolimero etilene-butilene, e di copolimero a blocchi A-B-A, di polistirene, di copolimero etilene-butilene e di polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3901 90 90	95	Copolimero di etilene e di butilene, avente gruppi terminali idrossile o acrilato, contenente, in peso, 40 % o più e non più di 60 % di butilene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3902 90 90	95			
ex 3901 90 90	96	Copolimero lineare a blocchi A-B di poliisoprene, epossidato o no, e di copolimero di etilene-butilene oppure di copolimero stirene-etilene-butilene, avente gruppi terminali idrossile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3902 90 90	96			
ex 3903 90 90	50			
ex 3901 90 90	97	Polietilene clorato, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3902 10 00	10	Polipropilene senza plastificante e contenente non più di: — 7 mg/kg di alluminio, — 2 mg/kg di ferro, — 1 mg/kg di magnesio,	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3902 10 00	20	<p>— 8 mg/kg di cloruro</p> <p>Polipropilene, senza plastificante,</p> <p>— di punto di fusione di più di 150 °C (secondo il metodo ASTM D 3417),</p> <p>— di calore di fusione di 15 J/g o più e non più di 70 J/g,</p> <p>— di allungamento a rottura di 1 000 % o più (secondo il metodo ASTM D 638),</p> <p>— di modulo elastico a trazione (tensile modulus) di 69 MPa o più e non più di 379 MPa (secondo il metodo ASTM D 638)</p>	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3902 10 00	30	Polipropilene, contenente non più di 1 mg/kg di alluminio, 0,05 mg/kg di ferro, 1 mg/kg di magnesio e 1 mg/kg di cloruro, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di imballaggi per lenti a contatto usa e getta (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3902 20 00	10	Poliisobutilene, di peso molecolare medio (M_n) di 700 o più ed uguale o inferiore a 800	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3902 30 00	91	Copolimero a blocchi A-B, di polistirene e un copolimero di etilene e di propilene, contenente, in peso, 40 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3903 90 90	25			
ex 3902 30 00	94	Polipropilene clorato, modificato chimicamente con anidride maleica, contenente, in peso, 23 % o più e non più di 26 % di cloro e meno di 5 % di resina epossidica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3902 90 90	92	Polimero di 4-metilpent-1-ene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a $38 \times 10^{-6} \text{m}^2 \text{s}^{-1}$ (38 centistokes) a 100°C, secondo il metodo ASTM D 445	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3902 90 90	97	Poliisobutene idrogenato, sotto forma liquida	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3902 90 90	98	Poli-alfa-olefina sintetica con una viscosità a 100° Celsius (misurata secondo il metodo ASTM D 445) compresa fra 3 e 9 centistokes e ottenuta mediante polimerizzazione di un miscuglio di dodecene e tetradecene, contenente al massimo il 40 % di tetradecene	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3903 19 00	20	Polistirene di peso molecolare (M_n) uguale o inferiore a 5 000	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3903 19 00	30	Polistirene cristallino con un punto di fusione compreso tra 268°C e 272°C e un punto di solidificazione compreso tra 247°C e 252°C, contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3903 90 90	10	Copolimero interamente costituito di stirene e di anidride maleica, oppure interamente costituito di stirene, di anidride maleica e di un monomero acrilico, anche contenente un copolimero a blocchi di	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		butadiene-stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di rivestimenti preformati per padiglioni di autoveicoli (1)		
ex 3903 90 90	15	Copolimero interamente costituito di stirene e di anidride maleica, oppure interamente costituito di stirene, di anidride maleica e di un monomero acrilico, anche parzialmente esterificato, di peso molecolare medio (M_n) uguale o inferiore a 3 000, in una delle forme previste dalla nota 6 a) e b) del capitolo 39	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3903 90 90	20	Copolimero di stirene e di acrilato di 2-etilesile o di acrilato di <i>n</i> -butile, contenente: <ul style="list-style-type: none"> — 10 mole % o più e non più di 16 mole % di acrilato, — 0,2 mg/kg o meno di sodio e — 0,1 mg/kg o meno di calcio 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3903 90 90	35	Copolimero di α -metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 °C	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3911 90 99	30			
ex 3903 90 90	40	Copolimero di stirene, di α -metilstirene e di acido acrilico, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	40			
ex 3911 90 99	50			
ex 3903 90 90	55	Copolimero di stirene, di metacrilato di metile, di acrilato di butile e di acido acrilico oppure di metacrilato di idrossietile, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed inferiore o uguale a 6 000	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	45			
ex 3903 90 90	65	Copolimero di stirene, di acrilato di butile, di metacrilato di butile, di metacrilato di metile e di acido acrilico, sotto forma di polvere, contenente, in peso, (81 \pm 1) % di stirene, (6 \pm 1) % di acrilato di butile, (5 \pm 1) % di metacrilato di butile, (7 \pm 1) % di metacrilato di metile e (1 \pm 0,5) % di acido acrilico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3903 90 90	70	Polistirenesolfonato di ammonio, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3903 90 90	75	Copolimero di stirene e di pirrolidone di vinile, contenente, in peso, non più di 1 % di solfato di sodio e dodecile, sotto forma di emulsione acquosa, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3305 20 00 o di tinturi per capelli della sottovoce 3305 90 90 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3903 90 90	80	Granuli di copolimeri di stirene e divinilbenzene con diametro minimo di 150 μ m e diametro massimo di 800 μ m, contenenti, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — non meno del 65 % di stirene — non più del 25 % di divinilbenzene 	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		da utilizzare per la produzione di resine a scambio di ioni (1)		
ex 3904 22 00	91	Poli(cloruro di vinile), tinto in massa, sotto forma di pagliette, di grani, di ciottoli o di lastre rettangolari, destinati ad essere utilizzati come	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3926 90 97	80	elementi decorativi nella rivestimenti del suolo e del muro (1)		
ex 3904 30 00	10	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di acido maleico, contenente, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — 81,5 % o più e non più di 84,5 % di cloruro di vinile, — 13,8 % o più e non più di 16,2 % di acetato di vinile e — 0,8 % o più e non più di 1,2 % di acido maleico, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 3215 o ad essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 30 00	20	Copolimero di cloruro di vinile con acetato di vinile e acido maleico, contenente, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — tra l'80,5 % e l'81,5 % di cloruro di vinile, — tra il 16,5 % e il 17,5 % di acetato di vinile e — tra l'1,5 % e il 2,5 % di acido maleico, da utilizzare, in campo industriale, per la termosaldatura di materiali plastici su supporto d'acciaio (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 40 00	91	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di alcole vinilico, contenente, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — 87 % o più e non più di 92 % di cloruro di vinile, — 2 % o più e non più di 9 % di acetato di vinile e — 1 % o più e non più di 8 % di alcole vinilico, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 3215 o 8523 o ad essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 40 00	92	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile, di acrilato di idrossipropile e di acido maleico, contenente, in peso, 80 % o più e non più di 83 % di cloruro di vinile, 1,6 % o più e non più di 2 % dei gruppi idrossi e 0,25 % o più e non più di 0,38 % dei gruppi carbossile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 40 00	93	Copolimero di cloruro di vinile e di acrilato di metile, contenente, in peso, (80 ± 1) % di cloruro di vinile e (20 ± 1) % di acrilato di metile, sotto forma di emulsione acquosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 50 90	91	Copolimero di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile, contenente, in peso, 79,5 % o più di cloruro di vinilidene, in una delle forme previste dalle note 6 a) o b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di fibre, monofilamenti e lamette (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 61 00	10	Miscela di politetrafluoroetilene e di mica, in una delle forme previste	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		dalla nota 6 b) del capitolo 39		
ex 3904 61 00	20	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene, contenente 3,2 % o più e non più di 4,6 % in peso di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene e meno di 1 mg/kg di ioni fluoruro estraibili	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 61 00	30	Politetrafluoroetilene, sotto forma di polvere, di una superficie specifica di 8 m ² /g o più ed uguale o inferiore a 12 m ² /g, di una distribuzione di dimensione di particella di 10 % inferiore a 10 µm e di 90 % inferiore a 35 µm e di una dimensione di particella media di 20 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 61 00	60	Miscela di politetrafluoroetilene (PTFE), cloruro di sodio e un surfattante non ionico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 69 90	92	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro(trifluorometossi)etilene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 69 90	93	Copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, in una della forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 69 90	94	Copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 69 90	96	Policlorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3904 69 90	97	Copolimero di clorotrifluoroetilene e di difluoruro di vinilidene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3905 29 00	91	Copolimero di acetato di vinile, di maleato di dibutile e di acido acrilico, sotto forma di soluzione in acetato di isopropile e toluene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3905 91 00	91	Copolimero di <i>N</i> -vinilcaprolattame, di <i>N</i> -vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3905 99 90	93	Poli(acetato ftalato di vinile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3905 99 90	94	Polimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, contenente, in peso, 97 % o più e non più di 99 % di vinilpirrolidone, sotto forma di soluzione in acqua	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirrolidone esadecilata o eicosilata	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3905 99 90	96	Polimero di formale di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39, di peso molecolare (M_w) di 25 000 o più ed uguale o inferiore a 150 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		— 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico		
ex 3905 99 90	97	Povidone (DCI)-iodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3905 99 90	98	Poli(pirrolidone di vinile) parzialmente sostituito con gruppi triacontilici, contenente, in peso, 78 % o più e non più di 82 % di gruppi triacontilici	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 10 00	10	Poli(metacrilato di metile), sotto forma di biglie espansibili contenente 2-metilpentano come gas di espansione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
3906 90 60		Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituito un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a diossido di silicio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	10	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato alla fabbricazione di medicinali delle voci 3003 o 3004 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	20	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato ad essere utilizzato quale stabilizzante in emulsioni o dispersioni di pH superiore a 13 (1)	6 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	30	Copolimero di stirene, di metacrilato di idrossietile e di acrilato di 2-etilesile, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	50	Polimeri di esteri dell'acido acrilico, che presentano uno o più dei seguenti monomeri nella catena: <ul style="list-style-type: none"> — ossido di clorometile e vinile, — ossido di cloroetile e vinile, — clorometilstirene, — cloroacetato di vinile, — acido metacrilico, — estere monobutilico di acido butendioico, contenenti, in peso, non più di 5 % di ciascuna delle unità monomeriche, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	55	Miscela contenenti copolimeri di acrilato di metile e di etilene e copolimeri di estere di polietere a base di acido tereftalico, in forma di granuli o pellets	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	60	Copolimero di acrilato di butile e di cloruro di vinile, contenente, in peso, (58 ± 1) % di acrilato di butile e (42 ± 1) % di cloruro di vinile, sotto forma di emulsione acquosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	70	Copolimero di dimetacrilato di etilene e sia di metacrilato di metile sia di metacrilato di dodecile	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3906 90 90	75	Copolimero di <i>N</i> -[4,5-diidro-5-osso-1-(2,4,6-triclorofenil)(1',4-bi-1 <i>H</i> -pirazol)-3-il]-metacrilammide, di acrilato di butile e di stirene, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsilossano-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3906 90 90	85	Dispersione non acquosa di polimeri a base di esteri di acido acrilico con un gruppo silile idrosolubile ad una o alle due estremità dei polimeri	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 11	10	Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio (M_n) di 100 000 o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 21	10	Miscela contenente, in peso, 70 % o più ma non oltre 80 % di un polimero di glicerolo e di 1,2-epossipropano e 20 % o più ma non oltre 30 % di un copolimero di maleato di dibutile e di <i>N</i> -vinil-2-pirrolidone	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 21	20	Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio di 3500 (\pm 100)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 29	10	Prodotti contenenti copolimeri di destrosio, sorbitolo e acido citrico o fosforico, contenenti non meno di 90 %, in peso, di copolimeri calcolato su base anidra ed esente da ceneri	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3907 20 29	20	Poli[ossi-1,4-fenilenisopropilidene-1,4-fenilenossi-(2-idrossitrimetilene)], di peso molecolare medio (M_w) superiore a 26 000, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 99	10	Idrossimetilfosfonato di bis{2-[ω -idrossi-poli(etileneossi)]etilene}	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 99	15	Poli(ossipropilene) avente gruppi terminali di alcossisilile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 99	30	Omopolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 99	35	Poli(etilenglicole) modificato chimicamente con un gruppo isocianato contenente un gruppo carbodiimmide, sotto forma di soluzione in acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 99	40	Polidimetilsilossano innestato con poli(ossido di etilene) avente gruppi terminali estere di acidi grassi in C_{20} e C_{22}	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 99	45	Copolimero di ossido di etilene e di ossido di propilene, avente gruppi terminali amminopropil e metossi	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 20 99	50	Copolimero di ossido di etilene e di ossido di propilene, avente gruppi terminali 2-amminopropil	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3907 30 00	20	Resina epossidica sotto forma di polvere, contenente, in peso, 44 % o più e non più di 55 % di quarzo e 0,5 % o più e non più di 1 % di triossido di diantimonio, destinata al rivestimento di condensatori a lamina (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 30 00	30	Resina epossidica, senza solventi, contenente cariche minerali (silice), senza fibre di vetro, di peso specifico a 25 °C di 1,55 g/cm ³ o più ed inferiore o uguale a 1,60 g/cm ³	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 30 00	40	Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3916 90 15	10			
ex 3926 90 97	70			
ex 3907 30 00	50	Resina epossidica liquida di 2-propenenitrile/epossido di 1,3-butadiene copolimero, priva di qualsiasi solvente, con: <ul style="list-style-type: none"> — un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40 % in peso, — un contenuto di triossido di diantimonio non superiore al 5 % in peso 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 40 00	10	Copolimero di esan-1,6-diolo, di cicloesan-1,4-dimetanolo e di carbonato di etilene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 60 80	10	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con etilenglicole, butan-1,4-diolo e esan-1,6-diolo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 60 80	20	Copolimero fissatore di ossigeno (secondo le metodi ASTM D 1434 e 3985), ottenuto a partire da acidi benzendicarbossilici, etilenglicole e polibutadiene sostituito da gruppi idrossi	0 %	1.1.2008-31.12.2008
3907 70 00		Poli(acido lattico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 91 90	10	Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 99 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilene carbonile), sotto forma di polvere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 99 98	10			
ex 3907 99 19	20	Copoliestere a cristalli liquidi con un punto di fusione di non meno di 270 °C, con o senza carica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3907 99 19	40	Copolimero di acido isoftalico e acido 5-sodiosulfosoftalico con cicloesanedimetanolo e dietilene glicole	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3907 99 19	50	Resina polimerica semicristallina di tereftalato di poliacetilenodimetilene, contenente, in peso, 10 % o più ma non più di 40 % di fibra di vetro, sotto forma di granuli o pellet	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 3907 99 19	60	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con bisfenolo A	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3908 90 00	10	Poli(imminometilene-1,3-fenilenemetileneiminoadipoile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3908 90 00	20	Copolimero costituito di esametildiammina, di acido isoftalico e di acido tereftalico, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3908 90 00	30	Prodotto della reazione di miscele di acidi ottadecancarbossilici polimerizzati con politerdiamine alifatico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3908 90 00	40	Resina termoplastica poliammidica con punto di combustione superiore a 750 °C utilizzata nella fabbricazione dei gioghi di deflessione dei tubi catodici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3909 40 00	10	Prodotto di policondensazione di fenolo e di formaldeide, sotto forma di sfere cave di diametro inferiore a 150 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Amminoetil)ammino]propil(metil)ciclosilossano	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3910 00 00	20	Copolimero a blocchi di poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsilossano) e di poli[metil(vinil)silossano]	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3910 00 00	40	Siliconi biocompatibili destinati alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 3910 00 00	50	Adesivo a base di silicone sensibile alla pressione in un solvente contenente gomma copolimerica (dimetilsilossano/difenilsilossano)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3911 90 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3911 90 19	30	Copolimero di etilenoimina e ditiocarbamato di etilenoimina, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3911 90 99	25	Copolimero di viniltoluene e di α -metilstirene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3911 90 99	40	Sale misto di calcio e di sodio di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, con un tenore in calcio di 9 % o più ed uguale o inferiore a 16 % in peso	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3911 90 99	45	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3911 90 99	55	Soluzione contenente: — (36 ± 0,5) % in peso di poliammide con gruppi laterali estere, — (2 ± 0,5) % in peso di estere acrilico, — (48 ± 0,5) % in peso di 1-metil-2-pirrolidone, — (12 ± 0,5) % in peso di ossido di bis(2-metossietile), — 500 µg/kg o meno di potassio e — 500 µg/kg o meno di ferro, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti della voce 8542 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3911 90 99	60	Prepolimero idrocarbonato, ottenuto dalla reazione di ciclopentadiene e di 1,3-pentadiene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3911 90 99	65	Sale di calcio e di zinco di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3911 90 99	75	Microsfere di un copolimero di divinilbenzene e di stirene, di diametro medio di 220 µm o più ed uguale o inferiore a 575 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3926 90 97	75			
ex 3911 90 99	80	Poli[(8-metil-8-metossicarboniltriciclo[5.2.1.0 ^{2,6}]decan-3,5-diil)etilene]	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3911 90 99	85	Polimero etilenico e stirenico, reticolato con divinilbenzene, in forma di sospensione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3911 90 99	86	Copolimero di metil vinil etere e anidride dell'acido maleico	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3912 11 00	10	Triacetato di cellulosa non plastificata, sotto forma di fiocchi, destinato alla fabbricazione di filati di triacetato (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3912 39 10	10	Etilcellulosa non plastificata	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3912 39 10	20	Etilcellulosa, sotto forma di dispersione acquosa contenente esadecan-1-olo e solfato di sodio e dodecile, contenente, in peso, (27 ± 3) % di etilcellulosa	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3912 39 80	10	Cellulosa, idrossietilata e etilata, insolubile nell'acqua	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3912 39 80	20	Cellulosa, idrossietilata e alchilata con catena di alchile di lunghezza di 3 atomi di carbonio o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3912 90 10	10	Acetato propionato di cellulosa, non plastificato, sotto forma di polvere:	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		<ul style="list-style-type: none"> — contenente, in peso, 25 % o più di propionile (secondo il metodo ASTM D 817-72) e — di viscosità uguale o inferiore a 120 poise (secondo il metodo ASTM D 817-72), destinato alla fabbricazione di inchiostri di stampa, di pitture, vernici e altri rivestimenti, e di rivestimenti reprografici (1)		
ex 3912 90 10	20	Idrossipropil-metilcellulosa ftalato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3913 90 00	92	Proteine, modificate chimicamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, con peso molecolare compreso tra 100.000 e 300.000	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3913 90 00	94	Granuli contenenti, in peso: <ul style="list-style-type: none"> — 35 % o più ma meno di 75 % di un biopolimero estruso ad alto tenore di amilosio prodotto dall'amido di granturco, — 5 % o più ma meno di 16 % di alcol polivinilico, — 10 % o più ma meno di 46 % di plastificanti polioli, — 0,25 % o più ma meno di 3 % di acido stearico, — anche contenente 30 % (\pm 10 %) di resina poliestere biodegradabile ma mai a un livello superiore alla quantità del biopolimero ad alto tenore di amilosio 	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3913 90 00	95	Acido condroitinsolforico, sale di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3913 90 00	96	Polvere costituita dal 90 % (\pm 5 %), in peso, di un biopolimero estruso ad alto tenore di amilosio prodotto dall'amido di granturco, dal 10 % (\pm 5 %), in peso, di un polimero sintetico e dallo 0,5 % (\pm 0,25 %) di acido stearico	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3913 90 00	97	Pirrolidonecarbossilato di chitosonio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3913 90 00	98	Ialuronato di sodio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3915 90 90	10	Cascami, ritagli e avanzi di pellicole fotografiche, cinematografiche e radiografiche	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3916 90 90	10	Profilato composito, armato di fibre di vetro, prodotto mediante pultrusione, destinato alla fabbricazione di telai per finestre (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3917 32 10	10	Tubo flessibile di schiuma di silicone, con canali continui, di durezza Shore A di 7 o più ed uguale o inferiore a 48 e di densità di 0,28 g/cm ³ o più ed uguale o inferiore a 0,92 g/cm ³	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3917 32 31	91	Assemblaggio di tubi termoretrattili, di polietilene e poli(acetato di vinile), disposti in maniera parallela ed equidistante e fissati ad una o ad entrambe le estremità con strisce perforate di materia plastica, in rotoli	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3917 32 99	10			
ex 3926 90 97	45			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3917 32 39	20	Tube costituito di un copolimero a blocchi di politetrafluoroetilene e di poliperfluoroalcoossitrifluoroetilene, di lunghezza uguale o inferiore a 600 mm, di diametro uguale o inferiore a 85 mm e di uno spessore di parete di 30 µm o più e uguale o inferiore a 110 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3917 32 39	30	Guaina termorestringente in polistirene utilizzata nella produzione di batterie zinco-carbonio (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 10 19	10	Foglio riflettente costituito da uno strato di poliuretano avento, su un lato, contrassegni di sicurezza e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, uno strato adesivo, ricoperto su un lato o su entrambi i lati da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 10 38	20			
ex 3919 90 38	10			
ex 3920 99 28	20			
ex 3919 10 31	10			
ex 3919 10 38	30	Foglio stratificato riflettente, costituito di una pellicola di policarbonato totalmente stampata a secco su un lato in modo regolare, ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materia plastica e su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 90 31	50			
ex 3920 61 00	20			
ex 3919 10 38	10	Nastri autoadesivi di poliuretano metallizzato contenente microsferi di vetro, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di attrezzatura di salvataggio in mare (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 10 38	40	Nastro biadesivo in resina epossidica modificata, in rotoli di larghezza di 10-20 cm, di lunghezza di 10 – 210 m e di spessore totale di 10-50 µm, non destinato alla vendita al dettaglio	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3919 10 61	91	Foglio riflettente, formato da uno strato di poli(cloruro di vinile), da uno strato di poliestere alchidico, recante, su un lato, contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per undeterminato uso, visibile unicamente tramite illuminazione retroriflettente, e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, da uno strato adesivo, ricoperto su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 90 61	94			
ex 3919 10 61	92	Pellicola nera di cloruro di polivinile avente un'alta brillantezza di oltre 90 gradi determinata secondo il metodo di prova ASTM D 2457, ricoperta su un lato da una pellicola protettiva di polietilene tereftalato e	0 %	1.1.2008-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3919 90 61	95	sull'altro da un adesivo a contatto con canali e un release liner di polietilene tereftalato		
*ex 3919 10 61	93	Nastro rinforzato in schiuma polietilene, rivestito su entrambi i lati di adesivo in acrilico con microcanali sensibile alla pressione e su un lato di un foglio con uno spessore di applicazione pari o superiore a 0,38 mm e inferiore a 1,53 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3919 90 61	96			
ex 3919 10 69	91	Nastro di schiuma acrilica nera, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90 ° superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 90 69	96			
ex 3919 10 69	95	Lastre laminate riflettenti che presentano un motivo regolare, costituite successivamente da uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di polimero acrilico contenente micropismi, uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di colla e di un foglio staccabile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 90 69	98			
ex 3919 90 10	10	Fogli di materia plastica sagomati, rivestiti di uno strato adesivo contenente poliisobutilene e pectina, destinati alla fabbricazione di sacchetti per colostomia (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 90 31	15	Pellicola in poli(etilene tereftalato), con uno strato colorato su un lato e uno strato autoadesivo sull'altro, rivestita su entrambi i lati da una pellicola protettiva, con spessore totale di 100 (± 10) µm, in rotoli, per la produzione di filtri ottici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 90 31	25	Fogli di polietilene tereftalato: <ul style="list-style-type: none"> — ricoperti su un lato di maglia di rame con fili di larghezza compresa tra i 10 e i 15 µm, — ricoperti sull'altro lato di uno strato adesivo colorato, — rivestiti su entrambi i lati di pellicola protettiva, — di spessore totale di 110–210 µm da utilizzare per la produzione di filtri ottici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 90 31	35	Fogli di polietilene tereftalato ricoperti, su un lato, di uno strato colorato e, sull'altro, di uno strato adesivo, rivestiti su entrambi i lati di una pellicola protettiva, con uno spessore complessivo di 235 (± 5) µm, da utilizzare per la produzione di filtri ottici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 90 31	40	Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi, sacchetti ed altri contenitori simili (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	20			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3920 62 90	20			
ex 3920 63 00	30			
ex 3920 69 00	30			
ex 3919 90 31	60	Foglio costituito da 1 a 3 spessori stratificati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di acido tereftalico, di acido sebacico e di etilenglicole coperto su un lato da un rivestimento acrilico resistente all'abrasione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione, da un rivestimento di metilcellulosa solubile nell'acqua e da un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3919 90 31	65	Pellicola consistente di un insieme a più strati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di butilacrilato e di metilmetacrilato, ricoperto su un lato di uno strato di acrilico resistente all'abrasione contenente nanoparticelle di ossido di stagno e antimonio e nerofumo e sull'altro lato di un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e di un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato) rivestito di silicone	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3919 90 31	70	Fogli di poli(etilentereftalato), rivestiti, su una faccia, di uno strato antistatico e di uno strato di copertura duro e, sull'altra faccia, di uno strato adesivo e di un foglio di protezione amovibile, in forma di rotoli, destinati alla fabbricazione di filtri ottici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3919 90 31	75	Pellicola di poli(etilene tereftalato) con forza adesiva non superiore a 0,147N/25 mm e scarica elettrostatica non superiore a 500 V destinata alla produzione di moduli LCD (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 3919 90 31	80	Pellicola di poliestere rivestita su ambedue i lati di un adesivo in acrilico e/o lattice sensibile alla pressione confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e non superiore a 78,5 cm (e fornito con un release liner)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3919 90 61	92	Fogli di poli(cloruro di vinile), di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sfere di vetro di diametro uguale o inferiore a 100 µm incorporate in una sostanza adesiva	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 90 69	92			
ex 3919 90 61	93	Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 µm o più e di una parte adesiva di tipo acrilico di spessore di 5 µm o più, destinata alla protezione delle superfici dei dischi di silicio (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3919 90 69	93			
ex 3920 10 89	25			
*ex 3919 90 61	97	Pellicola polarizzatrice in rotoli, composta da un foglio multistrato di alcool polivinilico inserito tra due fogli protettivi di triacetato di cellulosa, con una pellicola adesiva amovibile sensibile alla pressione su	0 %	1.1.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 9001 20 00	40	uno dei due lati, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di moduli LCD (1)		
ex 3919 90 69	95	Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore di 50 µm o più ed uguale o inferiore a 90 µm, anche ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 51 00	30			
ex 3920 10 26	20	Fogli di polietilene, di spessore di 20 µm o più ed uguale o inferiore a 45 µm, contenente nella massa del carbonato di calcio, destinati alla fabbricazione di pannolini per bambini piccoli (bébés) o di assorbenti igienici o di tamponi igienici o di camice chirurgico monouso (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 10 26	30	Fogli di spessore inferiore o uguale a 0,20 mm, di una miscela di polietilene e di un copolimero di etilene e di ottene-1, che presentano delle impressioni a forma di losanga, destinati a ricoprire su entrambi i lati una pellicola di gomma non vulcanizzata (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 10 89	20			
ex 3920 10 26	40	Foglio di polietilene, del tipo utilizzato per i nastri inchiostatori per macchine da scrivere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 10 40	91	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 10 40	92	Fogli stratificati costituiti di una pellicola di una miscela di un copolimero di etilene e di acetato di vinile e di un elastomero etilene-propilene-modificato (EPM) o di un elastomero etilene-propilene-diene modificato (EPDM), ricoperti su entrambi i lati con una pellicola di un copolimero di etilene e di acetato di vinile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 10 89	35	Foglio riflettente, formato da uno strato di polietilene, da uno strato di poliuretano, recante, su un lato, contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso, visibile unicamente tramite illuminazione retroriflettente, e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, da uno strato adesivo a caldo, ricoperto su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 10 89	40	Foglio composito formato da un rivestimento acrilico e laminato in uno strato di polietilene ad alta densità, di spessore totale uguale o superiore a 0,8 mm, ma inferiore a 1,2 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3920 20 21	30	Fogli di polipropilene biassialmente orientati, rivestiti di uno strato esterno di polietilene, di spessore totale uguale o superiore a 11,5 µm, ma non superiore a 13,5 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3920 20 29	91	Foglio orientato monoassialmente, costituito da tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e da un copolimero di etilene e acetato di vinile, avente: <ul style="list-style-type: none"> — uno spessore di 55 µm o più ed uguale o inferiore a 97 µm, — un modulo di elasticità in direzione di macchina di 0,75 GPa o più ed uguale o inferiore a 1,45 GPa e — un modulo di elasticità in direzione trasversale di 0,20 GPa o più ed uguale o inferiore a 0,55 GPa 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 20 90	91	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti da fibrille non coerenti di polipropilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 20 90	92	Foglio o nastro stratificato, costituito da uno foglio di spessore di 181 µm o più ed uguale o inferiore a 223 µm da una miscela di un copolimero di propilene e di etilene e di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) ricoperto su un lato di uno strato di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) e di uno strato di poliestere	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 20 90	93	Foglio di polipropilene, di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1,0 mm, di resistenza alla rottura di 14,7 MPa o più ed uguale o inferiore a 21 MPa (secondo il metodo ASTM D 638), in rotoli di larghezza di 3,81 m	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 30 00	20	Fogli e strisce stratificati, costituiti da una pellicola composta di una miscela di elastomero termoplastico (TPE) di stirene-butadiene-stirene (SBS) con polietilene o polipropilene, di spessore di 100 µm o più ed uguale o inferiore a 200 µm, ricoperta su entrambi i lati con una pellicola di polipropilene di spessore inferiore o uguale a 20 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 43 10	91	Fogli riflettenti, costituiti unicamente di un solo strato di poli(cloruro di vinile), che presentano su tutta la superficie di un lato delle impressioni a forma di piramide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 49 10	91			
ex 3920 43 10	92	Fogli di poli(cloruro di vinile), stabilizzati o contenenti stabilizzanti contro i raggi ultravioletti, senza fori, di spessore di 60 µm o più ed uguale o inferiore a 80 µm, e contenenti 30 parti o più e non più di 40 parti di plastificanti per 100 parti di poli(cloruro di vinile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 43 10	93	Foglio di poli(cloruro di vinile), che presenta delle impressioni in rilievo, del tipo utilizzato nelle sagome per la stampa di tessuti	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 43 10	94	Foglio di una riflessione speculare uguale o superiore a 70, misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno o due strati di poli(cloruro di vinile) rivestiti su entrambi i lati da uno strato di materia plastica, di spessore di 0,26 mm o più ed uguale o inferiore a 1,0 mm, ricoperto sulla superficie brillante da un foglio protettivo di polietilene, in rotoli di larghezza di 1 000 mm o più ed uguale o inferiore a 1 450 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 49 10	93			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3920 43 10	95	Foglio stratificato riflettente, costituito da una pellicola di poli(cloruro di vinile) e da una pellicola di un'altra materia plastica totalmente imbutita in modo regolare piramidale, ricoperto su un lato da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 49 10	92			
ex 3920 43 10	96	Foglio, di una riflessione speculare di 70 o più misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli(cloruro di vinile) colorato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 43 10	97	Foglio goffrato fino ad una profondità di 12 µm o meno, di una riflessione speculare di 7 o più ed uguale o inferiore a 17, misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito perlomeno di due strati di poli(cloruro di vinile), di spessore totale inferiore a 0,5 mm, ricoperto sul lato goffrato da un foglio protettivo, in rotoli di larghezza di 1 400 mm o più ed uguale o inferiore a 1 420 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 51 00	10	Lastre di poli(metacrilato di metile), con rivestimento antistatico, di dimensioni di 738 × 972 mm (± 1,5 mm)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 51 00	20	Lastre di poli(metacrilato di metile) contenente triidrossido di alluminio, di spessore di 3,5 mm o più ed uguale o inferiore a 19 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 59 90	10	Foglio non cellulare e non lamitato di copolimero modificato di acrilonitrile-metilacrilato con spessore compreso tra 1,0 mm e 1,3 mm, in rotoli	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3920 61 00	10	Fogli di policarbonato di spessore uguale o inferiore a 15 µm, destinati alla fabbricazione di condensatori a lamina (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	01	Foglio opaco coestruso di poli(etilene tereftalato), di spessore di 50 µm o più ed uguale o inferiore a 350 µm, costituito in particolare da uno strato contenente nerofumo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	03			
ex 3920 62 19	04	Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore inferiore a 11 µm, destinati alla fabbricazione di nastri audionumerici per cassette (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	06			
ex 3920 62 19	07	Pellicola di poli(etilene tereftalato), non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 µm: — unicamente tinta in massa,	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3920 62 19	09	— oppure tinta in massa e metallizzata su un lato		
ex 3920 62 19	11	Fogli di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	13			
ex 3920 62 19	14	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore di 20 µm o più ed uguale o inferiore a 150 µm, ricoperto su un lato di silicone, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di fogli per finestre (1)	3 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3920 62 19	16			
ex 3920 62 19	17	Fogli stratificati di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	19			
ex 3920 62 19	21	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato o su entrambi i lati di uno strato di poliestere modificato, di spessore totale di 7 µm o più ed inferiore o uguale a 11 µm, destinata alla fabbricazione di nastri di video con uno strato magnetico di pigmenti metallici e una larghezza di 8 mm o di 12,7 mm (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	23			
ex 3920 62 19	24	Fogli da uno strato di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore uguale o inferiore a 120 µm, che soltanto:	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	26	<ul style="list-style-type: none"> — contiene nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV e — è metallizzato su un lato, ricoperto o no su uno o due lati da un polimero di acrilato di vinile ma senza nessun altro rivestimento o adesivo		
ex 3920 62 19	27	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore totale inferiore o uguale a 120 µm, di larghezza di 100 mm o più ed inferiore o uguale a 115 mm, ricoperta su entrambi i lati di uno o più strati contenenti diverse sostanze chimiche, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	29			
ex 3920 62 19	31	Pellicola di poli(etilene tereftalato), metallizzata su un lato e ricoperta di inchiostro bianco e un strato protettivo e sull'altro lato ricoperta di un strato ermetico termosensibile, di larghezza di 100 mm o più ed inferiore o uguale a 150 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti della	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	33			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		sottovoce 3701 20 00 (1)		
ex 3920 62 19	34	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato di uno strato di poliestere modificato, di spessore di 20 µm (± 0,7 µm) o di 30 µm (± 0,9 µm), destinata alla fabbricazione di nastri magnetici audio di spessore totale di 33 µm o più (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	36			
ex 3920 62 19	37	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 12 µm, rivestito su un lato da uno strato di ossido di alluminio uguale o inferiore a 35 nm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	39			
ex 3920 62 19	41	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore di 18 µm o più ed uguale o inferiore a 25 µm, avente: — uno restringimento di (3,4 ± 0,1) % in direzione di macchina (secondo il metodo ASTM D 1204) e — uno restringimento di (0,3 ± 0,2) % in direzione trasversale (secondo il metodo ASTM D 1204)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	43			
ex 3920 62 19	44	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 19 µm o di peso di 20 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 26,7 g/m ² , destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pellicole fotoresistenti (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	46			
ex 3920 62 19	47	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su entrambi i lati di uno strato di resina epossidica acrilica, di spessore totale di 37 µm (± 3 µm)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	49			
*ex 3920 62 19	51	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di polietilene naftalato o di un poliestere simile, ricoperta su un lato di metalli e/o di ossidi di metalli, contenente, in peso, meno di 0,1 % di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 300 µm e di resistività di superficie inferiore o uguale a 10 000 ohm (par quadrato) (secondo il metodo ASTM D 257-99)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	53			
ex 3920 62 19	54	Pellicola opaca di poli(etilene tereftalato), di una riflessione speculare di 15 misurata ad un angolo di 45 ° e di 18 misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000) e di larghezza di 1 600 mm o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	56			
ex 3920 62 19	57	Foglio di poli(etilene tereftalato) bianco, tinto in massa, di spessore di 185 µm o più ed uguale o inferiore a 253 µm, ricoperto su entrambi i lati	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3920 62 19	59	di uno strato antistatico		
ex 3920 62 19	67	Pellicola di poli(etilene tereftalato), rivestita tra l'altro di uno strato resistente alla scalfittura a base di poliacrilato e uno strato termoadesivo, di larghezza nominale di 790 mm e di spessore totale di 23 µm o più ed uguale o inferiore a 26 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	69			
ex 3920 62 19	71	Foglio riflettente non metallizzato, costituito da strati esterni di poli(etilene tereftalato) o poli(etilene naftalato) e da vari strati di poli(metacrilato di metile), di coefficiente di riflessione di 95 % o più (secondo i metodi ASTM E 1164-94 e ASTM E 387-95) e di spessore totale uguale o inferiore a 70 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 69 00	70			
ex 3920 62 19	72	Foglio riflettente non metallizzato, costituito da strati esterni di poli(etilene tereftalato) e da vari strati di poli(metacrilato di metile), di spessore totale di 51 µm (± 10 %), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di vetro stratificato che riflette il sole per autoveicoli a motore (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	73	Pellicola iridescente di poliestere e poli(metacrilato di metile)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 69 00	40			
ex 3920 62 19	74	Foglio stratificato di spessore uguale o inferiore a 150 µm, costituito di un foglio di poliestere ricoperto su un lato di resina policarbonata, metallizzata sull'altro lato con titanio ricoperto di resina policarbonata e di altri strati contenenti <i>N,N'</i> -difetil-N,N'-di- <i>m</i> -tolilbifenil-4,4'-ilendiammina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	76			
ex 3920 62 19	77	Fogli di poli(etilene tereftalato), con:	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 19	78	<ul style="list-style-type: none"> — strati termosensibili che producono i colori primari quando riscaldati, — strato riflettente, — strato protettivo, da utilizzare nelle stampanti termiche a colori (1)		
ex 3920 62 19	88	Foglio stratificato, costituito da un foglio biassialmente orientato di poli(etilene tereftalato), ricoperto su un lato o su entrambi i lati da uno strato di poli(etilene tereftalato), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di documenti d'identità, carte di credito e manufatti simili (comprese le "schede intelligenti") (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3920 62 90	31	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore di 500 µm (± 25 µm)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 62 90	33			
ex 3920 62 90	40	Lamelle di poli(etilene tereftalato), ricoperte su entrambe le facce di uno strato di poliestere modificato chimicamente, di larghezza uguale o inferiore a 16 mm e di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 2 mm, di resistenza alla rottura uguale o superiore a 0,7 GPa (secondo il metodo ASTM D 638)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 69 00	20	Fogli di poli(etilene naftalen-2,6-dicarbossilato)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 69 00	50	Prodotto di policondensazione dell'acido tereftalico con una miscela di cicloes-1,4-ilendimetanolo e etan-1-2 diolo, sotto forma di pellicola	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 69 00	60	Fogli di un copolimero di tereftalato di etilene e di isoftalato di etilene, di spessore inferiore o uguale a 2 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 3920 79 90	10	Pellicola di acetilbutirrato di cellulosa, in combinazione o meno con uno strato di policarbonato, di spessore non superiore a 0,81 mm, munita di microlamelle con un tipico angolo visivo di 30 gradi, misurato su ciascun lato della perpendicolare alla superficie	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 3920 91 00	91	Pellicola di poli(butirrale di vinile), avente una superficie colorata	3 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 91 00	92	Pellicola plastificata di polivinilbutirrale, contenente, in peso: — 14,5 % o più e non più di 17,5 % di adipato di diesile, — oppure 14,5 % o più e non più di 28,5 % di sebacato di dibutile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 91 00	93	Foglio di poli(etilentereftalato), anche metallizzato su una o due facce, o foglio stratificato di fogli di poli(etilentereftalato), metallizzato sulle facce esterne solo, che presenta le caratteristiche seguenti: — una trasmissione della luce visibile uguale o superiore a 50 %, — , ricoperto su una o sulle due facce di uno strato di poli(butirrale di vinile) ma non spalmato di sostanza adesiva o altri materiali diversi dal poli(butirrale di vinile), — , di uno spessore totale uguale o inferiore a 0,2 mm, senza tener conto degli strati di poli(butirrale di vinile)), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di vetro stratificato termoriflettente o decorativo (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 28	10	Foglio riflettente di poliuretano metallizzato, contenente perle di vetro, rivestito di uno strato adesivo fondente a caldo, coperto su uno o entrambi i lati da un foglio staccabile, in rotoli di larghezza di 1 020 mm (± 20 mm), destinato ad essere tagliato in strisce riflettenti per indumenti di sicurezza (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 28	30	Foglio di poliimmide, non contenente resina epossidica e/o fibre di	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3921 90 55	10	vetro,:		
ex 7410 21 00	30	<ul style="list-style-type: none"> — metallizzato mediante spruzzamento catodico con rame su un lato o su entrambi i lati, — metallizzato mediante spruzzamento catodico con rame e placcato su un lato o su entrambi i lati con rame raffinato o ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame 		
ex 3920 99 28	40	<p>Fogli di polimeri ad orientamento monoassiale contenenti i seguenti polimeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — politetrametilene-glicol-etero — bis(4-cicloesil isocianato)metano, — 1,4-butanediolo o 1,3-butanediolo, — con uno spessore uguale o superiore a 0,25 mm ma non superiore a 5,0 mm, — decorato con un motivo regolare a rilievo su un lato e — ricoperto di un foglio protettivo staccabile 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 28	50	Pellicola termoplastica di poliuretano con spessore compreso tra 250 µm e 350 µm, ricoperta da un lato con una pellicola protettiva rimovibile	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3920 99 59	20	<p>Foglio costituito interamente di poli(alcole vinilico), di spessore uguale o inferiore a 1 mm e contenente, in peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 % o meno di gruppi acetati non idrolizzati, calcolati come acetati di vinile e — 5 % o più e non più di 25 % di glicerolo come plastificante, <p>destinato alla fabbricazione di finestre per tetti (1)</p>	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 59	25	Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 59	30	Fogli di copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, di spessore di 12 µm o più ed uguale o inferiore a 400 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 59	35	Foglio costituito interamente di poli(alcole vinilico), di spessore uguale o inferiore a 1 mm e di larghezza di 2,20 m o più, con allungamento a rottura di traverso di 350 % o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 59	40	Foglio di poli(alcole vinilico), biassialmente orientato, ricoperto su entrambi i lati, di spessore totale inferiore a 1 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 59	45	Pellicola iridescente di poliestere, di polietilene e di un copolimero di etilene e di acetato di vinile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 59	50	Foglio di politetrafluoroetilene, non microporoso, sotto forma di rotoli, di spessore di 0,019 mm o più ed uguale o inferiore a 0,14 mm, impermeabile al vapor d'acqua	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3920 99 59	55	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 59	60	Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 µm o più ed uguale o inferiore a 90 µm, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 45 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 %	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 90	10	Foglio biodegradabile di spessore non superiore a 1 mm contenente in peso: — 90 % (± 5 %) di amido, — 10 % (± 5 %) di un polimero sintetico, — 0,5 % (± 0,5 %) di acido stearico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3920 99 90	20	Pellicola conduttiva anisotropa, in rotoli, di larghezza di 1,5 mm o più ma non superiore a 2 mm e di lunghezza massima di 300 m, usata per unire componenti elettronici nella produzione di schermi LCD	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 3921 13 10	10	Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari a 3mm (± 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3921 14 00	10	Foglio alveolare di cellulosa rigenerata, di spessore uguale o inferiore a 350 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3921 19 00	91	Foglio di polipropilene microporoso di spessore uguale o inferiore a 100 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3921 19 00	92	Foglio microporoso costituito da miscele di acetato di cellulosa e di nitrato di cellulosa, di spessore uguale o inferiore a 200 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3921 19 00	93	Striscia di politetrafluoroetilene microporoso su un supporto di stoffa non tessuto, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di filtri per apparecchiature per dialisi renale (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3921 19 00	94	Foglio di polietilene, di spessore di 16 µm o più ed uguale o inferiore a 24 µm, aventi: — un peso di 19 g/m ² (± 2 g/m ²), — un grado di permeabilità di vapor d'acqua di 5 000 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 30 000 g/m ² al giorno (secondo il metodo ASTM D 6701-01), — un allungamento in direzione trasversale di 25 % o più per un carico di 500 g o meno, — un allungamento in direzione di macchina, di 50 % o più ed uguale o inferiore a 100 % (secondo il metodo ASTM D 882-91), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pannolini per neonati ed articoli d'igiene similari (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3921 19 00	95	Foglio di polietersolfone, di spessore uguale o inferiore a 200 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3921 19 00	96	Foglio alveolare, costituito da uno strato di polietilene di spessore di 90 µm o più ed uguale o inferiore a 140 µm e da uno strato di cellulosa rigenerata di spessore di 10 µm o più ed uguale o inferiore a 40 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3921 90 19	35	Lastra composita di policarbonato e poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3921 90 19	45	Lastra composita di poli(etilene tereftalato) oppure di poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3921 90 60	91	Tessuto di politetrafluoroetilene, spalmato o ricoperto di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi acido carbossilico o acido solfonico, anche sotto forma di sali di sodio o di potassio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5407 71 00	20			
ex 5903 90 99	10			
ex 3921 90 60	92	Foglio di polipropilene rinforzato, di spessore di 0,91 mm o più ed uguale o inferiore a 1,12 mm, di resistenza alla rottura di 890 N o più ed uguale o inferiore a 1 500 N (secondo il metodo ASTM D 751), in rotoli di larghezza di 3,81 m	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3921 90 60	93	Foglio, di una riflessione speculare di 30 o più ed uguale o inferiore a 60 misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli(cloruro di vinile) colorato, congiunti da un rivestimento adesivo metallizzato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3926 90 92	20	Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di poli(cloruro di vinile) con impressioni regolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso di materia plastica o di tessuto o di maglia, ricoperto da un lato di materia plastica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3926 90 97	10	Microsfere di polimero di divinilbenzene, di diametro di 4,5 µm o più ed uguale o inferiore a 80 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3926 90 97	15	Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3926 90 97	20	Tampone ammortizzatore per nastro magnetico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8523 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3926 90 97	25	Microsfere non espansibili di un copolimero di acrilonitrile, di metacrilonitrile e di metacrilato di isobornile, di diametro di 3 µm o più ed uguale o inferiore a 4,6 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3926 90 97	30	Assi e rulli di guida, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 8523 29 15 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3926 90 97	35	Microsfere di polialchilsilossano, sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, di diametro di 1 µm o più ed uguale o inferiore a 30 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3926 90 97	40	Microsfere cave di un copolimero di isoottilacrilato e acido acrilico, con diametro di 10 µm o superiore ma non superiore a 1000 µm, disperse in acqua	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 3926 90 97	55	Prodotto piatto di polietilene perforato in direzioni opposte, di spessore di 600 µm o più ed uguale o inferiore a 1 200 µm e di peso di 21 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 42 g/m ²	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 4007 00 00	10	Fili e corde di gomma vulcanizzata e siliconata	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 4008 11 00	10	Blocchi o fogli di gomma vulcanizzata alveolare di etilene-propilene-diene modificato (EPDM) miscelato con cloroprene, che soddisfa l'"Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1"	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 4016 99 99	20	Tappo a tenuta ermetica in gomma morbida destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
4105 10 10		Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	1.1.2008-31.12.2008
4105 10 90				
4105 30 91				
4105 30 99				
4106 21 10		Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	1.1.2008-31.12.2008
4106 21 90				
4106 22 90				
4106 31 10		Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle della voce 4114, semplicemente conciate	0 %	1.1.2008-31.12.2008
4106 31 90				
4106 32 10				
4106 32 90				
4106 40 90				

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
4106 91 00				
4106 92 00				
ex 5004 00 10	10	Filato di seta (diverso dal filato ottenuto dal cascame di seta) non confezionato per la vendita al minuto, greggio, sgommato o imbianchito, interamente di seta	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 5004 00 90	10	Filati interamente di seta, non condizionati per la vendita al minuto	2.5 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 5005 00 10	10	Filati interamente di cascami di seta (schappe), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5005 00 90	10			
ex 5205 31 00	10	Filato ritorto di cotone imbianchito a sei fili, avente un titolo compreso tra 925 dtex e 989 dtex per filo, destinato alla fabbricazione di tamponi. (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
5208 11 10		Garza per fasciatura	5.2 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5402 45 00	10	Filati di fibre bicomponenti, restringibili, costituiti di poliesametenadipammide e un copoliammide, non testurizzati, non torti o con torsione inferiore o uguale a 22 giri per metro, destinati alla fabbricazione di: <ul style="list-style-type: none"> — calzettoni delle sottovoci 6115 10 90, 6115 30 11 e 6115 96 10, — calze da donna delle sottovoci 6115 30 19 e 6115 96 91 o — calze-mutande della sottovoce 6115 21 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5402 45 00	20	Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>m</i> -fenilendiammina e di acido isoftalico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5402 47 00	10	Filo di filamenti sintetici bicomponenti, non testurizzati, senza torsione, con un titolo di 1 650 decitex o più ma non più di 1 800 decitex, costituito di 110 filamenti o più ma non più di 120 filamenti, ciascuno con un'anima di poli(etilene tereftalato) e da un rivestimento di poliammide-6, contenente, in peso, 75 % o più, ma non più di 77 % di poli(etilene tereftalato), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di coperture per tetti (roofings) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 5402 49 00	10	Filati multifilamenti di politetrafluoroetilene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5402 69 90	20			
ex 5402 49 00	30	Filati di un copolimero di acido glicolico e di acido lattico, destinati alla	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		fabbricazione di legature per suture chirurgiche (1)		
ex 5402 49 00	50	Filati di poli(alcole vinilico), non testurizzati	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5402 59 90	20			
ex 5402 69 90	40			
ex 5402 49 00	60	Filati totalmente costituiti di poli(acido glicolico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5402 69 90	10			
ex 5402 49 00	70	Filati di filamenti sintetici, non ritorti, contenenti, in peso, 85 % o più di acrilonitrile, sotto forma di fascio contenente 1 000 fili continui o più e non più di 25 000 fili continui, di peso per metro di 0,12 g o più ed uguale o inferiore a 3,75 g e di lunghezza di 100 m o più, destinati alla fabbricazione di filati di fibre di carbonio (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5402 49 00	80	Filati di filamenti di polietilene, non torti, di 55, 110, 165 o 1 760 decitex, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 5607 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5404 19 00	10	Monofilamenti di politetrafluoroetilene	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5404 19 00	20	Monofilamenti di poli(1,4-diossanone)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5404 19 00	30	Monofilamenti costituiti di copolimero di 1,3-diossan-2-one e di 1,4-diossan-2,5-dione, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5404 19 00	40	Monofilamenti di una miscela stabilizzate di poliestere e di poliuretano, di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5404 19 00	50	Monofilamenti di poliestere o di poli(butilene tereftalato), di cui la più grande dimensione della sezione trasversale uguale o superiore a 0,5mm ed inferiore o uguale a 1 mm, destinata alla fabbricazione delle chiusure a slittamento (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5404 90 90	20	Lamella di poliimmide	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 5407 10 00	10	Tessuto costituito da fili di filamenti d'ordito di poliammide-6,6 e da fili di filamenti di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di <i>p</i> -fenilendiammina e di 3,4'-ossibis (fenilenammina)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 5407 71 00	10	Tessuti di fibre di poli(alcole vinilico) per ricamo a macchina	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità			
ex 5501 90 00	10	Fasce di poli(alcole vinilico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 5503 11 00	10	Fibre sintetiche in fiocco di un copolimero di acido tereftalico, di <i>p</i> -fenilendiammina e di 3,4'-ossibis(fenilendiammina), di lunghezza uguale o inferiore a 7 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 5601 30 00	40						
ex 5503 90 10	10	Fibre tessili multicomponenti, acetalizzate, aventi matrice a struttura fibrillare, costituiti di poli(alcole vinilico) e di poli(cloruro di vinile) polimerizzati in emulsione	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 5503 90 90	30						
ex 5503 90 90	20	Fibre di poli(alcole vinilico), anche acetalizzate	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 5506 90 90	10						
ex 5601 30 00	10						
ex 5601 30 00	20	Fibre di poliestere, con titolo di 0,56 decitex, di lunghezza di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 5 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 5601 30 00	30	Fibre acriliche, con titolo di 0,11 e 0,56 decitex, di lunghezza di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 5 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 5603 11 10	10	Stoffe non tessute di poli(alcole vinilico), in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare: — di spessore di 200 µm o più ed uguale o inferiore a 280 µm e — di peso di 20 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 50 g/m ²	0 %	1.1.2008-31.12.2008			
ex 5603 11 90	10						
ex 5603 12 10	10						
ex 5603 12 90	10						
ex 5603 91 10	10						
ex 5603 91 90	10						
ex 5603 92 10	10						
ex 5603 92 90	10						
ex 5603 11 10	20				Stoffe non tessute, contenenti fibre ottenute mediante filatura diretta (spunbonded) di polipropilene o di polipropilene e di polietilene, destinati alla fabbricazione di pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5603 11 90	20						
ex 5603 12 10	20						
ex 5603 12 90	50						

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 5603 12 90	30	Stoffe non tessute, di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>m</i> -fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	60	Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m ² ed inferiore o uguale a 80 g/m ² e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 s o più ed inferiore o uguale a 36 s (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5603 13 90	60			
ex 5603 12 90	70	Stoffe non tessute di polipropilene, costituite da una nappa di filamenti ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di fibre di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta, di spessore uguale o inferiore a 550 µm e di peso uguale o inferiore a 80 g/m ² , in pezza o semplicemente tagliate, di forma quadrata o rettangolare, non impregnate	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5603 13 90	70			
ex 5603 92 90	40			
ex 5603 93 90	10			
ex 5603 13 90	40	Stoffe non tessute costituite da una nappa centrale di fibre di policarbonato, ricoperta su ciascuna faccia con una nappa di filamenti di poliestere ottenuta mediante filatura diretta, di peso superiore a 130 g/m ² ma non superiore a 200 g/m ²	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5603 14 90	20			
ex 5603 13 90	80	Stoffa non tessuto di polietilene, coperto da entrambi i lati da stoffa non tessuto di polipropilene e pasta di legno, di peso di 70 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 90 g/m ² , in rotoli, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di salviette umidificate (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5603 93 90	30			
ex 5603 14 90	30	Stoffe non tessute, formate da uno strato elastomerico centrale ricoperto, su entrambi i lati, da uno strato di filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta, di peso pari a 200 g/m ² o più ma non superiore a	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		300 g/m ²		
ex 5603 91 90	30	Rayon viscosa non tessuto, con legante chimico a base di amido solubile in acqua, di peso compreso tra i 12g/m ² e i 18 g/m ²	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5603 92 90	20	Stoffe non tessute costituite da una nappa di fibre di elastomero termoplastico ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di filamenti di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5603 93 90	20			
ex 5603 92 90	50	Stoffa non tessuta di fibre in fiocco, in rotoli, di larghezza di 78 mm o più ed uguale o inferiore a 252 mm, destinata alla fabbricazione di dischi flessibili (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5603 92 90	70	Stoffe non tessute, costituite da vari strati di una miscela di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso e da fibre in fiocco di polipropilene e di poliestere, anche stratificato su un lato o sui due lati con filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta, di spessore totale non superiore a 50 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5603 93 90	50			
ex 5603 94 90	40			
ex 5603 94 90	20	Bastoncini di fibre acriliche, di lunghezza uguale o inferiore a 50 cm, destinati alla fabbricazione di punte per evidenziatori (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5604 90 90	60	Striscia composta da: — uno strato di poliestere, stratificato su un lato o su entrambi i lati, su uno strato di polimeri contenente microsfele di vetro, avente — larghezza massima di 1,2 mm e — spessore massimo di 0,05 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5607 50 90	10	Spaghi, non sterili, totalmente di poli(acido glicolico), intrecciati, rivestiti, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5803 00 10	91	Tessuto a punto di garza di cotone, di una larghezza inferiore a 1 500 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5903 10 90	10	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfele	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5903 20 90	10			
ex 5903 90 99	20			
ex 5903 20 90	20	Nastri di tessuti di poliestere ricoperti con un foglio di poliuretano	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		metallizzato contenente microsfele di vetro, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di attrezzatura di salvataggio in mare (1)		
ex 5906 99 90	10	Tessuto gommato, costituito di fili d'ordito di poliammide-6,6 e di fili di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di <i>p</i> -fenilendiammina e di 3,4'-ossibis(fenilnammina)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 5907 00 90	10	Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 150 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 5911 10 00	10	Feltri all'ago di fibra sintetica, non contenenti poliesteri, anche contenenti particelle catalitiche intrappolate nelle fibre sintetiche, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5911 90 90	10	Filati o lamelle di politetrafluoroetilene impregnati, anche oleati o con aggiunta di grafite	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 5911 90 90	30	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8421 99 00	92			
6305 10 10		Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6305 90 00	10	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino o di sisal	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6305 90 00	93			
ex 6305 90 00	95			
ex 6805 10 00	10	Abrasivo formato da particelle di forma identica su un supporto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6805 20 00	10			
ex 6805 30 80	10			
ex 6813 89 00	10	Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montati, destinati alla fabbricazione di componenti di frizione dei tipi utilizzati in cambi e frizioni automatici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6903 20 90	10	Filati costituiti di filamenti continui di ceramica, contenente ciascuna fibra, in peso:	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6914 90 90	10	<ul style="list-style-type: none"> — 12 % o più di triossido di diboro, — 26 % o meno di diossido di silicio e — 60 % o più di triossido di dialluminio 		

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 6903 90 90	10	Ossido di berillio, di purezza, in peso, di più di 99 %, sotto forma di sbozzi, barre, blocchi o lastre	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6909 19 00	40			
ex 6903 90 90	20	Tubi e supporti di reattori di carburo di silicio, del tipo utilizzato per equipaggiare forni di diffusione e di ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6909 12 00	20	Piastre di triossido di dialluminio e di carburo di titanio, di dimensioni uguale o inferiori a 48 × 48 mm, o di diametro uguale o inferiore a 125 mm, destinate alla fabbricazione di testine magnetiche (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6909 19 00	30	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite o mullite porosa, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno uno canale continuo oppure otturato ad una estremità per cm ² della sezione trasversale	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6909 19 00	50	Lavori di ceramica fatti di filamenti continui di ossidi di ceramica, contenente, in peso:	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6914 90 90	20	<ul style="list-style-type: none"> — 2 % o più di triossido di diboro, — 28 % o meno di diossido di silicio e — 60 % o più di triossido di dialluminio 		
ex 6909 19 00	60	Supporti di catalizzatori, formati da pezzi di ceramica porosa, sulla base di una miscela di carburo di silicio e di silicio, aventi una durezza inferiore a 9 su scala Mohs, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno un canale otturato ad un'estremità per cm ² della sezione trasversale	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 6914 90 90	30	Microsfere di ceramica, trasparenti, ottenute a partire da diossido di silicio e diossido di zirconio, di diametro di più di 125 µm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 7002 10 00	10	Perle di vetro E, di diametro pari a 18,5 mm o più ma non superiore a 26 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7006 00 90	10	Lastre di vetro, ricoperte su un lato di cromo e/o di una miscela di triossido di diindio e diossido di stagno, di dimensioni di 260 × 320 mm o più ed uguale o inferiore a 400 × 400 mm, di spessore uguale o inferiore a 1,2 mm, destinati alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7006 00 90	20	Filtro di colore, costituito di una lastra di vetro con pixel rossi, blu e verdi, con uno spessore totale di 1,1 mm (± 0,1 mm) e di dimensione di 320 × 352 mm o più ma non superiore a 320 × 400 mm, destinato alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 7006 00 90	30	Lastre di vetro, non ricoperte, di dimensioni di 320 × 352 mm o più ed uguale o inferiore a 320 × 400 mm, di spessore di 0,6 mm o più ed uguale o inferiore a 1,2 mm, destinati alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 7006 00 90	50	Lastra di vetro la cui diagonale non è inferiore a 81 cm e non superiore a 186 cm, rivestita di una struttura reticolare o di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, per la protezione CEM, e di una pellicola che assorbe gli infrarossi prossimi, eventualmente rivestita di uno strato antiriflettente o di rafforzamento del colore su uno o ambedue i lati, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti classificati nella posizione 8528 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 7007 19 20	10	Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (+/- 1,5cm) e 185,42 cm (+/- 1,5 cm), costituito di vetro temprato; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti classificati nella posizione 8528 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 7007 29 00	10	Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (+/- 1,5cm) e 185,42 cm (+/- 1,5 cm), costituito da due superfici di vetro stratificate; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti classificati nella posizione 8528 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7011 10 00	10	Lenti di vetro, provviste di punti di rifrazione della luce o elementi prismatici, di un diametro esterno di più di 121 mm ma uguale o inferiore a 125 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7011 10 00	20	Coppa parabolica di vetro, di un diametro esterno di più di 121 mm ma uguale o inferiore a 125 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7011 90 00	10			
ex 7011 20 00	20	Vetro conico (imbuto) per tubo catodico, di diagonale compresa tra 508,8 mm e 811,0 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 7011 20 00	25	Cono di vetro per tubo catodico, di diagonale di 912 mm (± 5 mm) e di distanza dal bordo di saldatura all'estremità del collo di 454,3 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7011 20 00	40	Schermi di vetro: <ul style="list-style-type: none"> — con la diagonale di 366,4 mm (± 1,5 mm) e di dimensioni di 246,4 × 315,4 mm (± 1,5 mm), — con la diagonale di 391 mm (± 1,5 mm) e di dimensioni di 261,4 × 326,8 mm (± 1,5 mm), — con la diagonale di 442 mm (± 1,5 mm) e di dimensioni di 293,4 × 369,2 mm (± 1,5 mm), — con la diagonale di 544,5 mm (± 1,6 mm) e di dimensioni di 358 × 454 mm (± 1,6 mm), con una curvatura cilindrica, 	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		<ul style="list-style-type: none"> — con la diagonale di 570,5 mm ($\pm 1,6$ mm) e di dimensioni di 360 x 486 mm ($\pm 1,6$ mm), — con la diagonale di 629,8 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 406,5 x 519 mm (± 2 mm), con una curvatura cilindrica, o — con la diagonale di 753 mm ($\pm 1,6$ mm) e di dimensioni di 471 x 640 mm ($\pm 1,6$ mm), <p>e muniti di bordi, destinati alla fabbricazione di tubi catodici a colori (1)</p>		
ex 7011 20 00	50	<p>Schermo di vetro con</p> <ul style="list-style-type: none"> — trasparenza del 52,5 % (± 5 %) per uno spessore del vetro di 11,43 mm e — di diagonale compresa tra 512,1 mm e 814,2 mm e — di dimensioni pari a 341,8 x 440,5 x 94,1 mm ($\pm 1,4$ mm) o 359,4 x 454,8 x 80,0 mm ($\pm 1,4$ mm) o 358,0 x 454,0 x 90,0 ($\pm 1,4$ mm) o 359,4 x 454,8 x 72,0 ($\pm 1,4$ mm) o 396,0 x 633,0 x 103,7 mm ($\pm 1,4$ mm) o 472,7 x 600,8 x 97,6 mm ($\pm 1,4$ mm) o 472,7 x 600,8 x 84,5 mm ($\pm 1,4$ mm) o 445,0 x 726,1 x 112,5 mm ($\pm 1,4$ mm) o 445,0 x 726,1 x 93,0 mm ($\pm 1,4$ mm) 	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 7011 20 00	75	<p>Schermi di vetro:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con la diagonale di 604,5 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 340 x 541 mm (± 2 mm), — con la diagonale di 639,3 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 413,6 x 527 mm (± 2 mm), — con la diagonale di 708 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 404 x 633 mm (± 2 mm), — con la diagonale di 723 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 477 x 602 mm (± 2 mm), o — con la diagonale di 812,8 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 463,8 x 725,5 mm (± 2 mm), <p>con una curvatura cilindrica, destinati alla fabbricazione di tubi catodici a colori (1)</p>	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7011 20 00	80	Bulbo di vetro per tubo catodico monocromo, di diagonale di 3,8 cm o più ed uguale o inferiore a 51 cm e di diametro del collo nominale di 13 mm, 20 mm, 29 mm o 37 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7014 00 00	10	Elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente, diversi da vetriere per segnalazione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 12 00	10	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 600 tex o più ed inferiore o uguale a 3 300 tex e di perdita di ignizione di 4 % o più ed inferiore o uguale a 8 % in peso (secondo il metodo ASTM D 2584-94)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 12 00	15	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 12 00	30	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 1 693 tex (± 10 %), ricoperti di uno strato di gomma stirene-butadiene (SBR)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 7019 12 00	40	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 040 tex ($\pm 10\%$), ricoperti di carbonio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 12 00	50	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 392 tex o più e non più di 2 884 tex, ricoperti da uno strato di un copolimero acrilico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 12 00	60	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 517 tex o più e non più di 3 569 tex, ricoperti da uno strato di paraffina	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 12 00	70	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 417 tex o più e non più di 3 180 tex, ricoperti da uno strato di poli(acrilato di sodio) e di poli(acido acrilico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 19 10	10	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex ($\pm 7,5\%$), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 μm o di 4,5 μm , aventi prevalentemente un diametro di 3 μm o più ed uguale o inferiore a 5,2 μm , diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 19 10	30	Filati di 22 tex ($\pm 7,5\%$), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 5 μm , avente prevalentemente un diametro di 4,2 μm o più ed uguale o inferiore a 5,8 μm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 19 10	50	Filati di vetro E di 68 o 74 tex ($\pm 7\%$), ottenuti a partire da fibre tessili continue di vetro di diametro nominale di 9 μm , aventi prevalentemente un diametro di 8,1 μm o più ed uguale o inferiore a 9,9 μm , destinati alla fabbricazione di tessuti per stratificati elettrici (preimpregnati) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 39 00	30	Foglio, costituito da uno strato di fibre di vetro e di polipropilene, contenente, in peso, 40 % o più e non più di 60 % di fibre di vetro di lunghezza di 12,7 mm ($\pm 0,2$ mm) e di diametro di 16 μm (± 1 μm), rivestito su un lato da una pellicola di materia plastica e sull'altro da uno strato di materia plastica, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 39 00	40	Foglio composto da fibre di vetro tagliate e polimeri termoplastici, contenenti, in peso, non meno del 30 % e non più del 70 % di fibre di vetro di diametro pari a 16 μm (± 1 μm), anche ricoperto su un lato o su entrambi i lati di uno strato di materiale plastico protettivo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 39 00	50	Prodotto non tessuto in fibre di vetro non tessili, destinato alla fabbricazione di filtri d'aria (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 7019 90 10	10	Fibre di vetro, non tessili, aventi prevalentemente un diametro inferiore a 4,6 μm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 90 10	20	Fibre di vetro E non tessili, di lunghezza uguale o inferiore a 3 mm e di diametro di 5 μm , destinata alla fabbricazione di catalizzatore per l'epurazione dei fumi (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 7019 90 99	10	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide e di polietilene clorosolfonato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 90 99	20	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide-vinilpiridina e una gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7019 90 99	30	Corda di vetro ad elevato modulo(di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7116 20 90	10	Disco di silicio su zaffiri	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7201 10 11	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 7201 10 30	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm, contenenti, in peso, non più di 1 % di silicio	0 %	1.1.2008-31.12.2011
7202 50 00		Ferro-silico-cromo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7202 99 80	10	Ferrosilicio, nitrurato, contenente, in peso, 55 % o più di silicio e 25 % o più di azoto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7326 20 80	20	Feltro metallico, consistente in una massa di fili di acciaio inossidabile di diametro compreso fra 0,022 mm e 0,070 mm, compattato mediante sinterizzazione e laminazione	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 7409 19 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7410 21 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio come carica o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7410 21 00	40	Fogli o lastre <ul style="list-style-type: none"> — costituite da uno strato centrale di carta, ricoperto su entrambi i lati da un tessuto di fibre di vetro e impregnato di resina epossidica, oppure — costituite da più strati di carta, impregnati di resina fenolica, rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm 	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 7419 99 90	91	Disco di materiale di deposizione, costituito di siliciuro di molibdeno:	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7616 99 90	60	— contenente 1 mg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio		
ex 7419 99 90	92	Disco di materiale di deposizione, di tungsteno o di lega contenente in peso il 90 % di tungsteno e il 10 % di titanio:	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7616 99 90	70	— contenente 100 µg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio		
ex 7419 99 90	93	Disco di materiale di deposizione al titanio:	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7616 99 90	80	— contenente 50 µg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio		
*ex 7601 20 99	10	Placche e billette di alluminio secondario contenenti litio	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 7605 19 00	10	Filo di alluminio non legato, di diametro di 2 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm, ricoperto di uno strato di rame di spessore di 0,032 mm o più ed uguale o inferiore a 0,117 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7606 11 10	20	Nastro di alluminio non legato, provvisto di un foglio riflettente, di uno strato di finizione trasparente di poliuretano, di una pezza di rete e di particelle antiscivolo di ceramica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7606 11 91	20	Nastro, con incisione profonda, di alluminio ossidato anodicamente in strisce di purezza, in peso, di 99,9 % e di spessore inferiore a 3 mm, destinato ad essere incorporato in carrozzerie di autoveicoli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7606 11 93	20			
ex 7607 11 90	10	Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri: — contenuto di alluminio del 99,98 % o più — spessore di 0,070 mm o più ma non più di 0,115 mm — un struttura cubica del tipo usato per incisione ad alta tensione (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 7607 20 99	10	Foglio stratificato di alluminio dallo spessore complessivo di 0,123 mm (± 0,010mm), consistente in uno strato di alluminio dallo spessore di 0,040mm (±0,002mm), in uno strato di poliammide e polipropilene nonché in un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 7613 00 00	20	Recipiente di alluminio, senza saldatura, per gas naturale compresso o idrogeno compresso, interamente inguainato da una copertura di composito epossi-fibre di carbonio, di capacità di 1721 (± 10 %) e di	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8708 99 97	10			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		peso a vuoto non superiore a 64 kg		
ex 7616 99 90	15	Blocchi di alluminio a struttura alveolare del tipo utilizzato per la costruzione di parti di aeromobili	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7616 99 90	50	Dischi di lega di alluminio, di spessore uguale o inferiore a 0,84 mm, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8523 29 15 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 7905 00 00	10	Lastra di leghe di zinco, smerigliata e levigata su un lato e rivestita sull'altro lato di resina epossidica, in forma rettangolare o quadrata, di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 2 000 mm e di larghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 1 000 mm, e contenente: <ul style="list-style-type: none"> — 10 mg/kg o meno di ferro, — 10 mg/kg o meno di piombo, — 700 mg/kg o più e non più di 900 mg/kg di alluminio e — 500 mg/kg o più e non più di 900 mg/kg di magnesio, destinata alla fabbricazione di lastre sensibilizzate per la stampa (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8103 90 90	10	Tubo saldato, costituito unicamente di tantalio, o unicamente di leghe di tantalio e tungsteno contenente, in peso, 3,5 % o meno di tungsteno	0 %	1.1.2008-31.12.2008
8104 11 00		Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8104 90 00	10	Fogli di magnesio smerigliati e levigati, di dimensioni uguale o inferiore a 1 500 × 2 000 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8104 90 00	20	Profilati, di magnesio estruso, di lunghezza di 800 mm o più ed uguale o inferiore a 2 900 mm e di larghezza di 15 mm o più ed uguale o inferiore a 70 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8108 20 00	10	Spugna di titanio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8108 30 00	10	Cascami e avanzi di titanio e leghe di titanio, eccetto quelle con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8108 90 50	10	Lega di titanio e di alluminio, con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,49 mm o più ma non superiore a 3,1 mm, di larghezza pari a 1 000 mm o più ma non superiore a 1 254 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8108 90 50	20	Lega di titanio, di alluminio e di vanadio, con tenore, in peso, di alluminio pari a 2,5 % o più ma non superiore a 3,5 % e di vanadio pari a 2 % o più ma non superiore a 3 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,6 mm o più ma non superiore a 0,9 mm, di larghezza non superiore a 1	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		000 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 19 00 (1)		
ex 8108 90 50	30	Lega di titanio e silicio, contenente, in peso 0,15 % o più ma non più di 0,60 % di silicio, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di sistemi di scappamento per motori a combustione interna (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8109 20 00	10	Zirconio non legato, sotto forma di lingotti, contenente, in peso, più di 0,01 % di afnio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tubi per l'industria chimica (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8110 10 00	10	Antimonio sotto forma di lingotti	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8112 19 00	10	Berillio, di purezza, in peso, di 94 % o più, sotto forma di barre, di lamiere o lastre e di fogli	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8112 99 30	10	Leghe di niobio (colombio) e titanio, sotto forma di barre	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8305 20 00	10	Graffe con larghezza di 12 mm (\pm 1 mm) e profondità di 8 mm (\pm 1 mm) utilizzate in fotocopiatrici e stampanti (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8309 90 90	10	Coperchi per barattoli in alluminio ad apertura totale con anello a strappo con un diametro di 136,5 mm (\pm 1 mm)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8401 30 00	20	Cartucce esagonali non irradiate, destinate alla fabbricazione di reattori nucleari (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8407 31 00	10	Motore a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 30 cm ³ , destinato alla fabbricazione di monopattini con motore portatile della sottovoce 8711 10 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 8407 33 90	10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm ³ e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20.0 kW, destinati alla fabbricazione:	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8407 90 80	10	— di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51,		
ex 8407 90 90	10	— di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato,		
		— di tosatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm ³ della sottovoce 8433 20 10		
		(1)		
*ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm ³ destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11, tosatrici da prato a motore della sottovoce 8433 20 10, motofalciatrici	0 %	1.1.2008-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		della sottovoce 8432 29 50, trituratrici da giardino della sottovoce 8436 80 99 o scaricatori della sottovoce 8432 80 00 (1)		
ex 8407 90 10	20	Motori a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 125 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8408 90 41	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 15 kW, a due o tre cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8408 90 43	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 30 kW, a 4 cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8413 91 00	20	Dischi oscillanti in manganese-silicio-bronzo con un tenore di rame compreso tra 58 % e 63 % in peso, da incorporare nelle pompe per il fluido refrigerante dei condizionatori d'aria degli autoveicoli	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8414 30 89	20	Elemento di impianto di condizionamento dell'aria per autoveicoli, consistente in un compressore alternativo ad albero aperto di potenza compresa tra 0,4 kW e 10 kW	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8414 59 20	20	Ventilatori assiali di 170 mm (±10 mm) di diametro e 50 mm (±0,10 mm) di altezza, destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 8525 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8414 90 00	20	Pistoni di alluminio, parzialmente ricoperti di politetrafluoroetilene, destinati ad essere inseriti in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8414 90 00	30	Regolatore di pressione, destinato ad essere inserito in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8414 90 00	40	Parte di trasmissione, destinata ad essere incorporata nei compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8414 90 00	50	Ventilatore tangenziale, di 97,4 mm (±0,2 mm) di diametro e 645 mm (±1 mm) o 873 mm (+0,5/-1 mm) di altezza, fatto di plastica rinforzata da fibre di vetro, antistatica, antibatterica e termostabile, resistente a temperature di 70°C o più, destinato alla fabbricazione di impianti di condizionamento dell'aria interni (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8415 90 00	20	Evaporatore di alluminio, destinato alla fabbricazione di macchine per il condizionamento dell'aria nelle automobili (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8418 99 90	91	Microelementi di refrigerazione saldati, di lega di alluminio, destinati alla fabbricazione di condensatori (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8419 19 00	10	Accumulatore di calore per autoveicoli, di capacità di raffreddamento di 4 l o più ed uguale o inferiore a 10 l	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8419 89 98	10	Fasci ad immersione composti dall'unione di tubi di materia plastica, riuniti ad ogni estremità in una struttura a nido d'api racchiusa in un raccordo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 8419 89 98	30	Apparecchio per l'applicazione a vapore di parylene destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di stent medicati (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 8419 89 98	40	Apparecchio per la preparazione di soluzioni per il trattamento di materiali attraverso un processo che comporta un cambiamento di temperatura, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di stent medicati (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 8421 99 00	91	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate ad una estremità ad un elemento di materia plastica e che attraversa, all'altra estremità, un altro elemento di materia plastica, il tutto inserito o non in un contenitore cilindrico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8421 99 00	93	Elementi di apparecchi per separare o purificare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili inserito in un contenitore anche perforato di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 3 700 mm e di diametro uguale o inferiore a 500 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8421 99 00	95	Elementi di apparecchi per il filtraggio di dispersioni magnetiche, costituiti essenzialmente da fibre di nylon-6 contenute in un involucro di materia plastica di diametro di 70 mm (± 2 mm) e di lunghezza di 520 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8422 30 00	10	Macchine e apparecchi, esclusi gli apparecchi per stampaggio a iniezione, destinati alla fabbricazione di cartucce per stampanti a getto d'inchiostro (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8479 89 97	30			
ex 8439 99 10	10	Cilindri aspiratori, non perforati, di leghe di acciaio, di lunghezza di 5 207 mm o più e di diametro esterno di 754 mm o più, destinati a macchine per la fabbricazione della carta e del cartone (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8439 99 90	10			
ex 8454 30 10	10	Macchine per colare sotto pressione leghe metalliche in forma tissotropica (semisolidi)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8455 90 00	10	Dispositivo a spira elicoidale per laminatoi a freddo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8456 10 00	10	Macchina utensile per la mortasatura delle fessure sulla superficie di un tubo cilindrico, operante mediante raggio laser, destinato alla	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		fabbricazione di protesi endovascolari (stents) (1)		
*ex 8462 21 80	10	Macchina per la crimpatura degli stent a controllo digitale, composta da una base, da una testa per la crimpatura pneumatica e da un meccanismo motorizzato (blocco a V) per il posizionamento del prodotto, destinata a crimpare uno stent sul palloncino di un catetere tramite pressione radiale nell'ambito della fabbricazione di stent medicati (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 8473 40 18	10	Testine di stampa termica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 8477 59 80	10	Macchine per la lavorazione di gomma o materie plastiche destinate alla fabbricazione di stent medicati (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 8477 80 99	10	Macchine per la fusione e la lavorazione della superficie delle membrane di materie plastiche della voce 3921	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8479 89 97	20	Motore, anche montato su una piastra di base, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8517 12 00 o 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8501 10 99	78			
ex 8481 80 59	10	Valvola per la regolazione dell'aria, costituita di un motore passo passo e di una valvola a spillo, per la regolazione del minimo nei motori a iniezione di carburante	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8481 80 99	50	Valvola di servizio, formata da una combinazione di una valvola a due vie sul condotto del liquido e di una valvola a tre vie sul condotto del gas con: <ul style="list-style-type: none"> — una pressione di chiusura minima di 30 kgf/cm², — una pressione di resistenza minima di 45 kgf/cm², destinata alla fabbricazione di impianti di condizionamento dell'aria esterni (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8481 80 99	60	Valvola a quattro vie, formata da: <ul style="list-style-type: none"> — un nucleo mobile centrale, — un nucleo mobile sigillante, — un solenoide da 220V-240V AC 50/60 Hz, — una pressione di lavoro fino a 4,3 Mpa, — un alloggiamento per orientare il flusso del refrigerante, destinata alla fabbricazione di impianti per il condizionamento dell'aria esterni (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8483 10 95	20	Alberi di trasmissione di generatrici e di turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrassati, di peso unitario superiore a 215 t	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8483 40 51	20	Cambio di velocità, avente un differenziale con assiale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8483 40 59	20	Riduttore idrostatico di velocità, avente una pompa idraulica e un differenziale con assiale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8483 40 90	20			
ex 8501 10 93	20	Motore monofase a corrente alternata da 50 Hz, azionato da un unico condensatore permanente e provvisto di una potenza erogata inferiore a 37 W, destinato alla fabbricazione di impianti split per il condizionamento dell'aria interni (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8501 10 99	54	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 25,4 mm, velocità nominale di 2 260 (± 15 %) o 5 420 (± 15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 1,5 V o 3 V	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8501 10 99	59	Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 1,8° ($\pm 0,09^\circ$), con coppia di bloccaggio di 0,156 Nm o più, avvolgimento a 2 fasi, con flangia di fissaggio di dimensioni non superiori a 43 x 43 mm, mandrino di diametro di 4 mm ($\pm 0,1$ mm) e potenza non superiore a 5 W	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8501 10 99	73	Motore a corrente continua, anche montato su una piastra di base, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8471 70 50 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8501 10 99	77	Motore a corrente continua, con spazzole, con coppia tipica di rotazione di 0,004 Nm ($\pm 0,001$ Nm), avvolgimento a 3 fasi, con flangia di fissaggio di diametro di 32 mm ($\pm 0,5$ mm), mandrino di diametro di 2 mm ($\pm 0,004$ mm), rotore interno, velocità nominale di 2 800 (± 10 %) giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 V (± 15 %)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8501 10 99	79	Motore a corrente continua, con spazzole e rotore interno, con avvolgimento trifase, di una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 20 °C e + 70 °C	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8501 10 99	81	Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 18 ° o più, coppia di bloccaggio di 0,5 mNm o più, supporto di accoppiamento di dimensioni non superiori a 22 x 68 mm, avvolgimento a due fasi e potenza non superiore a 5 W	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8501 10 99	82	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 29 mm, velocità nominale di 1 500 (± 15 %) o 6 800 (± 15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 2 V o 8 V	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8501 10 99	83	Motore elettrico multifase a corrente continua, senza spazzole, di potenza motrice normale di 31 W (± 5 W) calcolata a 600 giri/minuto, provvisto di un circuito elettronico con sensori ad effetto Hall (motore per servodirezione elettrico)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8501 31 00	30	Motore a corrente continua, senza spazzole, con avvolgimento trifase, di diametro esterno compreso fra 85 mm e 115 mm, con coppia nominale pari a 2,23 Nm ($\pm 1,0$ Nm), di potenza calcolata a 1 550 t/m (± 350 t/m) compresa fra 120 W e 520 W, funzionante a una tensione di	0 %	1.1.2008-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		alimentazione di 12 V, provvisto di un circuito elettrico munito di sensori a effetto Hall, destinato a essere utilizzato con un dispositivo di servosterzo elettrico (motore per servosterzo elettrico) (1)		
ex 8502 40 00	20	Convertitore rotante con un nucleo di ferrite, con bobine a 2 o 6 avvolgimenti del diametro di 0,1 mm, collegato ad un circuito stampato flessibile	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8503 00 91	31	Rotore, munito all'interno di 1 o 2 anelli magnetici incorporati o non in un anello di acciaio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8503 00 99	32			
ex 8503 00 99	31	Collettore stampato di un motore elettrico, con un diametro non superiore a 16 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 8504 31 80	20	Trasformatore destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di invertitori nei moduli LCD (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 8504 40 84	20	Invertitore che alimenta le lampade in un'unità di retroilluminazione e fornisce una determinata tensione, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di moduli LCD (1)	0 %	1.1.2008-30.6.2008
ex 8504 40 90	20	Convertitore di corrente continua in corrente continua	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8504 40 90	30	Convertitori statici comprendenti un circuito di commutazione della potenza con transistor bipolari a porta isolata (IGBT), inseriti in un contenitore, destinati alla fabbricazione di forni a microonde della sottovoce 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8504 50 95	20	Bobina di reattanza, con una induttanza non superiore a 62 mH	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8504 50 95	30	Bobina di reattanza monolitica a strati multipli, inserita in un contenitore del tipo SMD (Surface mounted device) di dimensioni non superiori a 1,8 x 3,4 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti dei codici 8517 11 00, 8517 12 00 o 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8504 90 11	10	Nuclei di ferrite, esclusi i gioghi di deflessione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8504 90 18	32	Parte di trasformatore rotante, comprendente un nucleo di ferrite munito di scanalature circolari con avvolgimenti di fili di rame	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8504 90 18	40	Bobina per aumentare la tensione CC e isolare le alte e basse tensioni, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8504 31 80 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8505 11 00	31	Magnete di ferrite, con magnetismo residuo di 455 mT (± 15 mT)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8505 11 00	33	Magneti composti da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo arrotondato di dimensioni non superiori a 15 x 10 x 2 mm, oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8505 19 90	31	Anello di neodimio-ferro, avente diametro esterno non superiore a 13 mm, diametro interno non superiore a 9 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8505 19 90	32	Magnete, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di gioghi di deviazione magnetica (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8505 20 00	20	Innesto elettromagnetico con molla a spirale di diametro non superiore a 40 mm, destinato alla fabbricazione di copiatrici e stampanti, incluse le copiatrici multifunzionali (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8505 20 00	30	Innesto elettromagnetico per la fabbricazione di compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8505 90 10	91	Solenoido con nucleo emergente, operante con tensione di alimentazione nominale di 24 V con una corrente continua nominale di 0,08 A, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8517 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8505 90 10	92	Elettromeccanismo per comandare l'immissione di gas, per motori di autoveicoli	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8506 50 90	10	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 9 x 23 x 45 mm, e tensione massima di 2,8 V	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8506 50 90	20	Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuiti integrati, con non più di 32 contatti e con un circuito di controllo incorporato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8506 50 90	30	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 28 x 45 x 15 mm, e con una capacità non inferiore a 1,05 Ah	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8507 30 20	20	Accumulatore, di forma rettangolare, di lunghezza non superiore a 69 mm, di larghezza non superiore a 36 mm e di spessore non superiore a 12 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8507 80 20	20			
ex 8507 80 30	20			
ex 8507 80 80	20			
ex 8507 30 20	30	Accumulatore al nichel-cadmio, di forma cilindrica, di lunghezza di 65,3 mm (±1,5 mm) e di diametro di 14,5 mm (±1 mm), con una capacità nominale di 1 000 mAh o più, destinato alla fabbricazione di	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		batterie ricaricabili (1)		
ex 8507 80 20	30	Accumulatore all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8507 80 30	30	Accumulatore al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 64,6 mm o più e di diametro di 18,1 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8507 80 30	40	Accumulatore al litio-ione di forma rettangolare, di — lunghezza compresa fra 80 mm e 1000 mm, — di larghezza compresa fra 25 mm e 150 mm, — di altezza compresa fra 100 mm e 500 mm, — di peso compreso fra 0,5 kg e 30 kg, — di capacità compresa fra 20 Ah e 1000 Ah, destinato alla fabbricazione di unità di alimentazione elettrica ricaricabili da installare nelle merci di cui alla voce 8903 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 8507 80 30	50	Accumulatore elettrico a ioni di litio con una distanza fra i poli di 55 mm o più, adoperato nella fabbricazione di unità ricaricabili di alimentazione elettrica da installare su motocicli elettrici della sottoposizione 8711 90 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 8516 90 00	31	Diode doppio, costituito da un diode raddrizzatore di potenza collegato con un cavo a un diode di protezione di un trasformatore, con una potenza di dissipazione inversa di picco di 2 J o più, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8516 90 00	33	Piastra in acciaio inossidabile con cavo riscaldante, destinata alla fabbricazione di ferri da stiro elettrici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8518 29 95	20	Altoparlante, con una potenza di 5 W e una impedenza di 4 Ohm, di diametro non superiore a 50 mm, destinato alla fabbricazione di apparecchi telefonici portabili (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8518 30 95	20	Auricolare o cuffie, per apparecchi che agevolano l'audizione, inserito in un contenitore di dimensioni, cavi esclusi, non superiori a 5 × 6 × 8 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8518 40 81	20	Unità di amplificazione ad audiofrequenza, comprendente perlomeno un amplificatore ad audiofrequenza, un convertitore statico e un generatore di suono, destinata alla fabbricazione di casse di altoparlante attivo (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8518 90 00	91	Nocciolo di acciaio ottenuto mediante imbutitura, in un solo pezzo, sotto forma di disco munito su un lato di un nucleo cilindrico, destinato alla fabbricazione di altoparlanti (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 8519 81 35	10	Assemblaggio non montato, composto da almeno un'unità ottica e motori a corrente continua e da un circuito di controllo operativo, con un convertitore digitale/analogico, destinato ad essere utilizzato nella	0 %	1.1.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		fabbricazione di lettori CD (1)		
ex 8522 90 49	40	Unità ottica, costituita di un diodo laser con un fotodiodo, che emette luce con una lunghezza d'onda nominale di 780 nanometri, inserito in un contenitore di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 9 mm, con 10 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: LDGU LT 022	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 49	50	Assemblaggio elettronico per una testina di lettura laser di un lettore di "compact-disc", costituito di: <ul style="list-style-type: none"> — un circuito stampato, — un foto-rilevatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore, — 3 connettori al massimo, — 1 transistor al massimo, — 3 resistenze variabili e 4 resistenze fisse, al massimo, — 5 condensatori al massimo, il tutto montato su un supporto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 49	60	Piastra a circuiti stampati montata con circuiti elettronici, funzionanti ad una tensione pari a 12 V, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di apparecchi televisivi combinati con unità per la videoregistrazione (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 49	70	Assiemaggio, comprendente almeno un circuito stampato flessibile, un circuito integrato a comando laser ed un circuito integrato a convertitore di segnale	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	30	Dispositivo di registrazione e di riproduzione a strato sottile, con almeno 9 canali paralleli per segnali numerici e almeno 2 canali per segnali analogici, sul quale è fissato un substrato ceramico non magnetico, il tutto arrotondato su una faccia, destinato alla fabbricazione di testine magnetiche per apparecchi di registrazione numerica e la riproduzione digitale/analogica con cassette (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	35	Svolgitore per dispositivo di registrazione e di riproduzione del suono mediante nastri magnetici a cassette, destinato alla fabbricazione di apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	40	Assemblaggio per la riproduzione del suono, costituito da uno svolgitore di cassette, con un motore a corrente continua, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8519 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	45	Rullo per la guida e lo svolgimento di nastri magnetici, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8522 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	50	Testina magnetica per la cancellazione di nastri video, destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8522 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	55	Assemblaggio costituito da un circuito di pilotaggio, un sensore tachimetrico e un motore a corrente continua	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8522 90 80	60	Assemblaggio per la registrazione e la riproduzione analogiche del suono, comprendente una testina di registrazione/riproduzione e una doppia unità di avanzamento per cassette, senza circuito con funzioni di amplificazione o di controllo della tensione di alimentazione, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8527 91 35 e 8527 91 99 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	65	Accoppiamenti per dischi ottici, consistenti tra l'altro in un'unità ottica e motori a corrente continua, compatibili anche per registrazione doppio strato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	70	Assiemaggio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, comprendente almeno un motore e una scheda a circuiti stampati contenente circuiti integrati con funzione di pilotaggio o di controllo, anche provvisto di un trasformatore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	75	Testina di lettura ottica per lettore di CD, costituita da un diodo laser, un circuito integrato fotorilevatore e un divisore di fascio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	80	Assiemaggio di unità di lettura ottica mediante fascio laser (cosiddette "unità meccaniche") per la registrazione e/o la riproduzione di segnali digitali video e/o audio, comprendenti almeno un'unità di lettura e/o scrittura ottica mediante fascio laser, un o più motori a corrente continua e non comprendenti un circuito stampato o comprendenti un circuito stampato non in grado di trattare suoni e immagini, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 o 8543 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8548 90 90	45			
ex 8522 90 80	81	Pickup ottico al laser per la riproduzione di segnali ottici di CD o DVD e la registrazione di segnale ottico su DVD, comprendente almeno <ul style="list-style-type: none"> — un diodo laser, — un circuito integrato a comando laser, — un circuito integrato fotorilevatore, — un circuito integrato per monitor frontale e un attuatore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei prodotti della voce 8521 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 8522 90 80	82	Unità Blu-ray per la riproduzione/ registrazione di segnali ottici da/su DVD e la riproduzione di segnali ottici da CD e dischi Blu-ray, comprendente almeno: <ul style="list-style-type: none"> — un sensore ottico con tre tipi di laser, — motore mandrino — motore passo a passo — circuito stampato di comando dell'unità — circuito integrato di azionamento del motore — circuito integrato di memoria, destinata alla fabbricazione di prodotti del codice 8521 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	85	Tamburo della testina video, con testine video o testine audio-video e motore elettrico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce n. 8521 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8522 90 80	90	Testina magnetica per la riproduzione di audiocassette, destinata alla fabbricazione dei prodotti della voce 8519 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8522 90 80	95	Unità di avanzamento per la registrazione dei segnali magneticottico e per la riproduzione di segnali ottici, comprendente almeno un'unità ottica, motori a corrente continua e un circuito stampato sul quale sono montati circuiti integrati con funzione di pilotaggio e di elaborazione di segnali di lettura per dischi ottici con un diametro esterno non superiore a 70 mm, non comprendente circuiti con la funzione d'amplificazione o con la funzione di controllo della tensione d'alimentazione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 8522 90 80	96	Disco rigido destinato ad essere incorporato in prodotti della posizione tariffaria 8521 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 8525 80 19	20	Modulo per telecamera di dimensioni uguale o inferiore a 10 × 15 × 18 mm, comprendente un sensore di immagine, un obiettivo e un processore a colori, con una risoluzione di immagine uguale o inferiore a 1024 × 1280 pixel, anche con cavo e/o rivestimento, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8517 12 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8525 80 19	30	Camera di televisione a circuito chiuso (CCTV) del tipo telaio, di peso non superiore a 250 g, contenuta in un alloggiamento di dimensioni non superiori a 50 × 60 × 89,5 mm, fornita di un unico dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD), con un numero di pixel effettivi non superiore a 440 000, destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8525 80 19	40	Modulo per camere utilizzate nei computer portatili (notebook) di dimensioni uguali o inferiori a 15 x 25 x 25 mm, comprendente un sensore di immagine, un obiettivo e un processore a colori, con una risoluzione di immagine uguale o inferiore a 1600 x 1200 pixel, anche con cavo e/o rivestimento, anche montato su una base e contenente un chip a LED (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8528 49 10	10	Videomonitor costituito da: <ul style="list-style-type: none"> — un tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo non superiore a 110 mm, fornito di bobina di deviazione, e — un circuito stampato su cui sono montati l'unità di deviazione, il videoamplificatore e il trasformatore, il tutto anche se montato su telaio, destinato alla fabbricazione di videocitofoni, videotelefoni o apparecchi di sorveglianza (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8528 59 90	20	Videomonitor a colori con visualizzatore a cristalli liquidi (LCD) con tensione d'ingresso a corrente continua di 7 V o più ma inferiore a 30 V e con diagonale dello schermo uguale o inferiore a 33,2 cm, incorporabile nei prodotti dei capitoli da 84 a 90 e 94	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 10 80	20	Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici e da un risonatore ceramico per una frequenza di 10,7 MHz (±30 kHz), inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8529 10 80	25	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 10,7 MHz con una larghezza di banda non superiore a 330 kHz a 3 dB e non superiore a 950 kHz a 20 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 10 80	30	Filtro ceramico per una frequenza non inferiore a 4,5 MHz e non superiore a 6,6 MHz, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 10 80	35	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz o più ma non superiore a 470 kHz, con una larghezza di banda non superiore a 13 kHz a 3 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 10 80	40	Filtro ceramico per una frequenza di 450 kHz con una larghezza di banda non superiore a 18 kHz con 10 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 10 80	45	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 455 kHz ($\pm 1,5$ kHz), con una banda passante non superiore a 25 kHz a 6 dB e non superiore a 60 kHz a 40 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 10 80	50	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz ($\pm 1,5$ kHz) o di 455 kHz ($\pm 1,5$ kHz), con una banda passante non superiore a 30 kHz a 6 dB e non superiore a 70 kHz a 40 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 10 80	55	Isolatore di segnali di frequenze radio (RF) per una frequenza non inferiore a 890 MHz e non superiore a 1 990 MHz, con una perdita di inserzione non superiore a 0,7 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 10 80	60	Filtro, diverso dai filtri ad onda acustica di superficie, per una frequenza centrale di 485 MHz o più ma non superiore a 1 990 MHz, con una perdita d'inserzione non superiore a 3,5 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 10 80	65	Assemblaggio di filtri ceramici, con esclusione dei filtri ad onde acustiche di superficie, costituito da: <ul style="list-style-type: none"> — un filtro di emissione con frequenza centrale di 1 747,5 MHz e perdita di inserzione non superiore a 2,3 dB con una banda passante di 75 MHz e <ul style="list-style-type: none"> — un filtro di ricezione con frequenza centrale di 1 842,5 MHz e perdita di inserzione non superiore a 3,3 dB con una banda passante di 75 MHz, il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 10 80	70	Assemblaggio di filtri ceramici, con esclusione dei filtri ad onde acustiche di superficie, costituito da 2 filtri aventi una delle combinazioni con le caratteristiche seguenti: <ul style="list-style-type: none"> — una frequenza di emissione centrale di 902,5 MHz, una frequenza di ricezione centrale di 947,5 MHz e una perdita di inserzione non superiore a 3,2 dB con una banda passante di 25 MHz o	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		<p>— una frequenza di emissione centrale di 1 747,5 MHz, una frequenza di ricezione centrale di 1 842,5 MHz e una perdita di inserzione non superiore a 3,5 dB con una banda passante di 75 MHz,</p> <p>il tutto inserito in un contenitore</p>		
ex 8529 10 95	20	Commutatore per antenne, comprendente: <ul style="list-style-type: none"> — un filtro di emissione con frequenza centrale non inferiore a 942,5 MHz e non superiore a 1 990 MHz e — un filtro di ricezione con frequenza centrale non inferiore a 847,5 MHz e non superiore a 1 990 MHz, <p>il tutto inserito in un contenitore</p>	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 65	30	Parti di televisori, con funzioni di microprocessore e videoprocessore, comprendenti almeno una microunità di comando e un videoprocessore,	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8548 90 90	44	montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica		
ex 8529 90 65	40	Accoppiamento per la registrazione e la riproduzione analogica del suono, comprendente una testina di registrazione/riproduzione, una piastra di registrazione singola per cassette, un motore mandrino elettrico, un meccanismo per il cambiamento di direzione della rotazione e un telaio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 65	50	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8521 e 8528 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8529 90 65	60	Sintonizzatore che converte i segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza, utilizzato nella fabbricazione di ricevitori per set-top box per la televisione terrestre o via satellite (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8529 90 65	70	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente, destinate alla produzione di moduli LCD (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
*ex 8529 90 65	75	Moduli di comando per attivare pixel che includono almeno chip semiconduttori, destinati alla fabbricazione di schermi al plasma (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 8529 90 65	80	Schede pilota di scansione (<i>scan driver boards</i>) per la generazione di impulsi elettrici per la scansione di alcuni elettrodi in un pannello di vetro, costituite almeno da chip semiconduttori, per l'uso nella produzione di moduli per gli schermi al plasma (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
*ex 8529 90 65	85	Schede di conversione temporizzatrici per la generazione di impulsi elettrici per l'indirizzamento dei pixel, destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di moduli LCD (1)	0 %	1.1.2008-30.6.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8529 90 92	32	Unità ottica per proiezione video, con un sistema di separazione dei colori, un meccanismo di allineamento e lenti, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 92	34	Assemblaggio costituito da un obiettivo di lunghezza focale regolabile uguale o superiore a 4 mm e non superiore a 69 mm, un codificatore zoom, un'unità motore passo-passo, un'unità di motore zoom, un'unità di motore iris e un interruttore fotografico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 92	35	Assemblaggio per la registrazione e la riproduzione video, costituito da uno svolgitoro a cassette, con un motore a corrente continua, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8525 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 92	36	Assemblaggio costituito da un tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 143 mm o più ma non superiore a 230 mm e con una lente di focalizzazione concava montate su una struttura di raffreddamento contenente liquido	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 92	37	Filtro, costituito di 2 cristalli piezoelettrici ciascuno con una frequenza di 21 MHz o più ma non superiore a 30 MHz e montati separatamente su una flangia, con 7 contatti al massimo	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 97	40			
ex 8529 90 92	40	Assiemaggio comprendente prismi, dispositivo a microspecchio digitale (chip DMD) e circuiti di controllo elettronici, destinato alla fabbricazione di teleproiettori o di videoproiettori (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 92	41	Componenti digitali a microspecchi (Digital micromirror device-DMD), destinati alla fabbricazione di videoproiettori (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 92	42	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati ad mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e circuiti integrati negli apparecchi televisivi (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 92	43	Modulo di schermo al plasma contenente esclusivamente elettrodi di indirizzo e di visualizzazione, anche con driver e/o componenti elettroniche di controllo unicamente per indirizzo pixel, con o senza alimentatore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 92	44	Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, non combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controllo, con o senza alimentazione per controllo, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8529 90 92	45	Unità a circuito integrato con apparecchio ricevente per la televisione, comprendente un chip per decodificatore, un chip per sintonizzatore, un chip per le funzioni di alimentazione, filtri GSM, componenti passivi discreti e incorporati nei circuiti per la ricezione di segnali videodigitali	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		in formato DVB-T e DVB-H		
*ex 8529 90 97	50	Assemblaggio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, comprendente almeno un motore e una scheda a circuiti stampati contenente circuiti integrati con funzioni di driver o controllo, montato su una scheda a circuiti stampati contenente almeno circuiti integrati per il controllo delle funzioni della piastra di registrazione, delle funzioni di videoregistrazione e delle funzioni di trattamento dei segnali televisivi, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8531 80 95	20	Indicatore lampeggiante, costituito di 4 diodi emettitori di luce, di un semiconduttore a base di carburo di silicio (SiC), con una lunghezza d'onda nominale di 481, 560 o 630 nm, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8531 80 95	30	Indicatore lampeggiante, costituito di 2 diodi emettitore di luce, di un semiconduttore a base di alluminio, gallio e arseniuro (AlGaAs) o di gallio e fosforo (GaP), con una base rettangolare, inserito in un contenitore del tipo SMD e con una lente	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8531 80 95	40	Trasduttore elettroacustico	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8531 80 95	50	Dispositivo di visualizzazione elettromagnetica costituito da 7 bobine elettromagnetiche che permettono, grazie ad un magnetismo residuo dello statore, la disponibilità dell'ultima indicazione (set state) e da 7 segmenti rotanti riflettenti la luce, ciascuno dei quali è montato su una barra magnetica; assemblaggio comprendente tali dispositivi	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 30 30	11	Interruttore termoelettrico con una caduta di corrente di 50 A o più, comprendente un interruttore elettromeccanico a scatto, da montare direttamente sulla bobina di un motore elettrico, inserito in un contenitore ermeticamente chiuso	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 30 90	31			
ex 8536 50 80	96			
ex 8536 41 10	91	Relè termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10^{-6} cm ³ di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 41 90	91			
ex 8536 49 00	91			
ex 8536 50 11	31	Commutatore del tipo per montaggio su un circuito stampato, operante con una forza di 4,9 N ($\pm 0,9$ N), inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 50 11	32	Interruttore tattile meccanico per la connessione di circuiti elettronici, funzionante ad una tensione inferiore o uguale a 60 V e ad un'intensità inferiore o uguale a 50 mA, destinato ad essere utilizzato nella	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		fabbricazione di apparecchi televisivi (1)		
ex 8536 50 15	32	Commutatore rotante a forma di ruota avente un diametro da 15 a 16 mm e contatti per la chiusura dei circuiti elettrici, con tensione nominale di 12 V e intensità di 50 mA	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 50 19	91	Commutatore ad effetto Hall, comprendente un magnete, un sensore ad effetto Hall e 2 condensatori, inserito in un contenitore con 3 contatti e sul quale contenitore è riportata: 2AV28E 2AV31E 2AV56	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 50 19	92	Interruttore a pressione idraulica avente un disco sensibile alla pressione del tipo "snap action" operante ad una tensione di alimentazione non inferiore a 6 V e non superiore a 18 V	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 50 19	93	Unità con funzioni regolabili di comando e di collegamento, comprendenti uno o più circuiti integrati monolitici, combinati o no con elementi semiconduttori, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 50 80	97			
ex 8536 50 80	93	Unità di commutazione per cavo coassiale, comprendente 3 commutatori elettromagnetici, con un tempo di commutazione non superiore a 50 ms e una corrente di azionamento non superiore a 500 mA a una tensione di 12 V	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 50 80	95	Interruttore a lame (reed), con una potenza di interruzione di non meno di 20 W in una gamma di 17 a 43 A, rotazione, costituite da una capsula di vetro senza mercurio, di dimensioni non superiori a 3 × 21 mm, destinato alla fabbricazione di sensori d'urto per palloni di protezione per automobili (airbag) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 50 80	98	Interruttore meccanico a tasto o pulsante per la connessione di circuiti elettronici, funzionante ad una tensione di 220 V o più ed uguale o inferiore a 250 V e ad un'intensità uguale o inferiore a 5 A, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di apparecchi televisivi (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 90 85	92	Nastro di metallo stampato, con contatti	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 90 85	93	Elemento di contatto che assicura una forza di posizionamento superiore a 3 N, sotto forma di 2 pannelli di materia plastica di forma rettangolare legati tra di loro con conduttori elettrici	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8536 90 85	94	Connettore elastomerico, di gomma o di silicone, costituito da uno o più elementi conduttori	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8544 49 93	10			
ex 8537 10 99	92	Pannello tattile, formato da una griglia conduttiva posta fra due lastre o fogli di plastica o di vetro, fornito di conduttori ed elementi di contatto	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		elettrici		
ex 8537 10 99	93	Apparecchi di comando elettronico per una tensione pari a 12 V, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8537 10 99	94	Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a giunzione, contenuti in un involucro a doppio leadframe	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	20			
ex 8537 10 99	95	Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a semiconduttore a ossido metallico, contenuti in un involucro a doppio leadframe	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	25			
ex 8538 90 99	92	Parte di una valvola elettrotermica, costituita da un filo di rame ricoperto di stagno collegato a un contenitore cilindrico di dimensioni non superiori a 5 × 48 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8539 39 00	20	Lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) o ad elettrodi esterni (EEFL), di diametro inferiore o uguale a 5 mm e di lunghezza superiore a 120 mm ma inferiore o uguale a 1570 mm, destinate ad essere incorporate in unità di retro-illuminazione di moduli LCD (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8540 11 11	91	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (<i>slit</i> o <i>slot-mask</i>) con cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line) e con diagonale dello schermo non inferiore a 12 cm e non superiore a 26 cm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 11 11	93	Tubo catodico a colori, con 1 cannone con 3 raggi e con diagonale dello schermo di 19 cm o più ed uguale o inferiore a 26 cm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 11 11	95	Tubo catodico a colori con maschera a fessura di tipo "slot mask", dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione e che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale di schermo non superiore a 42 cm	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8540 11 13	91	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (<i>slit</i> o <i>slot-mask</i>), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,42 mm e una diagonale dello schermo di 49 cm, destinato alla fabbricazione di videomonitori per uso professionale, compresi i monitori di sicurezza o per uso medico (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 11 15	20	Tubo catodico a colori con schermo curvo quadrato, dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione e che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale di schermo pari a 68 cm (± 2 mm)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Tubo catodico a colori, con cannoni elettronici posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line), con diagonale dello schermo non inferiore a	0 %	1.1.2008-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		79 cm		
ex 8540 11 91	31	Tubo catodico a colori, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 16/9 e una diagonale dello schermo di 39,8 cm ($\pm 0,3$ cm)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 12 00	82	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 250 mm o più ma non superiore a 320 mm e tensione anodica di 18 kV o più ma non superiore a 22 kV	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 12 00	83	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 150 mm o più ma non superiore a 182 mm, un diametro del collo inferiore a 30 mm e tensione anodica di 25 kV o più ma non superiore a 32 kV	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 12 00	84	Tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo non superiore a 102 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 20 80	91	Fotomoltiplicatore costituito da un tubo fotocatodico a 9 o 10 diodi, attivi nella gamma di lunghezza d'onda di 160 o più ma non superiore a 930 nanometri, di diametro non superiore a 14 mm ed altezza non superiore a 94 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8540 40 00	31	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (<i>dot-mask</i>) con 3 cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 60 00	31	(<i>tecnologia in-line</i>) o 1 cannone con 3 raggi, con diagonale dello schermo superiore a 72 cm e una distanza tra i punti dello stesso colore inferiore a 0,5 mm		
ex 8540 40 00	32	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (<i>dot-mask</i>) con 3 cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 60 00	32	(<i>tecnologia in-line</i>) o 1 cannone con 3 raggi, e con diagonale dello schermo non superiore a 72 cm		
ex 8540 40 00	33	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (<i>slit</i> o <i>slot-mask</i>), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,35 mm e una diagonale dello schermo non superiore a 53 cm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 40 00	34	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (<i>slit</i> o <i>slot-mask</i>), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,39 mm e una diagonale dello schermo non inferiore a 33 cm ma non superiore a 38 cm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 40 00	35	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (<i>slit</i> o <i>slot-mask</i>), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,35 mm e una diagonale dello schermo non superiore a 72 cm, destinato alla fabbricazione di monitors (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8540 40 00	36	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (<i>slit</i> o <i>slot-mask</i>), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,30 mm e una diagonale dello schermo non superiore a 58 cm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 50 00	31	Tubo catodico monocromo con schermo piatto, con diagonale dello schermo di 142 mm o più ma non superiore a 190 mm, luminescenza di 300 lumen o più ma non superiore a 2 000 lumen, un potere di risoluzione di 0,06 mm o più ma non superiore a 0,1 mm, con fosforo del tipo P1, oppure P22, oppure P53, oppure P55, oppure P56, tensione anodica superiore a 34 kV, tensione di focalizzazione superiore a 7 kV e corrente catodica di almeno 3 mA	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 60 00	33			
ex 8540 50 00	32	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 176 mm o più ma non superiore a 520 mm e un diametro di collo non superiore a 21 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 60 00	34			
ex 8540 71 00	20	Magnetron per regime continuo a frequenza fissa di 2 460 MHz, magnete imballato, portata sonda, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice NC 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 89 00	91	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base di dimensioni non superiori a 300 mm × 350 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 89 00	92	Tubo di visualizzazione sotto vuoto, fluorescente	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 91 00	31	Cannone a elettroni, destinato alla fabbricazione di tubi catodici a colori del codice 8540 40 00, con diagonale dello schermo non inferiore a 34 cm ma non superiore a 39 cm (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 91 00	32	Cannone a elettroni di tubi catodici a colori con tensione anodica operativa compresa non inferiore a 27,5 kV e non superiore a 36 kV	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 91 00	36	Maschere piatte di tubi catodici di : <ul style="list-style-type: none"> — una larghezza di 592,8 mm (± 0,5 mm) — un'altezza di 463,1 mm (± 0,5 mm) — uno spessore di 250 µm (± 10 µm) — una larghezza delle aperture al centro di 180 µm (± 8 µm) — una larghezza delle aperture sui bordi di 210 µm (± 8 µm) 	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 91 00	92	Maschera a fessura (<i>slit</i> o <i>slot-mask</i>), con esclusione delle maschere con fessure verticali continue, con una lunghezza in diagonale non superiore a 69 cm	0 %	1.1.2008-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8540 91 00	93	Cannone elettronico per la produzione di tubi catodici monocromi con diagonale dello schermo non inferiore a 7,6 cm ma non superiore a 30,5 cm (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 8540 91 00	95	Maschera a fessura, con esclusione delle maschere con fessure verticali continue, con una lunghezza in diagonale non inferiore a 697,5 mm, ma non superiore a 782,9 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 8540 91 00	96	Assemblaggio per tubo catodico, in grado di regolare la nitidezza e/o la convergenza dello schermo, con almeno 2 ma non più di 6 bobine, un supporto in materia plastica e un anello metallico di fissaggio	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 91 00	97	Maschera a fessura (slit-mask), con fessure verticali di lunghezza superiore a 275 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 91 00	98	Pannello di acciaio al cromo-molibdeno, destinato alla fabbricazione di tubi catodici (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8540 99 00	91	Anodo, catodo o dispositivo di uscita, o assemblaggio di questi componenti (Magnetron core tube), destinato alla fabbricazione di magnetroni del codice 8540 71 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 10 00	10	Acceleratori di fasci di elettroni funzionanti con una tensione non superiore a 1,5 MV e una corrente di fascio di elettroni non superiore a 70 mA	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	30	Amplificatore, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	35	Modulatore di frequenze radio (RF), operante in una gamma di frequenze da 43 MHz a 870 MHz, che permette la commutazione di segnali VHF e UHF, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	40	Assemblaggio raddrizzatore a diodi di potenza, costituito da 2 diodi con una corrente diretta media non superiore a 600 A e una tensione inversa ripetitiva di picco non superiore a 40 V, ciascuno inserito in un contenitore e legato con un catodo comune	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	45	Oscillatore a cristalli piezoelettrici a frequenza fissa, in una gamma di frequenza da 1,8 MHz a 67 MHz, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	50	Giroscopio di vibrazione meccanica azionato da un oscillatore di 25 o 26 kHz, comprendente un amplificatore differenziale e un circuito di rilevazione, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	55	Circuito optoelettronico comprendente uno o più diodi emettitori di luce (LED), muniti o no di un circuito integrato pilota, e un fotodiodo con circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		porte logiche (gate array), oppure comprendente uno o più diodi emettitori di luce e almeno 2 fotodiodi con un circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche o altri circuiti integrati, contenuto in un involucro		
ex 8543 70 90	60	Oscillatore, con una frequenza centrale di 20 GHz o più ma non superiore a 42 GHz, costituito di elementi attivi e passivi non montati su un supporto, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	65	Circuito per la registrazione e la riproduzione audio, che permette la memorizzazione di dati audio stereo, la registrazione e la riproduzione simultanee, comprendente 2 o 3 circuiti integrati monolitici fissati su un circuito stampato o su un quadro conduttore (lead frame), inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	70	Assemblaggio per la soppressione degli sbalzi di tensione, comprendente 8 diodi, con tensione in eccesso non superiore a 4,5 V, una corrente inversa di perdita non superiore a 10 µA, una corrente di picco non superiore a 30 A e una capacità nominale di 50 pF, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	75	Assemblaggio di scanner con dispositivo a trasferimento di carico (CCD), per un sistema di scansione di pellicole in tempo reale, avente funzioni ottiche, di illuminazione e di elaborazione dei segnali	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	80	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	85	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 70 90	90	Modulo con pile a combustibile, comprendente: 1. -pile a membrana elettrolitica polimerica, in alloggiamento, con sistema di raffreddamento integrato, 2. -unità di controllo della tensione e dei collegamenti, destinata alla fabbricazione di sistemi di propulsione per autoveicoli (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 90 00	20	Catodo di acciaio inossidabile sotto forma di una lastra con barra di sospensione, anche con bande laterali di materia plastica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8543 90 00	30	Assemblaggio di prodotti della voce 8541 o 8542 montati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 8543 90 00	40	Parte di uno strumento per l'elettrolisi, composto da un pannello in nichel fornito di una rete in nichel, fissato con nervature in nichel, e da un pannello in titanio fornito di una rete in titanio, fissato con nervature in titanio, i cui due pannelli sono fissati assieme dorso a dorso	0 %	1.1.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8544 60 10	10	Cavo di contatto anodico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di trasformatori di uscita orizzontale (fly back) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8545 19 90	20	Elettrodi di carbonio, destinati alla fabbricazione di pile secche al carbonio/zinco (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8545 90 90	01	Carbone per pile e batterie di pile, sotto forma di bastoncini di lunghezza di 34 mm o più ma non superiore a 160 mm e di diametro non superiore a 12 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8547 10 10	10	Pezzo isolante in ceramica, contenente, in peso, 90 % o più di ossido di alluminio, metallizzato, sotto forma di un corpo cilindrico cavo di diametro esterno di 20 mm o più ed uguale o inferiore a 250 mm, destinato alla fabbricazione di interruttori a vuoto (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8548 90 90	38	Parti, destinate alla fabbricazione o alla riparazione di prodotti del codice 8443 31 10 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8548 90 90	40	Unità di ricezione di segnali infrarossi, costituita da un fotodiodo e almeno da un amplificatore sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8548 90 90	41	Unità, costituita da 1 risonatore operante ad una gamma di frequenze di 1,8 MHz o più ma non superiore a 40 MHz e da 1 condensatore, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8548 90 90	42	Circuito orologio/calendario, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati almeno un risonatore al quarzo e un circuito integrato monolitico, il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9110 90 00	94			
ex 8548 90 90	43	Ricevitore di immagine a mezzo contatto	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 8548 90 90	47	Unità consistente in due o più chip a diodi elettroluminescenti funzionanti ad una lunghezza d'onda tipica di 440 nm o più ma non superiore a 660 nm, contenuti in involucro a doppio leadframe dotato di apertura circolare le cui dimensioni esterne, senza accessori, non superano 12 x 12 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8548 90 90	48	Unità ottica consistente in almeno un diodo laser e un fotodiodo funzionante ad una lunghezza d'onda tipica di 635 nm o più ma non superiore a 815 nm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 8548 90 90	49	Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controllo, con o senza alimentazione per controllo, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8704 23 91	20	Telaio per autoveicoli con una capacità di autoaccensione di almeno 8 500 cm ³ , munito di cabina su 3, 4 o 5 ruote con un interasse di almeno 480 cm, non contenente ingranaggi, da installare su veicoli di larghezza di 300 cm o più, destinati allo spargimento di fertilizzanti (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 8708 99 97	20	Tappi per alloggiamenti metallici assemblati in bracci di bilanciamento o cuscinetti sferici usati nei sistemi di sospensione delle ruote anteriori dei veicoli a motore (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 8711 10 00	10	Monopattino motorizzato portatile, smontato o non montato	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9001 10 90	10	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9001 20 00	10	Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9001 20 00	20	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente, destinate alla produzione di moduli LCD (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	20	Schermo di retroproiezione, comprendente una lente di fresnel in materia plastica e un foglio polarizzante in materia plastica, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9001 90 00	25	Lente di materia plastica, non montata, di lunghezza focale di 3,86 mm ($\pm 0,1$ mm) e di diametro non superiore a 8 mm, destinata alla fabbricazione di un lettore di "compact-discs" (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9001 90 00	30	Piastra a fibra ottica, destinata alla fabbricazione di schermi e di fotocatodi per dispositivi d'intensificazione delle immagini (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9001 90 00	35	Schermo di retroproiezione, comprendente una piastra lenticolare di plastica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9001 90 00	40	Prisma, non montato, per la separazione della luce, destinato alla fabbricazione di telecamere con ricezione d'immagine a trasferimento di carico (CCD) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9001 90 00	45	Barra, in materiale granato, di ittrio-alluminio (YAG) drogato al neodimio, smerigliata alle 2 estremità	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9001 90 00	50	Lente di plastica, non montata, destinata alla fabbricazione di prodotti del codice 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9001 90 00	70	Pellicola di poli(terefalato di etilene) con spessore inferiore a 300 μ m,	0 %	1.1.2008-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		conforme alla norma ASTM D2103, avente su un lato prismi di resina acrilica, con un angolo di prisma di 90° e un passo di 50 µm		
*ex 9001 90 00	75	Filtro anteriore composto da pannelli in vetro con trattamento a stampa e pellicole di rivestimento speciali, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di moduli di schermi al plasma (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 9002 11 00	10	Obiettivo regolabile di lunghezza focale uguale o superiore a 90 mm ed inferiore o uguale a 180 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro uguale o superiore a 120 mm ed inferiore o uguale a 180 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato alla fabbricazione di video proiettori (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9002 11 00	50	Obiettivo di lunghezza focale uguale o superiore a 25 mm ed inferiore o uguale a 150 mm, costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 60 mm ed inferiore o uguale a 190 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9002 11 00	60	Elemento ottico, comprendente uno o più lenti di plastica, montate, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9002 19 00	10	Obiettivo di lunghezza focale di 24,96 mm (±0,1 mm), con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 16 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8443 31 10 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9002 20 00	10	Filtro, costituito da una membrana polarizzante in plastica, una piastra di vetro e una pellicola trasparente di protezione, fissato su un telaio metallico, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9002 90 00	20	Lente, montata, di lunghezza focale fissa di 3,8 mm (±0,19 mm) o di 8 mm (±0,4 mm), con apertura relativa di F2.0 e diametro non superiore a 33 mm, destinata alla fabbricazione di telecamere con trasferimento di carico (CCD) (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9002 90 00	30	Unità ottica comprendente uno o due strati di fibre ottiche di vetro sotto forma di lenti con diametro di 0,85 mm o più ma non superiore a 1,15 mm, inserita tra 2 lastre di plastica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9002 90 00	40	Assemblaggio di lente e di porta immagini, per un sistema di scansione delle pellicole in tempo reale, comprendente una lente costituita da 9 o 11 elementi e con una funzione di illuminazione	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9002 90 00	50	Lenti, montate, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di televisori con sistema di proiezione (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9006 91 00	10	Parti, destinate alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9013 80 90	10	Isolatore di fibre ottiche, insensibile alla polarizzazione, operante ad una lunghezza d'onda di 1 200 nm o più, inserito in un contenitore cilindrico	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 9013 80 90	20	Commutatore ottico, comprendente almeno un'entrata ottica e due uscite ottiche e connettori elettrici	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9017 90 00	10	Testina di stampa termica, comprendente almeno 7 168 elementi scaldanti, fissati su 2 o più supporti di ceramica, il tutto inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 × 39 × 639 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9022 30 00	10	Tubo a raggi X, con una tensione d'obiettivo non inferiore a 4 kV e non superiore a 30 kV, una potenza non superiore a 9 W ed una intensità di corrente non superiore a 2 mA	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9027 10 90	10	Elemento di sensore per analisi di gas o di fumi, negli autoveicoli, consistenti essenzialmente in un elemento in ceramica-zirconio, alloggiato in una scatola metallica	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9031 80 34	30	Macchine di misura dell'angolo e del senso di rotazione di autoveicoli, costituito da almeno un sensore di velocità d'imbardata che si presenta in forma di quarzo monocristallino, anche combinato con uno o più sensori, il tutto alloggiato in una scatola	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9031 80 38	30			
ex 9031 80 38	10	Dispositivo di misura dell'accelerazione per applicazioni su automobili, comprendente uno o più elementi attivi e/o passivi e un i o più sensori, il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9031 80 38	20	Macchine e apparecchi per il controllo automatico dell'integrità dei contenitori di cartucce di inchiostro a getto (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9031 90 85	20	Assemblaggio per sensori di allineamento a raggio laser, sotto forma di un circuito stampato comprendente filtri ottici, un ricevitore d'immagine a trasferimento di carico (CCD), il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9032 10 81	20	Termostato, comprendente un interruttore elettromeccanico a scatto, da montare direttamente su una bobina di motore elettrico, inserito in un contenitore ermeticamente chiuso	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 9032 10 89	20	Termostato con valvola di tiraggio o bimetallico con, <ul style="list-style-type: none"> — una temperatura di apertura di +7°C (± 1,5°C), una temperatura di chiusura di -4°C (± 1,5°C) per i termostati con valvola di tiraggio, — una temperatura di apertura di +8°C (± 3°C) per i termostati bimetallici; destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di frigoriferi no-frost (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 9032 89 00	20	Sensore d'urto per cuscini di protezione (<i>airbag</i>) per automobile, con un contatto che permette la commutazione di una corrente di 12 A per una tensione di 30 V, con una resistenza di contatto tipico di 80 mOhm	0 %	1.1.2008-31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 9032 89 00	30	Controllore elettronico di servosterzo elettrico (EPS controller)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 9032 89 00	40	Controllore digitale di valvole per la regolazione di liquidi e di gas	0 %	1.1.2008-31.12.2012
ex 9106 90 10	10	Assemblaggio per un temporizzatore, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9107 00 00	20	Temporizzatore meccanico impiegato per la fabbricazione di frigoriferi 'no frost' (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2011
ex 9110 12 00	91	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono stati montati un oscillatore a quarzo, non meno di un circuito orologio, e non meno di un condensatore integrato o non, avente spessore non superiore a 5 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9110 90 00	92	Unità costituita da un circuito stampato sul quale è montato un circuito orologio, o un circuito orologio e un oscillatore al quarzo, avente spessore non superiore a 5 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9114 90 00	91			
ex 9110 90 00	93	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono montati non meno di un circuito orologio, un oscillatore al quarzo ed un cicalino, avente spessore superiore a 5 mm	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9405 40 35	10	Apparato di illuminazione elettrica in materiale sintetico contenente 3 tubi fluorescenti (RBG) di un diametro di 3,0 mm ($\pm 0,2$ mm) e di una lunghezza di 420 mm (± 1 mm) o più ma non superiore a 600 mm (± 1 mm), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
*ex 9405 40 39	10	Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV) (1)	0 %	1.1.2008-30.6.2008
ex 9608 91 00	10	Punta non fibrosa in materia plastica, per stilografi, avente un canale intero	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9608 91 00	20	Punte di feltro o altre punte porose per pennarelli, senza canale interno	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9612 10 10	10	Nastri inchiostriatori di materia plastica composti da più segmenti di colori diversi, nei quali il colore viene fissato per calore in un supporto (cosiddetta sublimazione di sostanze coloranti)	0 %	1.1.2008-31.12.2008
ex 9613 90 00	20	Meccanismo di accensione piezoelettrica, anche con elementi complementari	0 %	1.1.2008-31.12.2008

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 1 e successive modifiche).

(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(3) La misura si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, ad eccezione dei pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:

- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati, o del frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,
- selezionatura,
- etichettatura,
- condizionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Non sono ammessi a beneficiare della misura i prodotti destinati inoltre a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto alla sospensione se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati a livello della vendita al dettaglio o delle aziende di ristorazione. La sospensione o riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

(*) Posizione nuova o modificata
